



Produkt
Seite
Rasterkühlzellen Serie MULTI-SYSTEM

Beschreibung
ab A.2
Isolationsstärke 60 mm
A.4
Isolationsstärke 80 mm
A.6
Isolationsstärke 100 mm
A.8
Isolationsstärke 120 mm
A.10
Isolationsstärke 140 mm
A.12
Zubehör
ab A.14

Industriepaneele Serie BIG SYSTEM
Türen für industrielle Kühlräume

A.17
Kühlraumregale Aluminium exloxiert

ab A.18
Lieferung frei Haus, ohne Montage




Brandschutzklasse

Standard:
B s2 d0
EN 13501-1

Wand- / Deckenpaneele aus verzinktem Stahlblech lackiert RAL 9010 (30 µm) mit Schutzfolie
Blechstärke 0,6 mm



Standard:
CE
EN 14509




Eckverbindungen mittels ausgeschäumten Eckpfosten mit Verkleidung aus verzinktem lackiertem Stahlblech und integriertem Hohlkellenprofil mit Radius $r = 15$ mm.




MULTI L
serienmäßig


Verbindung der Paneele durch eingeschäumte Exzenterhakenverschlüsse
- horizontal alle 40 cm
- vertikal alle 40 / 80 cm
(dazwischen Zentrierungseinsätze)



Bei Ausführung ohne Boden Hohlkellen U-Profil für die Bodenbefestigung




5 verschiedene Isolationsstärken




8 verschiedene Höhen erhältlich


Patentiertes System für ein schnelles, präzises Ausrichten von Wandelementen und Eckverbindungen. Dadurch erhöht sich auch die Tragfähigkeit der Decke und erleichtert die Montage.




Eckverbindung 2-seitig




Eckverbindung 3-seitig



Eckverbindung 3-seitig, 2 Isolationsstärken für Innen-Bodengleich ist die Bodenunterlüftung erforderlich



Paneele mit 7 unterschiedlichen Breiten erhältlich



Rastemaß der Paneele: 20 cm


K-Werte:

Wärmeübergangskoeffizient U_{anf} gemäß EN13165-EN14509


PU 60 mm	0,39 W/m²K
PU 80 mm	0,29 W/m²K
PU 100 mm	0,23 W/m²K
PU 120 mm	0,19 W/m²K
PU 140 mm	0,16 W/m²K

PUR-Schaum Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,022$ W/m²K
PUR-Schaum Raumgewicht: 41 kg/m³


Mögliche Türschwellen:




STANDARD
bodengleiche Türschwelle




STANDARD
bodengleiche Schelle und versenkter Boden




OPTION
Außenrampe
bodengleiche Türschwelle





OPTION
Schwelle H. 15 mm



OPTION
Innenrampe



OPTION
Innen- und Außenrampe



Standard Drehtüre:
 LW 60 x 190 cm (im 800-er Paneel)
 LW 70 x 190 cm im 1200-er Paneel
 LW 80 x 190 cm links oder rechts angeschlagen
 LW 95 x 190 cm

Drehhebel-Türverschuß E1 mit Sperrung und fluoreszierender Notöffnung
 Außen aufliegendes Türblatt mit Aluminiumeinfassung
 Beschichtung der Türblatt-Oberfläche analog zu den Wandpaneelen
 Magnet-Türdichtung 3-seitig + Bodenschleifdichtung
 höhenverstellbare Türscharniere mittels aushängbaren, steigenden und dreidimensional nachstellbaren Scharnieren
 Türstock-Verkleidung aus Cr.Ni.Stahl
 bodengleiche Türschwelle mit Trittblech aus Cr.Ni.Stahl
 Tiefkühlraumtüren serienmäßig mit Türinnenheizung und Druckausgleichsventil bis max. 155 m³



Ab einer Zelleninnenhöhe von 2230 mm sind die Türen mit einer Durchgangs-Lichte Höhe von 2000 mm erhältlich


Bodenpaneele:



100 kg

Standard-Bodenpaneel "P 100"

verzinktes Stahlblech, Blechstärke 0,7 mm
 Oberfläche kunststoffbeschichtet grau (200 µm)
 rutschfeste Ausführung
 10 mm starke Spanholz-Druckverteilerplatte
 Interseite verzinktes lackiertes Stahlblech 0,55 mm
 Rutschfestigkeitsklasse R9 DIN 51130-04



100 kg

Option: Edelstahl-Bodenpaneel "P 100 IX"

Oberfläche rutschfester Cr.Ni.Stahl Stärke 0,7 mm
 AISI 304 - 1.4301
 10 mm starke Spanholz-Druckverteilerplatte
 Unterseite verzinktes lackiertes Stahlblech 0,55 mm
 Rutschfestigkeitsklasse R12 DIN 51130-04



250 kg

Option: Phenolharz-Bodenpaneel "P 250 F"

Oberfläche rutschfeste Phenolharzplatte
 Stärke 10 mm, gleichzeitig Druckverteilerplatte
 Unterseite verzinktes lackiertes Stahlblech 0,55 mm
 Rutschfestigkeitsklasse R10 DIN 51130-04

Bodenbelastbarkeit:

Tragfähigkeit bei statischer Last gleichmäßig	Standard Boden	Edelstahl Boden	Phenolharz Boden
- verteilt	3.000 kg/m²	3.000 kg/m²	4.000 kg/m²
- konzentriert	300 kg/50cm²	300 kg/50cm²	400 kg/50cm²
Für Gummirad mit Auflagefläche von 4 cm²	100 kg	100 kg	250 kg

Voraussetzung: das Bodenpaneel muß 100% eben auf dem Boden aufliegen.

Bei Verwendung einer Bodenunterlüftung E40 von Incold im Verlegeabstand von 30 cm reduziert sich die Belastbarkeit um 30% !

OPTIONEN:



Bodenschwelle H.15 mm



Auffahrrampe
(Konstruktion aus Phenolharzplatten)



Schiebetüren



Streifenvorhänge



Glasfenster, Glasentnahmetüren

Isolationsstärke 60 mm, mit 1 Kühlraumdrehtüre LW 95 x 190 cm links oder rechts angeschlagen

Informationen zu alternativen Türgrößen: siehe Seite A.14

Ausßenabm. cm	Innenabm. cm	Inhalt m ³	ohne Boden		mit Boden		ohne Boden		mit Boden			
			H. 209 cm	H. 215 cm	Inhalt m ³	H. 229 cm	H. 235 cm	Inhalt m ³	H. 249 cm	H. 255 cm		
135 x	135	123 x 123	3,1 m ³	3 694,00	4 368,00	3,4 m ³	3 884,00	4 557,00	3,7 m ³	4 060,00	4 733,00	
	155	123 x 143	3,6 m ³	4 152,00	4 791,00	3,9 m ³	4 364,00	4 998,00	4,3 m ³	4 558,00	5 118,00	
	175	123 x 163	4,1 m ³	4 421,00	5 095,00	4,5 m ³	4 667,00	5 263,00	4,9 m ³	4 891,00	5 404,00	
	195	123 x 183	4,6 m ³	4 589,00	5 257,00	5,0 m ³	4 844,00	5 503,00	5,5 m ³	5 079,00	5 533,00	
	215	123 x 203	5,1 m ³	4 760,00	5 484,00	5,6 m ³	5 016,00	5 730,00	6,1 m ³	5 248,00	5 751,00	
	235	123 x 223	5,6 m ³	4 909,00	5 618,00	6,1 m ³	5 174,00	5 872,00	6,7 m ³	5 310,00	5 976,00	
	255	123 x 243	6,1 m ³	4 951,00	5 698,00	6,7 m ³	5 333,00	5 962,00	7,3 m ³	5 484,00	6 207,00	
	275	123 x 263	6,6 m ³	4 965,00	5 666,00	7,2 m ³	5 448,00	6 361,00	7,9 m ³	5 733,00	6 637,00	
	295	123 x 283	7,1 m ³	5 104,00	6 212,00	7,8 m ³	5 600,00	6 515,00	8,5 m ³	5 894,00	6 799,00	
	315	123 x 303	7,6 m ³	5 254,00	6 487,00	8,3 m ³	5 685,00	6 654,00	9,1 m ³	5 985,00	6 941,00	
	335	123 x 323	8,1 m ³	5 397,00	6 635,00	8,9 m ³	5 840,00	6 807,00	9,7 m ³	6 019,00	7 101,00	
	355	123 x 343	8,6 m ³	5 548,00	6 772,00	9,4 m ³	5 877,00	6 991,00	10,3 m ³	6 188,00	7 290,00	
	375	123 x 363	9,1 m ³	5 685,00	6 897,00	10,0 m ³	6 023,00	7 121,00	10,8 m ³	6 342,00	7 429,00	
	155 x	155	143 x 143	4,2 m ³	4 694,00	5 485,00	4,6 m ³	4 776,00	5 729,00	5,0 m ³	4 998,00	5 951,00
175		143 x 163	4,7 m ³	4 843,00	5 629,00	5,2 m ³	4 926,00	5 879,00	5,7 m ³	5 152,00	6 105,00	
195		143 x 183	5,3 m ³	5 020,00	5 899,00	5,8 m ³	5 107,00	6 159,00	6,4 m ³	5 342,00	6 393,00	
215		143 x 203	5,9 m ³	5 188,00	6 129,00	6,5 m ³	5 270,00	6 388,00	7,1 m ³	5 503,00	6 622,00	
235		143 x 223	6,5 m ³	5 270,00	6 363,00	7,1 m ³	5 429,00	6 490,00	7,7 m ³	5 673,00	6 876,00	
255		143 x 243	7,1 m ³	5 414,00	6 581,00	7,7 m ³	5 585,00	6 719,00	8,4 m ³	5 846,00	7 126,00	
275		143 x 263	7,6 m ³	5 561,00	6 810,00	8,4 m ³	5 878,00	7 017,00	9,1 m ³	6 169,00	7 406,00	
295		143 x 283	8,2 m ³	5 701,00	6 874,00	9,0 m ³	6 026,00	7 188,00	9,8 m ³	6 326,00	7 587,00	
315		143 x 303	8,8 m ³	5 862,00	7 149,00	9,7 m ³	6 195,00	7 471,00	10,5 m ³	6 365,00	7 769,00	
335		143 x 323	9,4 m ³	6 011,00	7 327,00	10,3 m ³	6 353,00	7 657,00	11,2 m ³	6 432,00	7 962,00	
355		143 x 343	10,0 m ³	6 173,00	7 608,00	10,9 m ³	6 385,00	7 829,00	11,9 m ³	6 606,00	8 139,00	
375		143 x 363	10,5 m ³	6 322,00	7 759,00	11,6 m ³	6 538,00	7 985,00	12,6 m ³	6 765,00	8 303,00	
175 x		175	163 x 163	5,4 m ³	4 953,00	5 732,00	5,9 m ³	5 050,00	6 000,00	6,5 m ³	5 293,00	6 243,00
		195	163 x 183	6,1 m ³	5 139,00	6 014,00	6,7 m ³	5 237,00	6 290,00	7,2 m ³	5 490,00	6 543,00
	215	163 x 203	6,7 m ³	5 320,00	6 269,00	7,4 m ³	5 414,00	6 546,00	8,0 m ³	5 664,00	6 797,00	
	235	163 x 223	7,4 m ³	5 413,00	6 526,00	8,1 m ³	5 585,00	6 666,00	8,8 m ³	5 846,00	7 073,00	
	255	163 x 243	8,0 m ³	5 569,00	6 769,00	8,8 m ³	5 754,00	6 919,00	9,6 m ³	6 032,00	7 349,00	
	275	163 x 263	8,7 m ³	5 861,00	7 182,00	9,6 m ³	6 201,00	7 405,00	10,4 m ³	6 512,00	7 819,00	
	295	163 x 283	9,4 m ³	6 013,00	7 339,00	10,3 m ³	6 361,00	7 567,00	11,2 m ³	6 681,00	7 991,00	
	315	163 x 303	10,0 m ³	6 188,00	7 567,00	11,0 m ³	6 545,00	7 911,00	12,0 m ³	6 726,00	8 229,00	
	335	163 x 323	10,7 m ³	6 348,00	7 729,00	11,7 m ³	6 714,00	8 081,00	12,8 m ³	6 900,00	8 406,00	
	355	163 x 343	11,3 m ³	6 535,00	8 078,00	12,5 m ³	6 762,00	8 314,00	13,6 m ³	6 997,00	8 643,00	
	375	163 x 363	12,0 m ³	6 684,00	8 206,00	13,2 m ³	6 915,00	8 448,00	14,4 m ³	7 156,00	8 784,00	
	395	163 x 383	12,7 m ³	6 856,00	8 592,00	13,9 m ³	7 261,00	8 788,00	15,2 m ³	7 636,00	9 149,00	
	415	163 x 403	13,3 m ³	7 004,00	8 808,00	14,6 m ³	7 417,00	9 007,00	16,0 m ³	7 799,00	9 375,00	
	435	163 x 423	14,0 m ³	7 141,00	8 857,00	15,4 m ³	7 562,00	9 263,00	16,8 m ³	7 953,00	9 640,00	
455	163 x 443	14,7 m ³	7 282,00	9 082,00	16,1 m ³	7 713,00	9 496,00	17,5 m ³	8 112,00	9 880,00		
195 x	195	183 x 183	6,8 m ³	5 256,00	6 571,00	7,5 m ³	5 550,00	6 619,00	8,1 m ³	5 820,00	6 879,00	
	215	183 x 203	7,5 m ³	5 283,00	6 598,00	8,3 m ³	5 569,00	6 638,00	9,0 m ³	5 830,00	6 888,00	
	235	183 x 223	8,3 m ³	5 450,00	6 729,00	9,1 m ³	5 745,00	6 915,00	9,9 m ³	6 015,00	7 176,00	
	255	183 x 243	9,0 m ³	5 609,00	6 987,00	9,9 m ³	5 919,00	7 185,00	10,8 m ³	6 207,00	7 462,00	
	275	183 x 263	9,8 m ³	6 031,00	7 434,00	10,7 m ³	6 380,00	7 770,00	11,7 m ³	6 557,00	8 080,00	
	295	183 x 283	10,5 m ³	6 188,00	7 640,00	11,5 m ³	6 545,00	7 984,00	12,6 m ³	6 727,00	8 301,00	
	315	183 x 303	11,3 m ³	6 367,00	7 960,00	12,4 m ³	6 588,00	8 190,00	13,5 m ³	6 818,00	8 512,00	
	335	183 x 323	12,0 m ³	6 544,00	8 180,00	13,2 m ³	6 770,00	8 414,00	14,4 m ³	7 005,00	8 743,00	
	355	183 x 343	12,7 m ³	6 579,00	8 382,00	14,0 m ³	6 853,00	8 549,00	15,3 m ³	7 197,00	8 879,00	
	375	183 x 363	13,5 m ³	6 631,00	8 570,00	14,8 m ³	7 009,00	8 740,00	16,1 m ³	7 360,00	9 077,00	
	395	183 x 383	14,2 m ³	7 046,00	8 894,00	15,6 m ³	7 329,00	9 292,00	17,0 m ³	7 844,00	9 662,00	
	415	183 x 403	15,0 m ³	7 199,00	9 124,00	16,4 m ³	7 620,00	9 530,00	17,9 m ³	8 012,00	9 907,00	
	435	183 x 423	15,7 m ³	7 385,00	9 437,00	17,3 m ³	7 815,00	9 852,00	18,8 m ³	8 094,00	10 237,00	
	455	183 x 443	16,5 m ³	7 531,00	9 681,00	18,1 m ³	7 969,00	10 104,00	19,7 m ³	8 253,00	10 497,00	
215 x	215	203 x 203	8,4 m ³	5 424,00	6 741,00	9,2 m ³	5 726,00	6 791,00	10,0 m ³	6 003,00	7 059,00	
	235	203 x 223	9,2 m ³	5 594,00	6 872,00	10,1 m ³	5 906,00	7 072,00	11,0 m ³	6 193,00	7 349,00	
	255	203 x 243	10,0 m ³	5 757,00	7 134,00	11,0 m ³	6 084,00	7 345,00	12,0 m ³	6 388,00	7 638,00	
	275	203 x 263	10,8 m ³	6 202,00	7 646,00	11,9 m ³	6 559,00	7 989,00	13,0 m ³	6 740,00	8 307,00	
	295	203 x 283	11,7 m ³	6 362,00	7 807,00	12,8 m ³	6 727,00	8 159,00	14,0 m ³	6 913,00	8 484,00	
	315	203 x 303	12,5 m ³	6 556,00	8 184,00	13,7 m ³	6 782,00	8 420,00	14,9 m ³	7 017,00	8 748,00	
	335	203 x 323	13,3 m ³	6 725,00	8 352,00	14,6 m ³	6 956,00	8 592,00	15,9 m ³	7 196,00	8 929,00	
	355	203 x 343	14,1 m ³	6 762,00	8 617,00	15,5 m ³	7 042,00	8 786,00	16,9 m ³	7 392,00	9 123,00	
	375	203 x 363	15,0 m ³	6 917,00	8 745,00	16,4 m ³	7 201,00	8 919,00	17,9 m ³	7 559,00	9 264,00	
	395	203 x 383	15,8 m ³	7 234,00	9 068,00	17,3 m ³	7 657,00	9 474,00	18,9 m ³	8 048,00	9 851,00	
	415	203 x 403	16,6 m ³	7 390,00	9 312,00	18,2 m ³	7 820,00	9 725,00	19,9 m ³	8 219,00	10 110,00	
	435	203 x 423	17,4 m ³	7 609,00	9 650,00	19,1 m ³	8 048,00	10 073,00	20,9 m ³	8 330,00	10 466,00	
	455	203 x 443	18,3 m ³	7 759,00	9 898,00	20,1 m ³	8 206,00	10 328,00	21,9 m ³	8 494,00	10 728,00	
	235 x	235	223 x 223	10,1 m ³	5 926,00	7 400,00	11,1 m ³	6 254,00	7 716,00	12,1 m ³	6 559,00	8 010,00
255		223 x 243	11,0 m ³	5 921,00	7 395,00	12,1 m ³	6 257,00	7 719,00	13,2 m ³	6 570,00	8 021,00	
275		223 x 263	11,9 m ³	6 361,00	7 992,00	13,1 m ³	6 583,00	8 221,00	14,3 m ³	6 915,00	8 543,00	
295		223 x 283	12,8 m ³	6 537,00	8 206,00	14,1 m ³	6 763,00	8 439,00	15,3 m ³	6 999,00	8 770,00	
315		223 x 303	13,7 m ³	6 580,00	8 251,00	15,1 m ³	6 854,00	8 607,00	16,4 m ³	7 198,00	8 938,00	
335		223 x 323										

Isolationsstärke 60 mm, mit 1 Kühlraumdrehtüre LW 95 x 190 cm links oder rechts angeschlagen

Informationen zu alternativen
Türgrößen: siehe Seite A.14

Aussenabm. cm	Innenabm. cm	Inhalt m ³	ohne Boden		mit Boden		ohne Boden		mit Boden			
			H. 209 cm	H. 215 cm	Inhalt m ³	H. 229 cm	H. 235 cm	Inhalt m ³	H. 249 cm	H. 255 cm		
235 x	355	223 x 343	15,5 m ³	6 835,00	8 826,00	17,1 m ³	7 222,00	9 199,00	18,6 m ³	7 582,00	9 546,00	
	375	223 x 363	16,4 m ³	6 991,00	9 013,00	18,1 m ³	7 386,00	9 392,00	19,7 m ³	7 754,00	9 747,00	
	395	223 x 383	17,3 m ³	7 415,00	9 553,00	19,0 m ³	7 846,00	9 968,00	20,8 m ³	8 125,00	10 354,00	
	415	223 x 403	18,2 m ³	7 575,00	9 816,00	20,0 m ³	8 014,00	10 239,00	21,8 m ³	8 298,00	10 632,00	
	435	223 x 423	19,1 m ³	7 848,00	10 225,00	21,0 m ³	8 173,00	10 655,00	22,9 m ³	8 391,00	11 058,00	
	455	223 x 443	20,1 m ³	8 002,00	10 492,00	22,0 m ³	8 332,00	10 930,00	24,0 m ³	8 554,00	11 340,00	
255 x	255	243 x 243	12,0 m ³	6 085,00	7 555,00	13,2 m ³	6 429,00	7 594,00	14,3 m ³	6 751,00	8 196,00	
	275	243 x 263	13,0 m ³	6 526,00	8 187,00	14,3 m ³	6 759,00	8 238,00	15,5 m ³	7 108,00	8 767,00	
	295	243 x 283	14,0 m ³	6 695,00	8 357,00	15,3 m ³	6 933,00	8 410,00	16,7 m ³	7 289,00	8 950,00	
	315	243 x 303	14,9 m ³	6 640,00	8 452,00	16,4 m ³	7 026,00	8 823,00	17,9 m ³	7 495,00	9 169,00	
	335	243 x 323	15,9 m ³	6 813,00	8 619,00	17,5 m ³	7 206,00	8 997,00	19,1 m ³	7 573,00	9 351,00	
	355	243 x 343	16,9 m ³	6 999,00	9 040,00	18,6 m ³	7 401,00	9 427,00	20,3 m ³	7 778,00	9 790,00	
	375	243 x 363	17,9 m ³	7 160,00	9 169,00	19,7 m ³	7 569,00	9 564,00	21,4 m ³	7 954,00	9 934,00	
	395	243 x 383	18,9 m ³	7 587,00	9 723,00	20,8 m ³	8 033,00	10 152,00	22,6 m ³	8 325,00	10 554,00	
	415	243 x 403	19,9 m ³	7 751,00	9 979,00	21,8 m ³	8 206,00	10 416,00	23,8 m ³	8 503,00	10 825,00	
	435	243 x 423	20,9 m ³	8 074,00	10 441,00	22,9 m ³	8 411,00	10 887,00	25,0 m ³	8 639,00	11 304,00	
		455	243 x 443	21,9 m ³	8 232,00	10 710,00	24,0 m ³	8 574,00	11 164,00	26,2 m ³	8 806,00	11 589,00
275 x	275	263 x 263	14,0 m ³	6 887,00	8 814,00	15,4 m ³	7 286,00	9 198,00	16,8 m ³	7 658,00	9 557,00	
	295	263 x 283	15,1 m ³	6 897,00	8 823,00	16,6 m ³	7 295,00	9 206,00	18,1 m ³	7 667,00	9 565,00	
	315	263 x 303	16,2 m ³	7 100,00	9 240,00	17,8 m ³	7 508,00	9 632,00	19,4 m ³	7 772,00	9 999,00	
	335	263 x 323	17,2 m ³	7 287,00	9 475,00	18,9 m ³	7 702,00	9 875,00	20,6 m ³	7 970,00	10 249,00	
	355	263 x 343	18,3 m ³	7 493,00	9 906,00	20,1 m ³	7 800,00	10 314,00	21,9 m ³	8 007,00	10 697,00	
	375	263 x 363	19,4 m ³	7 660,00	10 096,00	21,3 m ³	7 973,00	10 512,00	23,2 m ³	8 184,00	10 903,00	
	395	263 x 383	20,4 m ³	7 989,00	10 689,00	22,5 m ³	8 260,00	11 140,00	24,5 m ³	8 681,00	11 562,00	
	415	263 x 403	21,5 m ³	7 979,00	10 979,00	23,6 m ³	8 438,00	11 437,00	25,8 m ³	8 868,00	11 867,00	
	435	263 x 423	22,6 m ³	8 124,00	11 270,00	24,8 m ³	8 591,00	11 736,00	27,0 m ³	9 030,00	12 175,00	
		455	263 x 443	23,7 m ³	8 281,00	11 471,00	26,0 m ³	8 755,00	11 946,00	28,3 m ³	9 201,00	12 392,00
	295 x	295	283 x 283	16,3 m ³	7 048,00	8 968,00	17,9 m ³	7 462,00	9 366,00	19,5 m ³	7 850,00	9 740,00
315		283 x 303	17,4 m ³	7 256,00	9 440,00	19,1 m ³	7 679,00	9 847,00	20,8 m ³	7 957,00	10 230,00	
335		283 x 323	18,6 m ³	7 445,00	9 625,00	20,4 m ³	7 876,00	10 040,00	22,2 m ³	8 159,00	10 430,00	
355		283 x 343	19,7 m ³	7 657,00	10 119,00	21,6 m ³	7 976,00	10 542,00	23,6 m ³	8 195,00	10 941,00	
375		283 x 363	20,9 m ³	7 827,00	10 252,00	22,9 m ³	8 153,00	10 683,00	25,0 m ³	8 376,00	11 089,00	
395		283 x 383	22,0 m ³	8 096,00	10 847,00	24,2 m ³	8 439,00	11 313,00	26,3 m ³	8 878,00	11 752,00	
415		283 x 403	23,2 m ³	8 274,00	11 140,00	25,4 m ³	8 622,00	11 614,00	27,7 m ³	9 068,00	12 059,00	
435		283 x 423	24,3 m ³	8 441,00	11 520,00	26,7 m ³	8 795,00	12 002,00	29,1 m ³	9 249,00	12 456,00	
		455	283 x 443	25,4 m ³	8 473,00	11 678,00	28,0 m ³	8 962,00	12 168,00	30,5 m ³	9 424,00	12 630,00
315 x	315	303 x 303	18,6 m ³	7 613,00	10 049,00	20,5 m ³	7 753,00	10 472,00	22,3 m ³	8 153,00	10 871,00	
	335	303 x 323	19,9 m ³	7 622,00	10 058,00	21,8 m ³	7 762,00	10 481,00	23,8 m ³	8 162,00	10 880,00	
	355	303 x 343	21,1 m ³	7 837,00	10 532,00	23,2 m ³	7 979,00	10 964,00	25,3 m ³	8 386,00	11 371,00	
	375	303 x 363	22,3 m ³	8 013,00	10 725,00	24,5 m ³	8 155,00	11 165,00	26,7 m ³	8 570,00	11 580,00	
	395	303 x 383	23,6 m ³	8 281,00	11 340,00	25,9 m ³	8 630,00	11 815,00	28,2 m ³	9 077,00	11 979,00	
	415	303 x 403	24,8 m ³	8 335,00	11 664,00	27,2 m ³	8 817,00	12 146,00	29,7 m ³	9 271,00	12 309,00	
	435	303 x 423	26,0 m ³	8 557,00	12 125,00	28,6 m ³	9 047,00	12 325,00	31,1 m ³	9 510,00	12 576,00	
		455	303 x 443	27,2 m ³	8 720,00	12 339,00	29,9 m ³	9 219,00	12 542,00	32,6 m ³	9 689,00	12 796,00
335 x	335	323 x 323	21,2 m ³	7 795,00	10 222,00	23,3 m ³	7 937,00	10 653,00	25,4 m ³	8 344,00	11 059,00	
	355	323 x 343	22,5 m ³	8 015,00	10 758,00	24,7 m ³	8 157,00	11 198,00	26,9 m ³	8 573,00	11 613,00	
	375	323 x 363	23,8 m ³	8 194,00	10 895,00	26,1 m ³	8 338,00	11 341,00	28,5 m ³	8 760,00	11 765,00	
	395	323 x 383	25,1 m ³	8 462,00	11 514,00	27,6 m ³	8 817,00	11 995,00	30,1 m ³	9 271,00	12 163,00	
	415	323 x 403	26,4 m ³	8 517,00	11 839,00	29,0 m ³	9 007,00	12 329,00	31,6 m ³	9 469,00	12 495,00	
	435	323 x 423	27,7 m ³	8 776,00	12 396,00	30,5 m ³	9 275,00	12 596,00	33,2 m ³	9 745,00	12 850,00	
		455	323 x 443	29,0 m ³	8 954,00	12 559,00	31,9 m ³	9 459,00	12 765,00	34,8 m ³	9 938,00	13 022,00
355 x	355	343 x 343	23,9 m ³	8 060,00	11 359,00	26,2 m ³	8 515,00	11 815,00	28,6 m ³	8 947,00	12 247,00	
	375	343 x 363	25,3 m ³	8 069,00	11 368,00	27,8 m ³	8 524,00	11 824,00	30,3 m ³	8 955,00	12 255,00	
	395	343 x 383	26,7 m ³	8 516,00	12 007,00	29,3 m ³	9 008,00	12 209,00	31,9 m ³	9 470,00	12 661,00	
	415	343 x 403	28,1 m ³	8 703,00	12 353,00	30,8 m ³	9 202,00	12 555,00	33,6 m ³	9 672,00	13 014,00	
	435	343 x 423	29,5 m ³	9 033,00	12 727,00	32,4 m ³	9 540,00	13 013,00	35,3 m ³	10 019,00	13 474,00	
		455	343 x 443	30,8 m ³	9 205,00	12 948,00	33,9 m ³	9 719,00	13 238,00	36,9 m ³	10 205,00	13 706,00
375 x	375	363 x 363	26,7 m ³	8 244,00	11 538,00	29,4 m ³	8 707,00	12 001,00	32,0 m ³	9 145,00	12 440,00	
	395	363 x 383	28,2 m ³	8 696,00	12 189,00	31,0 m ³	9 193,00	12 395,00	33,8 m ³	9 664,00	12 854,00	
	415	363 x 403	29,7 m ³	8 896,00	12 528,00	32,6 m ³	9 402,00	12 733,00	35,5 m ³	9 880,00	13 200,00	
	435	363 x 423	31,2 m ³	9 229,00	12 925,00	34,2 m ³	9 744,00	13 216,00	37,3 m ³	10 230,00	13 685,00	
		455	363 x 443	32,6 m ³	9 404,00	13 091,00	35,9 m ³	9 926,00	13 387,00	39,1 m ³	10 420,00	13 862,00
395 x	395	383 x 383	29,8 m ³	9 525,00	13 124,00	32,7 m ³	10 066,00	13 644,00	35,6 m ³	10 575,00	14 133,00	
	415	383 x 403	31,3 m ³	9 534,00	13 132,00	34,4 m ³	10 075,00	13 652,00	37,5 m ³	10 584,00	14 142,00	
	435	383 x 423	32,9 m ³	9 709,00	13 409,00	36,1 m ³	10 258,00	13 937,00	39,4 m ³	10 776,00	14 435,00	
		455	383 x 443	34,4 m ³	9 888,00	13 575,00	37,8 m ³	10 445,00	14 110,00	41,2 m ³	10 971,00	14 615,00
415 x	415	403 x 403	33,0 m ³	9 709,00	13 295,00	36,2 m ³	10 257,00	13 823,00	39,5 m ³	10 774,00	14 320,00	
	435	403 x 423	34,6 m ³	9 921,00	13 798,00	38,0 m ³	10 478,00	14 333,00	41,4 m ³	11 004,00	14 839,00	
		455	403 x 443	36,2 m ³	10 104,00	13 967,00	39,8 m ³	10 669,00	14 509,00	43,4 m ³	11 202,00	15 023,00
435 x	435	423 x 423	36,3 m ³	11 537,00	15 840,00	39,9 m ³	12 110,00	16 392,00	43,5 m ³	12 652,00	16 9	

Isolationsstärke 80 mm, mit 1 Kühlraumdrehtüre LW 95 x 190 cm links oder rechts angeschlagen

Informationen zu alternativen Türgrößen: siehe Seite A.14

Ausßenabm. cm	Innenabm. cm	Inhalt m ³	ohne Boden		mit Boden		ohne Boden		mit Boden			
			H. 211 cm	H. 219 cm	H. 231 cm	H. 239 cm	H. 251 cm	H. 259 cm				
139 x	139	123 x 123	3,1 m ³	4 041,00	4 770,00	3,4 m ³	4 244,00	4 806,00	3,7 m ³	4 453,00	5 008,00	
	159	123 x 143	3,6 m ³	4 443,00	5 222,00	3,9 m ³	4 666,00	5 297,00	4,3 m ³	4 888,00	5 513,00	
	179	123 x 163	4,1 m ³	4 684,00	5 513,00	4,5 m ³	4 938,00	5 568,00	4,9 m ³	5 189,00	5 935,00	
	199	123 x 183	4,6 m ³	4 864,00	5 686,00	5,0 m ³	5 130,00	5 823,00	5,5 m ³	5 317,00	6 074,00	
	219	123 x 203	5,1 m ³	5 048,00	5 806,00	5,6 m ³	5 314,00	6 063,00	6,1 m ³	5 497,00	6 314,00	
	239	123 x 223	5,6 m ³	5 138,00	6 033,00	6,1 m ³	5 410,00	6 300,00	6,7 m ³	5 558,00	6 562,00	
	259	123 x 243	6,1 m ³	5 288,00	6 248,00	6,7 m ³	5 578,00	6 531,00	7,3 m ³	5 742,00	6 812,00	
	279	123 x 263	6,6 m ³	5 449,00	6 640,00	7,2 m ³	5 767,00	6 809,00	7,9 m ³	6 080,00	7 115,00	
	299	123 x 283	7,1 m ³	5 613,00	6 822,00	7,8 m ³	5 939,00	6 995,00	8,5 m ³	6 262,00	7 311,00	
	319	123 x 303	7,6 m ³	5 779,00	6 965,00	8,3 m ³	6 116,00	7 188,00	9,1 m ³	6 448,00	7 509,00	
	339	123 x 323	8,1 m ³	5 947,00	7 041,00	8,9 m ³	6 293,00	7 374,00	9,7 m ³	6 635,00	7 703,00	
	359	123 x 343	8,6 m ³	6 115,00	7 335,00	9,4 m ³	6 471,00	7 679,00	10,3 m ³	6 676,00	8 017,00	
	379	123 x 363	9,1 m ³	6 268,00	7 477,00	10,0 m ³	6 633,00	7 829,00	10,8 m ³	6 844,00	8 177,00	
	159 x	159	143 x 143	4,2 m ³	4 959,00	5 997,00	4,6 m ³	5 221,00	6 259,00	5,0 m ³	5 476,00	6 514,00
179		143 x 163	4,7 m ³	5 112,00	6 150,00	5,2 m ³	5 381,00	6 419,00	5,7 m ³	5 639,00	6 677,00	
199		143 x 183	5,3 m ³	5 302,00	6 444,00	5,8 m ³	5 582,00	6 579,00	6,4 m ³	5 850,00	6 841,00	
219		143 x 203	5,9 m ³	5 482,00	6 694,00	6,5 m ³	5 762,00	6 825,00	7,1 m ³	6 030,00	7 086,00	
239		143 x 223	6,5 m ³	5 651,00	6 802,00	7,1 m ³	5 940,00	6 982,00	7,7 m ³	6 218,00	7 250,00	
259		143 x 243	7,1 m ³	5 806,00	6 930,00	7,7 m ³	6 112,00	7 226,00	8,4 m ³	6 409,00	7 512,00	
279		143 x 263	7,6 m ³	6 089,00	7 321,00	8,4 m ³	6 292,00	7 536,00	9,1 m ³	6 614,00	7 848,00	
299		143 x 283	8,2 m ³	6 252,00	7 518,00	9,0 m ³	6 462,00	7 739,00	9,8 m ³	6 793,00	8 061,00	
319		143 x 303	8,8 m ³	6 293,00	7 699,00	9,7 m ³	6 550,00	7 859,00	10,5 m ³	6 885,00	8 183,00	
339		143 x 323	9,4 m ³	6 370,00	7 908,00	10,3 m ³	6 727,00	8 072,00	11,2 m ³	7 071,00	8 404,00	
359		143 x 343	10,0 m ³	6 543,00	8 020,00	10,9 m ³	6 909,00	8 373,00	11,9 m ³	7 264,00	8 714,00	
379		143 x 363	10,5 m ³	6 703,00	8 184,00	11,6 m ³	7 077,00	8 544,00	12,6 m ³	7 441,00	8 894,00	
179 x		179	163 x 163	5,4 m ³	5 249,00	6 302,00	5,9 m ³	5 535,00	6 588,00	6,5 m ³	5 812,00	6 865,00
		199	163 x 183	6,1 m ³	5 447,00	6 608,00	6,7 m ³	5 745,00	6 758,00	7,2 m ³	6 030,00	7 038,00
	219	163 x 203	6,7 m ³	5 641,00	6 886,00	7,4 m ³	5 940,00	7 031,00	8,0 m ³	6 226,00	7 311,00	
	239	163 x 223	7,4 m ³	5 823,00	7 015,00	8,1 m ³	6 130,00	7 209,00	8,8 m ³	6 426,00	7 495,00	
	259	163 x 243	8,0 m ³	5 992,00	7 272,00	8,8 m ³	6 317,00	7 479,00	9,6 m ³	6 632,00	7 783,00	
	279	163 x 263	8,7 m ³	6 432,00	7 751,00	9,6 m ³	6 653,00	7 984,00	10,4 m ³	6 996,00	8 316,00	
	299	163 x 283	9,4 m ³	6 610,00	7 942,00	10,3 m ³	6 836,00	8 180,00	11,2 m ³	7 188,00	8 522,00	
	319	163 x 303	10,0 m ³	6 658,00	8 178,00	11,0 m ³	7 035,00	8 352,00	12,0 m ³	7 289,00	8 695,00	
	339	163 x 323	10,7 m ³	6 840,00	8 373,00	11,7 m ³	7 227,00	8 551,00	12,8 m ³	7 487,00	8 902,00	
	359	163 x 343	11,3 m ³	6 940,00	8 543,00	12,5 m ³	7 330,00	8 919,00	13,6 m ³	7 704,00	9 280,00	
	379	163 x 363	12,0 m ³	7 099,00	8 687,00	13,2 m ³	7 498,00	9 070,00	14,4 m ³	7 882,00	9 441,00	
	399	163 x 383	12,7 m ³	7 534,00	9 204,00	13,9 m ³	7 971,00	9 625,00	15,2 m ³	8 265,00	10 029,00	
	419	163 x 403	13,3 m ³	7 705,00	9 449,00	14,6 m ³	8 152,00	9 879,00	16,0 m ³	8 451,00	10 290,00	
	439	163 x 423	14,0 m ³	7 865,00	9 734,00	15,4 m ³	8 198,00	10 174,00	16,8 m ³	8 628,00	10 594,00	
459	163 x 443	14,7 m ³	8 024,00	9 981,00	16,1 m ³	8 363,00	10 428,00	17,5 m ³	8 801,00	10 857,00		
199 x	199	183 x 183	6,8 m ³	5 777,00	6 950,00	7,5 m ³	6 094,00	7 255,00	8,1 m ³	6 400,00	7 550,00	
	219	183 x 203	7,5 m ³	5 805,00	6 976,00	8,3 m ³	6 113,00	7 274,00	9,0 m ³	6 409,00	7 559,00	
	239	183 x 223	8,3 m ³	5 991,00	7 270,00	9,1 m ³	6 308,00	7 576,00	9,9 m ³	6 474,00	7 872,00	
	259	183 x 243	9,0 m ³	6 166,00	7 545,00	9,9 m ³	6 501,00	7 868,00	10,8 m ³	6 680,00	8 182,00	
	279	183 x 263	9,8 m ³	6 481,00	8 010,00	10,7 m ³	6 849,00	8 368,00	11,7 m ³	7 096,00	8 710,00	
	299	183 x 283	10,5 m ³	6 659,00	8 250,00	11,5 m ³	7 036,00	8 617,00	12,6 m ³	7 289,00	8 968,00	
	319	183 x 303	11,3 m ³	6 753,00	8 397,00	12,4 m ³	7 135,00	8 764,00	13,5 m ³	7 501,00	9 327,00	
	339	183 x 323	12,0 m ³	6 949,00	8 643,00	13,2 m ³	7 339,00	9 019,00	14,4 m ³	7 714,00	9 596,00	
	359	183 x 343	12,7 m ³	7 142,00	8 984,00	14,0 m ³	7 542,00	9 368,00	15,3 m ³	7 927,00	9 739,00	
	379	183 x 363	13,5 m ³	7 307,00	9 187,00	14,8 m ³	7 715,00	9 580,00	16,1 m ³	8 109,00	9 960,00	
	399	183 x 383	14,2 m ³	7 746,00	9 725,00	15,6 m ³	7 932,00	10 157,00	17,0 m ³	8 493,00	10 569,00	
	419	183 x 403	15,0 m ³	7 923,00	9 991,00	16,4 m ³	8 255,00	10 431,00	17,9 m ³	8 685,00	10 851,00	
	439	183 x 423	15,7 m ³	8 135,00	10 346,00	17,3 m ³	8 474,00	10 795,00	18,8 m ³	8 913,00	11 225,00	
	459	183 x 443	16,5 m ³	8 298,00	10 612,00	18,1 m ³	8 449,00	11 070,00	19,7 m ³	9 092,00	11 508,00	
219 x	219	203 x 203	8,4 m ³	5 963,00	7 136,00	9,2 m ³	6 288,00	7 450,00	10,0 m ³	6 604,00	7 754,00	
	239	203 x 223	9,2 m ³	6 153,00	7 434,00	10,1 m ³	6 488,00	7 757,00	11,0 m ³	6 668,00	8 071,00	
	259	203 x 243	10,0 m ³	6 332,00	7 712,00	11,0 m ³	6 685,00	8 051,00	12,0 m ³	6 879,00	8 384,00	
	279	203 x 263	10,8 m ³	6 665,00	8 242,00	11,9 m ³	7 042,00	8 609,00	13,0 m ³	7 296,00	8 959,00	
	299	203 x 283	11,7 m ³	6 849,00	8 440,00	12,8 m ³	7 235,00	8 815,00	14,0 m ³	7 494,00	9 175,00	
	319	203 x 303	12,5 m ³	6 955,00	8 638,00	13,7 m ³	7 345,00	9 014,00	14,9 m ³	7 720,00	9 591,00	
	339	203 x 323	13,3 m ³	7 144,00	8 836,00	14,6 m ³	7 544,00	9 221,00	15,9 m ³	7 927,00	9 811,00	
	359	203 x 343	14,1 m ³	7 342,00	9 239,00	15,5 m ³	7 751,00	9 633,00	16,9 m ³	8 144,00	10 012,00	
	379	203 x 363	15,0 m ³	7 512,00	9 387,00	16,4 m ³	7 929,00	9 789,00	17,9 m ³	8 331,00	10 176,00	
	399	203 x 383	15,8 m ³	7 954,00	9 930,00	17,3 m ³	8 287,00	10 369,00	18,9 m ³	8 716,00	10 789,00	
	419	203 x 403	16,6 m ³	8 136,00	10 209,00	18,2 m ³	8 474,00	10 657,00	19,9 m ³	8 912,00	11 085,00	
	439	203 x 423	17,4 m ³	8 259,00	10 592,00	19,1 m ³	8 530,00	11 050,00	20,9 m ³	9 175,00	11 487,00	
	459	203 x 443	18,3 m ³	8 423,00	10 862,00	20,1 m ³	8 700,00	11 328,00	21,9 m ³	9 357,00	11 774,00	
	239 x	239	223 x 223	10,1 m ³	6 522,00	8 106,00	11,1 m ³	6 630,00	8 134,00	12,1 m ³	6 964,00	8 455,00
259		223 x 243	11,0 m ³	6 515,00	8 099,00	12,1 m ³	6 632,00	8 136,00	13,2 m ³	6 975,00	8 466,00	
279		223 x 263	11,9 m ³	6 840,00	8 607,00	13,1 m ³	7 121,00	8 779,00	14,3 m ³	7 489,00	9 132,00	
299		223 x 283	12,8 m ³	7 040,00	8 856,00	14,1 m ³	7 326,00	9 031,00	15,3 m ³	7 702,00	9 393,00	
319		223 x 303	13,7 m ³	7 137,00	9 031,00	15,1 m ³	7 536,00	9 415,00	16,4 m ³	7 922,00	9 786,00	
339		223 x 323	14,6 m<									

Isolationsstärke 80 mm, mit 1 Kühlraumdrehtüre LW 95 x 190 cm links oder rechts angeschlagen

Informationen zu alternativen
Türgrößen: siehe Seite A.14

Aussenabm. cm	Innenabm. cm	Inhalt m ³	ohne Boden		mit Boden		ohne Boden		mit Boden		Inhalt m ³	ohne Boden		mit Boden										
			H. 211 cm		H. 219 cm		H. 231 cm		H. 239 cm			H. 251 cm		H. 259 cm										
239 x	359	223 x 343	15,5 m ³	7 534,00	9 669,00	17,1 m ³	7 952,00	10 072,00	18,6 m ³	8 232,00	10 461,00	239 x	359	223 x 343	15,5 m ³	7 534,00	9 669,00	17,1 m ³	7 952,00	10 072,00	18,6 m ³	8 232,00	10 461,00	
	379	223 x 363	16,4 m ³	7 708,00	9 877,00	18,1 m ³	8 135,00	10 288,00	19,7 m ³	8 421,00	10 685,00		399	223 x 383	17,3 m ³	8 035,00	10 441,00	19,0 m ³	8 495,00	10 890,00	20,8 m ³	8 733,00	11 319,00	
	419	223 x 403	18,2 m ³	8 219,00	10 741,00	20,0 m ³	8 686,00	11 198,00	21,8 m ³	8 929,00	11 637,00		439	223 x 423	19,1 m ³	8 327,00	11 198,00	21,0 m ³	8 794,00	11 664,00	22,9 m ³	9 242,00	12 112,00	
	459	223 x 443	20,1 m ³	8 493,00	11 488,00	22,0 m ³	8 968,00	11 964,00	24,0 m ³	9 424,00	12 420,00		259 x	259	243 x 243	12,0 m ³	6 698,00	8 283,00	13,2 m ³	6 818,00	8 321,00	14,3 m ³	7 168,00	8 658,00
	279	243 x 263	13,0 m ³	7 019,00	8 821,00	14,3 m ³	7 314,00	9 006,00	15,5 m ³	7 699,00	9 376,00		279	243 x 283	14,0 m ³	7 211,00	9 029,00	15,3 m ³	7 512,00	9 216,00	16,7 m ³	7 906,00	9 595,00	
259 x	319	243 x 303	14,9 m ³	7 420,00	9 255,00	16,4 m ³	7 727,00	9 656,00	17,9 m ³	8 131,00	10 045,00	339	243 x 323	15,9 m ³	7 621,00	9 461,00	17,5 m ³	7 935,00	9 870,00	19,1 m ³	8 347,00	10 266,00		
	359	243 x 343	16,9 m ³	7 717,00	9 908,00	18,6 m ³	8 151,00	10 327,00	20,3 m ³	8 447,00	10 733,00	379	243 x 363	17,9 m ³	7 895,00	10 061,00	19,7 m ³	8 339,00	10 488,00	21,4 m ³	8 640,00	10 903,00		
	399	243 x 383	18,9 m ³	8 224,00	10 638,00	20,8 m ³	8 700,00	11 103,00	22,6 m ³	8 951,00	11 550,00	419	243 x 403	19,9 m ³	8 411,00	10 932,00	21,8 m ³	8 896,00	11 405,00	23,8 m ³	9 152,00	11 861,00		
	439	243 x 423	20,9 m ³	8 566,00	11 444,00	22,9 m ³	9 049,00	11 927,00	25,0 m ³	9 514,00	12 392,00	459	243 x 443	21,9 m ³	8 736,00	11 738,00	24,0 m ³	9 227,00	12 230,00	26,2 m ³	9 701,00	12 704,00		
	279	263 x 263	14,0 m ³	7 569,00	9 637,00	15,4 m ³	7 705,00	10 052,00	16,8 m ³	8 104,00	10 452,00	299	263 x 283	15,1 m ³	7 579,00	9 646,00	16,6 m ³	7 713,00	10 061,00	18,1 m ³	8 113,00	10 461,00		
	319	263 x 303	16,2 m ³	7 690,00	10 091,00	17,8 m ³	7 941,00	10 516,00	19,4 m ³	8 350,00	10 926,00	339	263 x 323	17,2 m ³	7 899,00	10 366,00	18,9 m ³	8 154,00	10 799,00	20,6 m ³	8 572,00	11 217,00		
	359	263 x 343	18,3 m ³	8 125,00	10 826,00	20,1 m ³	8 383,00	11 268,00	21,9 m ³	8 811,00	11 696,00	379	263 x 363	19,4 m ³	8 307,00	11 041,00	21,3 m ³	8 571,00	11 492,00	23,2 m ³	9 008,00	11 927,00		
	399	263 x 383	20,4 m ³	8 578,00	11 660,00	22,5 m ³	9 067,00	11 869,00	24,5 m ³	9 535,00	12 327,00	419	263 x 403	21,5 m ³	8 774,00	11 988,00	23,6 m ³	9 272,00	12 197,00	25,8 m ³	9 748,00	12 663,00		
	439	263 x 423	22,6 m ³	8 945,00	12 316,00	24,8 m ³	9 451,00	12 329,00	27,0 m ³	9 938,00	13 002,00	459	263 x 443	23,7 m ³	9 119,00	12 541,00	26,0 m ³	9 633,00	12 554,00	28,3 m ³	10 128,00	13 239,00		
	299 x	299	283 x 283	16,3 m ³	7 756,00	9 830,00	17,9 m ³	7 900,00	10 261,00	19,5 m ³	8 317,00	10 678,00	319	283 x 303	17,4 m ³	7 869,00	10 331,00	19,1 m ³	8 132,00	10 772,00	20,8 m ³	8 559,00	11 199,00	
	339	283 x 323	18,6 m ³	8 082,00	10 557,00	20,4 m ³	8 349,00	11 006,00	22,2 m ³	8 785,00	11 442,00	359	283 x 343	19,7 m ³	8 312,00	11 080,00	21,6 m ³	8 583,00	11 538,00	23,6 m ³	9 028,00	11 983,00		
379	283 x 363	20,9 m ³	8 500,00	11 240,00	22,9 m ³	8 775,00	11 706,00	25,0 m ³	9 229,00	12 160,00	399	283 x 383	22,0 m ³	8 770,00	11 863,00	24,2 m ³	9 275,00	12 082,00	26,3 m ³	9 761,00	12 557,00			
419	283 x 403	23,2 m ³	8 970,00	12 194,00	25,4 m ³	9 484,00	12 219,00	27,7 m ³	9 978,00	12 898,00	439	283 x 423	24,3 m ³	9 161,00	12 613,00	26,7 m ³	9 684,00	12 631,00	29,1 m ³	10 188,00	13 325,00			
459	283 x 443	25,4 m ³	9 340,00	12 796,00	28,0 m ³	9 871,00	12 815,00	30,5 m ³	10 383,00	13 521,00	319 x	319	303 x 303	18,6 m ³	8 079,00	11 005,00	20,5 m ³	8 538,00	11 463,00	22,3 m ³	8 983,00	11 909,00		
339	303 x 323	19,9 m ³	8 088,00	11 013,00	21,8 m ³	8 547,00	11 472,00	23,8 m ³	8 992,00	11 918,00	359	303 x 343	21,1 m ³	8 317,00	11 518,00	23,2 m ³	8 786,00	11 986,00	25,3 m ³	9 240,00	12 153,00			
379	303 x 363	22,3 m ³	8 505,00	11 738,00	24,5 m ³	8 983,00	12 215,00	26,7 m ³	9 445,00	12 385,00	399	303 x 383	23,6 m ³	8 972,00	12 096,00	25,9 m ³	9 487,00	12 599,00	28,2 m ³	9 982,00	12 877,00			
419	303 x 403	24,8 m ³	9 178,00	12 451,00	27,2 m ³	9 701,00	12 757,00	29,7 m ³	10 205,00	13 242,00	439	303 x 423	26,0 m ³	9 431,00	12 745,00	28,6 m ³	9 963,00	13 258,00	31,1 m ³	10 477,00	13 751,00			
459	303 x 443	27,2 m ³	9 613,00	12 977,00	29,9 m ³	10 154,00	13 496,00	32,6 m ³	10 676,00	13 997,00	319 x	339	323 x 323	21,2 m ³	8 283,00	11 220,00	23,3 m ³	8 749,00	11 687,00	25,4 m ³	9 203,00	12 140,00		
339 x	339	323 x 343	22,5 m ³	8 516,00	11 787,00	24,7 m ³	8 993,00	12 263,00	26,9 m ³	9 455,00	12 433,00	359	323 x 363	23,8 m ³	8 709,00	11 951,00	26,1 m ³	9 193,00	12 437,00	28,5 m ³	9 664,00	12 610,00		
379	323 x 383	25,1 m ³	9 179,00	12 309,00	27,6 m ³	9 702,00	12 820,00	30,1 m ³	10 205,00	13 102,00	399	323 x 403	26,4 m ³	9 389,00	12 666,00	29,0 m ³	9 920,00	13 185,00	31,6 m ³	10 433,00	13 470,00			
419	323 x 423	27,7 m ³	9 679,00	13 051,00	30,5 m ³	10 220,00	13 571,00	33,2 m ³	10 742,00	14 072,00	439	323 x 443	29,0 m ³	9 877,00	13 234,00	31,9 m ³	10 426,00	13 762,00	34,8 m ³	10 956,00	14 272,00			
459	323 x 443	29,0 m ³	9 877,00	13 234,00	31,9 m ³	10 426,00	13 762,00	34,8 m ³	10 956,00	14 272,00	359 x	359	343 x 343	23,9 m ³	8 898,00	11 963,00	26,2 m ³	9 392,00	12 438,00	28,6 m ³	9 872,00	12 900,00		
379	343 x 363	25,3 m ³	8 907,00	11 971,00	27,8 m ³	9 401,00	12 446,00	30,3 m ³	9 881,00	12 909,00	399	343 x 383	26,7 m ³	9 382,00	12 614,00	29,3 m ³	9 914,00	13 126,00	31,9 m ³	10 427,00	13 619,00			
419	343 x 403	28,1 m ³	9 596,00	12 987,00	30,8 m ³	10 136,00	13 506,00	33,6 m ³	10 659,00	14 008,00	439	343 x 423	29,5 m ³	9 962,00	13 693,00	32,4 m ³	10 513,00	14 222,00	35,3 m ³	11 043,00	14 733,00			
459	343 x 443	30,8 m ³	10 153,00	13 937,00	33,9 m ³	10 712,00	14 474,00	36,9 m ³	11 252,00	14 994,00	379 x	379	363 x 363	26,7 m ³	9 101,00	12 162,00	29,4 m ³	9 604,00	12 646,00	32,0 m ³	10 093,00	13 116,00		
399	363 x 383	28,2 m ³	9 581,00	12 818,00	31,0 m ³	10 121,00	13 338,00	33,8 m ³	10 643,00	13 840,00	419	363 x 403	29,7 m ³	9 809,00	13 185,00	32,6 m ³	10 359,00	13 713,00	35,5 m ³	10 889,00	14 222,00			
439	363 x 423	31,2 m ³	10 181,00	13 920,00	34,2 m ³	10 739,00	14 457,00	37,3 m ³	11 279,00	14 976,00	459	363 x 443	32,6 m ³	10 376,00	14 111,00	35,9 m ³	10 943,00	14 656,00	39,1 m ³	11 491,00	15 183,00			
399 x	399	383 x 383	29,8 m ³	10 475,00	14 309,00	32,7 m ³	11 062,00	14 874,00	35,6 m ³	11 625,00	15 415,00	419	383 x 403	31,3 m ³	10 484,00	14 318,00	34,4 m ³	11 071,00	14 882,00	37,5 m ³	11 634,00	15 424,00		
439	383 x 423	32,9 m ³	10 691,00	14 642,00	36,1 m ³	11 287,00	15 215,00	39,4 m ³	11 859,00	15 765,00	459	383 x 443	34,4 m ³	10 890,00	14 836,00	37,8 m ³	11 495,00	15 418,00	41,2 m ³	12 076,00	15 976,00			
419 x	419	403 x 403	33,0 m ³	10 688,00	14 525,00	36,2 m ³	11 283,00	15 098,00	39,5 m ³	11 854,00	15 647,00	439	403 x 423	34,6 m ³	10 931,00	15 074,00	38,0 m ³	11 536,00	15 655,00	41,4 m ³	12 117,00	16 213,00		
459	403 x 443	36,2 m ³	11 135,00	15 272,00	39,8 m ³	11 748,00	15 861,00	43,4 m ³	12 338,00	16 428,00	439 x	439	423 x 423	3										

Isolationsstärke 100 mm, mit 1 Kühlraumdrehtüre LW 95 x 190 cm links/rechts

 ohne Boden: Ausführung für Normalkühlung
 mit Boden: für TK inkl. Druckausgleichsventil und Türrahmenheizung

 Informationen zu alternativen
 Türgrößen: siehe Seite A.14

Ausßenabm. cm	Innenabm. cm	Inhalt m ³	ohne Boden		mit Boden		ohne Boden		mit Boden		
			H. 213 cm	H. 223 cm	H. 233 cm	H. 243 cm	H. 253 cm	H. 263 cm			
143 x	143	123 x 123	3,1 m ³	4 362,00	5 005,00	3,4 m ³	4 460,00	5 068,00	3,7 m ³	4 669,00	5 270,00
	163	123 x 143	3,6 m ³	4 782,00	5 497,00	3,9 m ³	4 917,00	5 641,00	4,3 m ³	5 139,00	5 858,00
	183	123 x 163	4,1 m ³	5 026,00	5 848,00	4,5 m ³	5 259,00	6 022,00	4,9 m ³	5 515,00	6 271,00
	203	123 x 183	4,6 m ³	5 141,00	5 979,00	5,0 m ³	5 455,00	6 286,00	5,5 m ³	5 600,00	6 545,00
	223	123 x 203	5,1 m ³	5 327,00	6 227,00	5,6 m ³	5 641,00	6 534,00	6,1 m ³	5 782,00	6 793,00
	243	123 x 223	5,6 m ³	5 497,00	6 470,00	6,1 m ³	5 699,00	6 642,00	6,7 m ³	5 970,00	6 907,00
	263	123 x 243	6,1 m ³	5 654,00	6 693,00	6,7 m ³	5 872,00	6 879,00	7,3 m ³	6 163,00	7 164,00
	283	123 x 263	6,6 m ³	5 817,00	6 944,00	7,2 m ³	6 189,00	7 201,00	7,9 m ³	6 375,00	7 514,00
	303	123 x 283	7,1 m ³	5 980,00	7 118,00	7,8 m ³	6 363,00	7 382,00	8,5 m ³	6 553,00	7 704,00
	323	123 x 303	7,6 m ³	6 157,00	7 311,00	8,3 m ³	6 409,00	7 689,00	9,1 m ³	6 648,00	8 022,00
	343	123 x 323	8,1 m ³	6 325,00	7 484,00	8,9 m ³	6 583,00	7 872,00	9,7 m ³	6 829,00	8 214,00
	363	123 x 343	8,6 m ³	6 362,00	7 789,00	9,4 m ³	6 767,00	8 066,00	10,3 m ³	7 020,00	8 412,00
	383	123 x 363	9,1 m ³	6 521,00	7 943,00	10,0 m ³	6 934,00	8 227,00	10,8 m ³	7 194,00	8 582,00
163 x	163	143 x 143	4,2 m ³	5 305,00	6 425,00	4,6 m ³	5 618,00	6 498,00	5,0 m ³	5 881,00	6 751,00
	183	143 x 163	4,7 m ³	5 477,00	6 597,00	5,2 m ³	5 799,00	6 673,00	5,7 m ³	6 064,00	6 928,00
	203	143 x 183	5,3 m ³	5 674,00	6 754,00	5,8 m ³	6 008,00	6 976,00	6,4 m ³	6 282,00	7 241,00
	223	143 x 203	5,9 m ³	5 859,00	7 005,00	6,5 m ³	6 192,00	7 224,00	7,1 m ³	6 467,00	7 490,00
	243	143 x 223	6,5 m ³	6 039,00	7 168,00	7,1 m ³	6 245,00	7 499,00	7,7 m ³	6 525,00	7 775,00
	263	143 x 243	7,1 m ³	6 200,00	7 402,00	7,7 m ³	6 422,00	7 753,00	8,4 m ³	6 721,00	8 047,00
	283	143 x 263	7,6 m ³	6 355,00	7 690,00	8,4 m ³	6 645,00	8 068,00	9,1 m ³	6 973,00	8 391,00
	303	143 x 283	8,2 m ³	6 515,00	7 881,00	9,0 m ³	6 813,00	8 268,00	9,8 m ³	7 150,00	8 600,00
	323	143 x 303	8,8 m ³	6 701,00	8 000,00	9,7 m ³	7 006,00	8 582,00	10,5 m ³	7 353,00	8 723,00
	343	143 x 323	9,4 m ³	6 771,00	8 200,00	10,3 m ³	7 183,00	8 796,00	11,2 m ³	7 539,00	8 940,00
	363	143 x 343	10,0 m ³	6 953,00	8 503,00	10,9 m ³	7 376,00	8 910,00	11,9 m ³	7 628,00	9 264,00
	383	143 x 363	10,5 m ³	7 120,00	8 677,00	11,6 m ³	7 552,00	9 093,00	12,6 m ³	7 810,00	9 455,00
	183 x	183	163 x 163	5,4 m ³	5 598,00	6 718,00	5,9 m ³	5 939,00	6 807,00	6,5 m ³	6 224,00
203		163 x 183	6,1 m ³	5 804,00	6 886,00	6,7 m ³	6 155,00	7 124,00	7,2 m ³	6 449,00	7 408,00
223		163 x 203	6,7 m ³	6 004,00	7 167,00	7,4 m ³	6 356,00	7 402,00	8,0 m ³	6 650,00	7 686,00
243		163 x 223	7,4 m ³	6 198,00	7 354,00	8,1 m ³	6 419,00	7 703,00	8,8 m ³	6 718,00	7 997,00
263		163 x 243	8,0 m ³	6 373,00	7 615,00	8,8 m ³	6 611,00	7 983,00	9,6 m ³	6 929,00	8 297,00
283		163 x 263	8,7 m ³	6 699,00	8 111,00	9,6 m ³	7 010,00	8 323,00	10,4 m ³	7 359,00	8 858,00
303		163 x 283	9,4 m ³	6 873,00	8 297,00	10,3 m ³	7 192,00	8 711,00	11,2 m ³	7 549,00	9 063,00
323		163 x 303	10,0 m ³	6 970,00	8 469,00	11,0 m ³	7 400,00	9 088,00	12,0 m ³	7 768,00	9 237,00
343		163 x 323	10,7 m ³	7 151,00	8 659,00	11,7 m ³	7 590,00	9 291,00	12,8 m ³	7 967,00	9 445,00
363		163 x 343	11,3 m ³	7 359,00	9 030,00	12,5 m ³	7 809,00	9 463,00	13,6 m ³	8 075,00	9 836,00
383		163 x 363	12,0 m ³	7 528,00	9 187,00	13,2 m ³	7 986,00	9 628,00	14,4 m ³	8 259,00	10 011,00
403		163 x 383	12,7 m ³	7 983,00	9 731,00	13,9 m ³	8 359,00	10 212,00	15,2 m ³	8 586,00	10 628,00
423		163 x 403	13,3 m ³	8 163,00	9 984,00	14,6 m ³	8 544,00	10 476,00	16,0 m ³	8 777,00	10 900,00
443	163 x 423	14,0 m ³	8 209,00	10 290,00	15,4 m ³	8 721,00	10 791,00	16,8 m ³	8 959,00	11 226,00	
463	163 x 443	14,7 m ³	8 375,00	10 554,00	16,1 m ³	8 897,00	11 064,00	17,5 m ³	9 139,00	11 507,00	
203 x	203	183 x 183	6,8 m ³	6 151,00	7 382,00	7,5 m ³	6 291,00	7 740,00	8,1 m ³	6 594,00	8 044,00
	223	183 x 203	7,5 m ³	6 176,00	7 406,00	8,3 m ³	6 305,00	7 755,00	9,0 m ³	6 600,00	8 050,00
	243	183 x 223	8,3 m ³	6 375,00	7 718,00	9,1 m ³	6 506,00	7 957,00	9,9 m ³	6 812,00	8 259,00
	263	183 x 243	9,0 m ³	6 557,00	8 002,00	9,9 m ³	6 700,00	8 256,00	10,8 m ³	7 025,00	8 575,00
	283	183 x 263	9,8 m ³	6 891,00	8 491,00	10,7 m ³	7 210,00	8 703,00	11,7 m ³	7 568,00	9 048,00
	303	183 x 283	10,5 m ³	7 070,00	8 728,00	11,5 m ³	7 396,00	8 945,00	12,6 m ³	7 763,00	9 298,00
	323	183 x 303	11,3 m ³	7 275,00	8 879,00	12,4 m ³	7 609,00	9 301,00	13,5 m ³	7 869,00	9 665,00
	343	183 x 323	12,0 m ³	7 365,00	9 122,00	13,2 m ³	7 814,00	9 555,00	14,4 m ³	8 080,00	9 927,00
	363	183 x 343	12,7 m ³	7 569,00	9 476,00	14,0 m ³	7 909,00	9 919,00	15,3 m ³	8 301,00	10 301,00
	383	183 x 363	13,5 m ³	7 743,00	9 692,00	14,8 m ³	8 089,00	10 144,00	16,1 m ³	8 490,00	10 535,00
	403	183 x 383	14,2 m ³	8 082,00	10 257,00	15,6 m ³	8 429,00	10 748,00	17,0 m ³	8 817,00	11 173,00
	423	183 x 403	15,0 m ³	8 264,00	10 532,00	16,4 m ³	8 578,00	11 032,00	17,9 m ³	9 012,00	11 466,00
	443	183 x 423	15,7 m ³	8 295,00	10 911,00	17,3 m ³	8 806,00	11 421,00	18,8 m ³	9 250,00	11 865,00
463	183 x 443	16,5 m ³	8 463,00	11 194,00	18,1 m ³	8 982,00	11 713,00	19,7 m ³	9 435,00	12 166,00	
223 x	223	203 x 203	8,4 m ³	6 342,00	7 579,00	9,2 m ³	6 482,00	7 947,00	10,0 m ³	6 796,00	8 261,00
	243	203 x 223	9,2 m ³	6 545,00	7 896,00	10,1 m ³	6 688,00	8 150,00	11,0 m ³	7 013,00	8 470,00
	263	203 x 243	10,0 m ³	6 731,00	8 184,00	11,0 m ³	6 887,00	8 453,00	12,0 m ³	7 231,00	8 792,00
	283	203 x 263	10,8 m ³	7 082,00	8 734,00	11,9 m ³	7 407,00	8 950,00	13,0 m ³	7 775,00	9 305,00
	303	203 x 283	11,7 m ³	7 266,00	8 931,00	12,8 m ³	7 598,00	9 152,00	14,0 m ³	7 975,00	9 515,00
	323	203 x 303	12,5 m ³	7 377,00	9 131,00	13,7 m ³	7 826,00	9 564,00	14,9 m ³	8 091,00	9 937,00
	343	203 x 323	13,3 m ³	7 567,00	9 329,00	14,6 m ³	8 025,00	9 770,00	15,9 m ³	8 297,00	10 153,00
	363	203 x 343	14,1 m ³	7 776,00	9 745,00	15,5 m ³	8 122,00	10 196,00	16,9 m ³	8 331,00	10 588,00
	383	203 x 363	15,0 m ³	7 954,00	9 908,00	16,4 m ³	8 307,00	10 368,00	17,9 m ³	8 520,00	10 769,00
	403	203 x 383	15,8 m ³	8 295,00	10 478,00	17,3 m ³	8 608,00	10 978,00	18,9 m ³	9 043,00	11 412,00
	423	203 x 403	16,6 m ³	8 482,00	10 766,00	18,2 m ³	8 800,00	11 275,00	19,9 m ³	9 243,00	11 719,00
	443	203 x 423	17,4 m ³	8 543,00	11 176,00	19,1 m ³	9 061,00	11 695,00	20,9 m ³	9 515,00	12 148,00
	463	203 x 443	18,3 m ³	8 714,00	11 464,00	20,1 m ³	9 243,00	11 992,00	21,9 m ³	9 705,00	12 454,00
243 x	243	223 x 223	10,1 m ³	6 687,00	8 274,00	11,1 m ³	7 084,00	8 656,00	12,1 m ³	7 428,00	8 988,00
	263	223 x 243	11,0 m ³	6 679,00	8 266,00	12,1 m ³	7 086,00	8 658,00	13,2 m ³	7 439,00	8 999,00
	283	223 x 263	11,9 m ³	7 162,00	8 905,00	13,1 m ³	7 600,00	9 328,00	14,3 m ³	7 861,00	9 693,00
	303	223 x 283	12,8 m ³	7 358,00	9 148,00	14,1 m ³	7 805,00	9 580,00	15,3 m ³	8 073,00	9 953,00
	323	223 x 303	13,7 m ³	7 570,00	9 537,00	15,1 m ³	7 909,00	9 978,00			

Isolationsstärke 100 mm, mit 1 Kühlraumdrehtüre LW 95 x 190 cm links/rechts

ohne Boden: Ausführung für Normalkühlung
mit Boden: für TK inkl. Druckausgleichsventil und Türrahmenheizung

Informationen zu alternativen
Türgrößen: siehe Seite A.14

Aussenabm. cm	Innenabm. cm	Inhalt m³	ohne Boden		mit Boden		ohne Boden		mit Boden			
			H. 213 cm	H. 223 cm	H. 233 cm	H. 243 cm	H. 253 cm	H. 263 cm				
243 x	363	223 x 343	15,5 m³	7 862,00	10 189,00	17,1 m³	8 333,00	10 648,00	18,6 m³	8 745,00	11 051,00	
	383	223 x 363	16,4 m³	8 042,00	10 410,00	18,1 m³	8 523,00	10 879,00	19,7 m³	8 944,00	11 292,00	
	403	223 x 383	17,3 m³	8 315,00	11 001,00	19,0 m³	8 824,00	11 245,00	20,8 m³	9 269,00	11 956,00	
	423	223 x 403	18,2 m³	8 502,00	11 310,00	20,0 m³	9 020,00	11 555,00	21,8 m³	9 474,00	12 283,00	
	443	223 x 423	19,1 m³	8 814,00	11 798,00	21,0 m³	9 343,00	11 852,00	22,9 m³	9 807,00	12 495,00	
263 x	463	223 x 443	20,1 m³	8 991,00	12 106,00	22,0 m³	9 528,00	12 157,00	24,0 m³	10 001,00	12 815,00	
	263	243 x 243	12,0 m³	6 864,00	8 458,00	13,2 m³	7 280,00	8 858,00	14,3 m³	7 644,00	9 208,00	
	283	243 x 263	13,0 m³	7 344,00	9 129,00	14,3 m³	7 802,00	9 569,00	15,5 m³	8 078,00	9 953,00	
	303	243 x 283	14,0 m³	7 535,00	9 332,00	15,3 m³	8 003,00	9 782,00	16,7 m³	8 285,00	10 174,00	
	323	243 x 303	14,9 m³	7 753,00	9 776,00	16,4 m³	8 108,00	10 235,00	17,9 m³	8 520,00	10 638,00	
	343	243 x 323	15,9 m³	7 953,00	9 983,00	17,5 m³	8 315,00	10 451,00	19,1 m³	8 735,00	10 862,00	
	363	243 x 343	16,9 m³	8 051,00	10 442,00	18,6 m³	8 541,00	10 921,00	20,3 m³	8 971,00	11 342,00	
	383	243 x 363	17,9 m³	8 236,00	10 612,00	19,7 m³	8 735,00	11 100,00	21,4 m³	9 175,00	11 530,00	
	403	243 x 383	18,9 m³	8 508,00	11 216,00	20,8 m³	9 036,00	11 473,00	22,6 m³	9 499,00	12 208,00	
	423	243 x 403	19,9 m³	8 700,00	11 521,00	21,8 m³	9 237,00	11 780,00	23,8 m³	9 709,00	12 530,00	
	443	243 x 423	20,9 m³	9 062,00	12 064,00	22,9 m³	9 610,00	12 127,00	25,0 m³	10 091,00	12 791,00	
283 x	463	243 x 443	21,9 m³	9 244,00	12 377,00	24,0 m³	9 800,00	12 436,00	26,2 m³	10 291,00	13 114,00	
	283	263 x 263	14,0 m³	7 722,00	10 172,00	15,4 m³	8 195,00	10 646,00	16,8 m³	8 610,00	11 059,00	
	303	263 x 283	15,1 m³	7 731,00	10 181,00	16,6 m³	8 204,00	10 654,00	18,1 m³	8 619,00	11 068,00	
	323	263 x 303	16,2 m³	7 962,00	10 643,00	17,8 m³	8 445,00	11 127,00	19,4 m³	8 870,00	11 551,00	
	343	263 x 323	17,2 m³	8 169,00	10 918,00	18,9 m³	8 661,00	11 411,00	20,6 m³	9 094,00	11 843,00	
	363	263 x 343	18,3 m³	8 402,00	11 395,00	20,1 m³	8 904,00	11 897,00	21,9 m³	9 347,00	12 055,00	
	383	263 x 363	19,4 m³	8 590,00	11 625,00	21,3 m³	9 102,00	12 137,00	23,2 m³	9 554,00	12 298,00	
	403	263 x 383	20,4 m³	9 071,00	11 992,00	22,5 m³	9 624,00	12 531,00	24,5 m³	10 109,00	12 801,00	
	423	263 x 403	21,5 m³	9 276,00	12 323,00	23,6 m³	9 838,00	12 871,00	25,8 m³	10 332,00	13 143,00	
	443	263 x 423	22,6 m³	9 459,00	12 658,00	24,8 m³	10 029,00	13 008,00	27,0 m³	10 534,00	13 493,00	
	463	263 x 443	23,7 m³	9 644,00	12 897,00	26,0 m³	10 224,00	13 251,00	28,3 m³	10 738,00	13 745,00	
303 x	303	283 x 283	16,3 m³	7 902,00	10 365,00	17,9 m³	8 393,00	10 855,00	19,5 m³	8 825,00	11 288,00	
	323	283 x 303	17,4 m³	8 138,00	10 882,00	19,1 m³	8 639,00	11 383,00	20,8 m³	9 081,00	11 826,00	
	343	283 x 323	18,6 m³	8 348,00	11 111,00	20,4 m³	8 858,00	11 621,00	22,2 m³	9 310,00	12 072,00	
	363	283 x 343	19,7 m³	8 586,00	11 649,00	21,6 m³	9 107,00	12 169,00	23,6 m³	9 568,00	12 339,00	
	383	283 x 363	20,9 m³	8 780,00	11 827,00	22,9 m³	9 308,00	12 356,00	25,0 m³	9 779,00	12 530,00	
	403	283 x 383	22,0 m³	9 266,00	12 194,00	24,2 m³	9 835,00	12 750,00	26,3 m³	10 338,00	13 034,00	
	423	283 x 403	23,2 m³	9 474,00	12 529,00	25,4 m³	10 053,00	13 094,00	27,7 m³	10 566,00	13 380,00	
	443	283 x 423	24,3 m³	9 679,00	12 749,00	26,7 m³	10 267,00	13 315,00	29,1 m³	10 790,00	13 817,00	
	463	283 x 443	25,4 m³	9 869,00	12 946,00	28,0 m³	10 466,00	13 521,00	30,5 m³	10 997,00	14 031,00	
	323 x	323	303 x 303	18,6 m³	8 538,00	11 568,00	20,5 m³	9 058,00	12 087,00	22,3 m³	9 519,00	12 066,00
		343	303 x 323	19,9 m³	8 547,00	11 576,00	21,8 m³	9 067,00	12 096,00	23,8 m³	9 528,00	12 075,00
363		303 x 343	21,1 m³	8 790,00	12 097,00	23,2 m³	9 320,00	12 336,00	25,3 m³	9 792,00	12 595,00	
383		303 x 363	22,3 m³	8 988,00	12 334,00	24,5 m³	9 527,00	12 576,00	26,7 m³	10 007,00	12 841,00	
403		303 x 383	23,6 m³	9 479,00	12 710,00	25,9 m³	10 059,00	13 067,00	28,2 m³	10 572,00	13 561,00	
423		303 x 403	24,8 m³	9 694,00	13 075,00	27,2 m³	10 281,00	13 434,00	29,7 m³	10 805,00	13 937,00	
443		303 x 423	26,0 m³	9 965,00	13 387,00	28,6 m³	10 563,00	13 962,00	31,1 m³	11 096,00	14 474,00	
463		303 x 443	27,2 m³	10 159,00	13 636,00	29,9 m³	10 767,00	14 220,00	32,6 m³	11 309,00	14 741,00	
343 x	343	323 x 323	21,2 m³	8 744,00	11 787,00	23,3 m³	9 273,00	12 316,00	25,4 m³	9 744,00	12 294,00	
	363	323 x 343	22,5 m³	8 992,00	12 369,00	24,7 m³	9 531,00	12 610,00	26,9 m³	10 011,00	12 873,00	
	383	323 x 363	23,8 m³	9 194,00	12 553,00	26,1 m³	9 742,00	12 799,00	28,5 m³	10 232,00	13 068,00	
	403	323 x 383	25,1 m³	9 689,00	12 929,00	27,6 m³	10 278,00	13 290,00	30,1 m³	10 800,00	13 793,00	
	423	323 x 403	26,4 m³	9 908,00	13 297,00	29,0 m³	10 506,00	13 662,00	31,6 m³	11 037,00	14 173,00	
	443	323 x 423	27,7 m³	10 218,00	13 697,00	30,5 m³	10 825,00	14 281,00	33,2 m³	11 366,00	14 802,00	
	463	323 x 443	29,0 m³	10 426,00	13 903,00	31,9 m³	11 042,00	14 496,00	34,8 m³	11 592,00	15 025,00	
	363 x	363	343 x 343	23,9 m³	9 394,00	12 549,00	26,2 m³	9 952,00	13 085,00	28,6 m³	10 451,00	13 566,00
383		343 x 363	25,3 m³	9 403,00	12 558,00	27,8 m³	9 961,00	13 094,00	30,3 m³	10 460,00	13 574,00	
403		343 x 383	26,7 m³	9 903,00	13 232,00	29,3 m³	10 501,00	13 807,00	31,9 m³	11 034,00	14 320,00	
423		343 x 403	28,1 m³	10 127,00	13 615,00	30,8 m³	10 734,00	14 199,00	33,6 m³	11 275,00	14 720,00	
443		343 x 423	29,5 m³	10 516,00	14 359,00	32,4 m³	11 133,00	14 952,00	35,3 m³	11 684,00	15 482,00	
463		343 x 443	30,8 m³	10 719,00	14 623,00	33,9 m³	11 346,00	15 226,00	36,9 m³	11 906,00	15 765,00	
383 x	383	363 x 363	26,7 m³	9 608,00	12 767,00	29,4 m³	10 175,00	13 312,00	32,0 m³	10 684,00	13 801,00	
	403	363 x 383	28,2 m³	10 113,00	13 455,00	31,0 m³	10 720,00	14 039,00	33,8 m³	11 262,00	14 559,00	
	423	363 x 403	29,7 m³	10 350,00	13 833,00	32,6 m³	10 967,00	14 426,00	35,5 m³	11 517,00	14 955,00	
	443	363 x 423	31,2 m³	10 746,00	14 607,00	34,2 m³	11 371,00	15 210,00	37,3 m³	11 932,00	15 748,00	
	463	363 x 443	32,6 m³	10 953,00	14 821,00	35,9 m³	11 589,00	15 432,00	39,1 m³	12 158,00	15 980,00	
403 x	403	383 x 383	29,8 m³	11 049,00	15 002,00	32,7 m³	11 255,00	15 633,00	35,6 m³	11 816,00	16 195,00	
	423	383 x 403	31,3 m³	11 058,00	15 011,00	34,4 m³	11 264,00	15 641,00	37,5 m³	11 825,00	16 203,00	
	443	383 x 423	32,9 m³	11 283,00	15 364,00	36,1 m³	11 490,00	16 004,00	39,4 m³	12 060,00	16 575,00	
	463	383 x 443	34,4 m³	11 495,00	15 583,00	37,8 m³	11 702,00	16 232,00	41,2 m³	12 282,00	16 812,00	
423 x	423	403 x 403	33,0 m³	11 272,00	15 238,00	36,2 m³	11 479,00	15 878,00	39,5 m³	12 048,00	16 448,00	
	443	403 x 423	34,6 m³	11 534,00	15 808,00	38,0 m³	11 740,00	16 457,00	41,4 m³	12 320,00	17 037,00	
	463	403 x 443	36,2 m³	11 751,00	16 031,00	39,8 m³	11 957,00	16 689,00	43,4 m³	12 545,00	17 278,00	
443 x	443	423 x 423	36,3 m³	12 739,00	18 005,00	39,9 m³	13 408,00	18 673,00	43,5 m³	14 005,00	19 271,00	
	463	423 x 443	38,0 m³	12 748,00	18 014,00	41,8 m³	13 416,00	18 682,00	45,5 m³	14 014,00	19 279,00	
463 x	463	443 x 443	39,8 m³	12 992,00	18 276,00	43,8 m³	13 668,00	18 953,00	47,7 m³	14 275,00	19 560,00	

Isolationsstärke 120 mm, mit 1 Kühlraumdrehtüre LW 95 x 190 cm links/rechts

für TK inkl. Druckausgleichsventil und Türrahmenheizung

 Informationen zu alternativen
Türgrößen: siehe Seite A.14

Ausßenabm. cm	Innenabm. cm	Inhalt m ³	mit Boden		mit Boden			
			H. 227 cm	Inhalt m ³	H. 247 cm	Inhalt m ³		
147 x	147	123 x 123	3,1 m ³	5 660,00	3,4 m ³	5 725,00	3,7 m ³	5 962,00
	167	123 x 143	3,6 m ³	6 109,00	3,9 m ³	6 398,00	4,3 m ³	6 647,00
	187	123 x 163	4,1 m ³	6 511,00	4,5 m ³	6 846,00	4,9 m ³	7 132,00
	207	123 x 183	4,6 m ³	6 796,00	5,0 m ³	7 141,00	5,5 m ³	7 438,00
	227	123 x 203	5,1 m ³	7 071,00	5,6 m ³	7 416,00	6,1 m ³	7 710,00
	247	123 x 223	5,6 m ³	7 343,00	6,1 m ³	7 533,00	6,7 m ³	7 833,00
	267	123 x 243	6,1 m ³	7 586,00	6,7 m ³	7 680,00	7,3 m ³	7 998,00
	287	123 x 263	6,6 m ³	7 754,00	7,2 m ³	8 160,00	7,9 m ³	8 515,00
	307	123 x 283	7,1 m ³	8 185,00	7,8 m ³	8 509,00	8,5 m ³	8 795,00
	327	123 x 303	7,6 m ³	8 279,00	8,3 m ³	8 706,00	9,1 m ³	9 083,00
	347	123 x 323	8,1 m ³	8 477,00	8,9 m ³	8 914,00	9,7 m ³	9 301,00
	367	123 x 343	8,6 m ³	8 814,00	9,4 m ³	9 125,00	10,3 m ³	9 518,00
	387	123 x 363	9,1 m ³	8 992,00	10,0 m ³	9 100,00	10,8 m ³	9 713,00
167 x	167	143 x 143	4,2 m ³	7 328,00	4,6 m ³	7 408,00	5,0 m ³	7 695,00
	187	143 x 163	4,7 m ³	7 542,00	5,2 m ³	7 625,00	5,7 m ³	7 913,00
	207	143 x 183	5,3 m ³	7 716,00	5,8 m ³	7 966,00	6,4 m ³	8 264,00
	227	143 x 203	5,9 m ³	7 876,00	6,5 m ³	8 238,00	7,1 m ³	8 533,00
	247	143 x 223	6,5 m ³	8 173,00	7,1 m ³	8 545,00	7,7 m ³	8 852,00
	267	143 x 243	7,1 m ³	8 424,00	7,7 m ³	8 818,00	8,4 m ³	9 148,00
	287	143 x 263	7,6 m ³	8 750,00	8,4 m ³	9 178,00	9,1 m ³	9 540,00
	307	143 x 283	8,2 m ³	8 760,00	9,0 m ³	9 189,00	9,8 m ³	9 552,00
	327	143 x 303	8,8 m ³	9 092,00	9,7 m ³	9 532,00	10,5 m ³	9 907,00
	347	143 x 323	9,4 m ³	9 313,00	10,3 m ³	9 763,00	11,2 m ³	10 146,00
	367	143 x 343	10,0 m ³	9 652,00	10,9 m ³	10 112,00	11,9 m ³	10 507,00
	387	143 x 363	10,5 m ³	9 846,00	11,6 m ³	10 316,00	12,6 m ³	10 721,00
	187 x	187	163 x 163	5,4 m ³	7 661,00	5,9 m ³	7 761,00	6,5 m ³
207		163 x 183	6,1 m ³	7 848,00	6,7 m ³	8 117,00	7,2 m ³	8 438,00
227		163 x 203	6,7 m ³	8 043,00	7,4 m ³	8 426,00	8,0 m ³	8 744,00
247		163 x 223	7,4 m ³	8 371,00	8,1 m ³	8 764,00	8,8 m ³	9 094,00
267		163 x 243	8,0 m ³	8 656,00	8,8 m ³	9 071,00	9,6 m ³	9 424,00
287		163 x 263	8,7 m ³	9 235,00	9,6 m ³	9 696,00	10,4 m ³	9 853,00
307		163 x 283	9,4 m ³	9 451,00	10,3 m ³	9 696,00	11,2 m ³	10 082,00
327		163 x 303	10,0 m ³	9 638,00	11,0 m ³	10 108,00	12,0 m ³	10 504,00
347		163 x 323	10,7 m ³	9 854,00	11,7 m ³	10 334,00	12,8 m ³	10 739,00
367		163 x 343	11,3 m ³	10 267,00	12,5 m ³	10 758,00	13,6 m ³	11 174,00
387		163 x 363	12,0 m ³	10 449,00	13,2 m ³	10 950,00	14,4 m ³	11 377,00
407		163 x 383	12,7 m ³	11 087,00	13,9 m ³	11 637,00	15,2 m ³	12 099,00
427		163 x 403	13,3 m ³	11 364,00	14,6 m ³	11 924,00	16,0 m ³	12 396,00
447	163 x 423	14,0 m ³	11 661,00	15,4 m ³	12 231,00	16,8 m ³	12 714,00	
467	163 x 443	14,7 m ³	11 955,00	16,1 m ³	12 534,00	17,5 m ³	13 027,00	
207 x	207	183 x 183	6,8 m ³	8 384,00	7,5 m ³	8 788,00	8,1 m ³	9 130,00
	227	183 x 203	7,5 m ³	8 408,00	8,3 m ³	8 801,00	9,0 m ³	9 132,00
	247	183 x 223	8,3 m ³	8 759,00	9,1 m ³	9 027,00	9,9 m ³	9 363,00
	267	183 x 243	9,0 m ³	8 932,00	9,9 m ³	9 141,00	10,8 m ³	9 492,00
	287	183 x 263	9,8 m ³	9 640,00	10,7 m ³	9 881,00	11,7 m ³	10 266,00
	307	183 x 283	10,5 m ³	9 682,00	11,5 m ³	10 151,00	12,6 m ³	10 547,00
	327	183 x 303	11,3 m ³	10 071,00	12,4 m ³	10 550,00	13,5 m ³	10 957,00
	347	183 x 323	12,0 m ³	10 342,00	13,2 m ³	10 830,00	14,4 m ³	11 247,00
	367	183 x 343	12,7 m ³	10 739,00	14,0 m ³	11 240,00	15,3 m ³	11 667,00
	387	183 x 363	13,5 m ³	10 981,00	14,8 m ³	11 491,00	16,1 m ³	11 927,00
	407	183 x 383	14,2 m ³	11 640,00	15,6 m ³	12 199,00	17,0 m ³	12 672,00
	427	183 x 403	15,0 m ³	11 939,00	16,4 m ³	12 507,00	17,9 m ³	12 990,00
	447	183 x 423	15,7 m ³	12 324,00	17,3 m ³	12 903,00	18,8 m ³	13 397,00
467	183 x 443	16,5 m ³	12 638,00	18,1 m ³	13 227,00	19,7 m ³	13 731,00	
227 x	227	203 x 203	8,4 m ³	8 603,00	9,2 m ³	9 018,00	10,0 m ³	9 371,00
	247	203 x 223	9,2 m ³	8 959,00	10,1 m ³	9 037,00	11,0 m ³	9 603,00
	267	203 x 243	10,0 m ³	9 272,00	11,0 m ³	9 359,00	12,0 m ³	9 732,00
	287	203 x 263	10,8 m ³	9 906,00	11,9 m ³	10 152,00	13,0 m ³	10 548,00
	307	203 x 283	11,7 m ³	9 906,00	12,8 m ³	10 384,00	14,0 m ³	10 791,00
	327	203 x 303	12,5 m ³	10 349,00	13,7 m ³	10 839,00	14,9 m ³	11 256,00
	347	203 x 323	13,3 m ³	10 576,00	14,6 m ³	11 074,00	15,9 m ³	11 501,00
	367	203 x 343	14,1 m ³	11 035,00	15,5 m ³	11 545,00	16,9 m ³	11 982,00
	387	203 x 363	15,0 m ³	11 226,00	16,4 m ³	11 745,00	17,9 m ³	12 193,00
	407	203 x 383	15,8 m ³	11 890,00	17,3 m ³	12 459,00	18,9 m ³	12 942,00
	427	203 x 403	16,6 m ³	12 204,00	18,2 m ³	12 782,00	19,9 m ³	13 276,00
	447	203 x 423	17,4 m ³	12 625,00	19,1 m ³	13 215,00	20,9 m ³	13 718,00
	467	203 x 443	18,3 m ³	12 945,00	20,1 m ³	13 543,00	21,9 m ³	14 057,00
247 x	247	223 x 223	10,1 m ³	9 351,00	11,1 m ³	9 780,00	12,1 m ³	10 151,00
	267	223 x 243	11,0 m ³	9 337,00	12,1 m ³	9 778,00	13,2 m ³	10 162,00
	287	223 x 263	11,9 m ³	10 075,00	13,1 m ³	10 553,00	14,3 m ³	10 960,00
	307	223 x 283	12,8 m ³	10 347,00	14,1 m ³	10 835,00	15,3 m ³	11 252,00
	327	223 x 303	13,7 m ³	10 779,00	15,1 m ³	11 279,00	16,4 m ³	11 706,00
	347	223 x 323	14,6 m ³	11 060,00	16,1 m ³	11 569,00	17,5 m ³	12 006,00

Isolationsstärke 120 mm, mit 1 Kühlraumdrehtüre LW 95 x 190 cm links/rechts

für TK inkl. Druckausgleichsventil und Türrahmenheizung

Informationen zu alternativen
Türgrößen: siehe Seite A.14

Aussenabm. cm	Innenabm. cm	Inhalt m ³	mit Boden H. 227 cm	Inhalt m ³	mit Boden H. 247 cm	Inhalt m ³	mit Boden H. 267 cm
247 x	367	223 x 343	15,5 m ³	11 504,00	17,1 m ³	12 024,00	18,6 m ³
	387	223 x 363	16,4 m ³	11 753,00	18,1 m ³	12 283,00	19,7 m ³
	407	223 x 383	17,3 m ³	12 439,00	19,0 m ³	12 718,00	20,8 m ³
	427	223 x 403	18,2 m ³	12 775,00	20,0 m ³	12 849,00	21,8 m ³
	447	223 x 423	19,1 m ³	13 291,00	21,0 m ³	13 356,00	22,9 m ³
	467	223 x 443	20,1 m ³	13 632,00	22,0 m ³	13 692,00	24,0 m ³
267 x	267	243 x 243	12,0 m ³	9 557,00	13,2 m ³	10 008,00	14,3 m ³
	287	243 x 263	13,0 m ³	10 319,00	14,3 m ³	10 820,00	15,5 m ³
	307	243 x 283	14,0 m ³	10 555,00	15,3 m ³	11 065,00	16,7 m ³
	327	243 x 303	14,9 m ³	11 043,00	16,4 m ³	11 562,00	17,9 m ³
	347	243 x 323	15,9 m ³	11 279,00	17,5 m ³	11 809,00	19,1 m ³
	367	243 x 343	16,9 m ³	11 783,00	18,6 m ³	12 324,00	20,3 m ³
	387	243 x 363	17,9 m ³	11 982,00	19,7 m ³	12 533,00	21,4 m ³
	407	243 x 383	18,9 m ³	12 683,00	20,8 m ³	12 976,00	22,6 m ³
	427	243 x 403	19,9 m ³	13 015,00	21,8 m ³	13 100,00	23,8 m ³
	447	243 x 423	20,9 m ³	13 591,00	22,9 m ³	13 664,00	25,0 m ³
	467	243 x 443	21,9 m ³	13 937,00	24,0 m ³	14 007,00	26,2 m ³
	287 x	287	263 x 263	14,0 m ³	11 516,00	15,4 m ³	12 055,00
307		263 x 283	15,1 m ³	11 525,00	16,6 m ³	12 064,00	18,1 m ³
327		263 x 303	16,2 m ³	12 042,00	17,8 m ³	12 591,00	19,4 m ³
347		263 x 323	17,2 m ³	12 348,00	18,9 m ³	12 907,00	20,6 m ³
367		263 x 343	18,3 m ³	12 881,00	20,1 m ³	13 451,00	21,9 m ³
387		263 x 363	19,4 m ³	13 142,00	21,3 m ³	13 721,00	23,2 m ³
407		263 x 383	20,4 m ³	13 579,00	22,5 m ³	14 193,00	24,5 m ³
427		263 x 403	21,5 m ³	13 717,00	23,6 m ³	14 331,00	25,8 m ³
447		263 x 423	22,6 m ³	14 025,00	24,8 m ³	14 649,00	27,0 m ³
467		263 x 443	23,7 m ³	14 284,00	26,0 m ³	14 917,00	28,3 m ³
307 x	307	283 x 283	16,3 m ³	11 734,00	17,9 m ³	12 293,00	19,5 m ³
	327	283 x 303	17,4 m ³	12 306,00	19,1 m ³	12 875,00	20,8 m ³
	347	283 x 323	18,6 m ³	12 567,00	20,4 m ³	13 146,00	22,2 m ³
	367	283 x 343	19,7 m ³	13 161,00	21,6 m ³	13 752,00	23,6 m ³
	387	283 x 363	20,9 m ³	13 371,00	22,9 m ³	13 971,00	25,0 m ³
	407	283 x 383	22,0 m ³	13 809,00	24,2 m ³	14 442,00	26,3 m ³
	427	283 x 403	23,2 m ³	13 947,00	25,4 m ³	14 581,00	27,7 m ³
	447	283 x 423	24,3 m ³	14 349,00	26,7 m ³	14 993,00	29,1 m ³
	467	283 x 443	25,4 m ³	14 573,00	28,0 m ³	15 226,00	30,5 m ³
327 x	327	303 x 303	18,6 m ³	13 052,00	20,5 m ³	13 642,00	22,3 m ³
	347	303 x 323	19,9 m ³	13 061,00	21,8 m ³	13 650,00	23,8 m ³
	367	303 x 343	21,1 m ³	13 639,00	23,2 m ³	13 911,00	25,3 m ³
	387	303 x 363	22,3 m ³	13 908,00	24,5 m ³	14 183,00	26,7 m ³
	407	303 x 383	23,6 m ³	14 354,00	25,9 m ³	14 762,00	28,2 m ³
	427	303 x 403	24,8 m ³	14 514,00	27,2 m ³	15 158,00	29,7 m ³
	447	303 x 423	26,0 m ³	15 054,00	28,6 m ³	15 708,00	31,1 m ³
	467	303 x 443	27,2 m ³	15 329,00	29,9 m ³	15 993,00	32,6 m ³
347 x	347	323 x 323	21,2 m ³	13 301,00	23,3 m ³	13 901,00	25,4 m ³
	367	323 x 343	22,5 m ³	13 941,00	24,7 m ³	14 216,00	26,9 m ³
	387	323 x 363	23,8 m ³	14 160,00	26,1 m ³	14 438,00	28,5 m ³
	407	323 x 383	25,1 m ³	14 604,00	27,6 m ³	15 017,00	30,1 m ³
	427	323 x 403	26,4 m ³	14 766,00	29,0 m ³	15 419,00	31,6 m ³
	447	323 x 423	27,7 m ³	15 402,00	30,5 m ³	16 065,00	33,2 m ³
	467	323 x 443	29,0 m ³	15 635,00	31,9 m ³	16 308,00	34,8 m ³
367 x	367	343 x 343	23,9 m ³	14 122,00	26,2 m ³	14 728,00	28,6 m ³
	387	343 x 363	25,3 m ³	14 130,00	27,8 m ³	14 737,00	30,3 m ³
	407	343 x 383	26,7 m ³	14 910,00	29,3 m ³	15 565,00	31,9 m ³
	427	343 x 403	28,1 m ³	15 323,00	30,8 m ³	15 986,00	33,6 m ³
	447	343 x 423	29,5 m ³	16 132,00	32,4 m ³	16 805,00	35,3 m ³
	467	343 x 443	30,8 m ³	16 424,00	33,9 m ³	17 107,00	36,9 m ³
387 x	387	363 x 363	26,7 m ³	14 371,00	29,4 m ³	14 988,00	32,0 m ³
	407	363 x 383	28,2 m ³	15 166,00	31,0 m ³	15 829,00	33,8 m ³
	427	363 x 403	29,7 m ³	15 574,00	32,6 m ³	16 247,00	35,5 m ³
	447	363 x 423	31,2 m ³	16 416,00	34,2 m ³	17 099,00	37,3 m ³
	467	363 x 443	32,6 m ³	16 660,00	35,9 m ³	17 352,00	39,1 m ³
407 x	407	383 x 383	29,8 m ³	16 920,00	32,7 m ³	17 640,00	35,6 m ³
	427	383 x 403	31,3 m ³	16 928,00	34,4 m ³	17 648,00	37,5 m ³
	447	383 x 423	32,9 m ³	17 291,00	36,1 m ³	18 021,00	39,4 m ³
	467	383 x 443	34,4 m ³	17 540,00	37,8 m ³	18 280,00	41,2 m ³
427 x	427	403 x 403	33,0 m ³	17 189,00	36,2 m ³	17 918,00	39,5 m ³
	447	403 x 423	34,6 m ³	17 767,00	38,0 m ³	18 507,00	41,4 m ³
	467	403 x 443	36,2 m ³	18 021,00	39,8 m ³	18 770,00	43,4 m ³
447 x	447	423 x 423	36,3 m ³	20 070,00	39,9 m ³	20 829,00	43,5 m ³
	467	423 x 443	38,0 m ³	20 078,00	41,8 m ³	20 837,00	45,5 m ³
467 x	467	443 x 443	39,8 m ³	20 373,00	43,8 m ³	21 142,00	47,7 m ³

Isolationsstärke 140 mm, mit 1 Kühlraumdrehtüre LW 95 x 190 cm links/rechts

für TK inkl. Druckausgleichsventil und Türrahmenheizung

 Informationen zu alternativen
Türgrößen: siehe Seite A.14

Ausßenabm. cm	Innenabm. cm	Inhalt m ³	mit Boden		mit Boden		mit Boden		mit Boden		
			H. 231 cm	Inhalt m ³	H. 251 cm	Inhalt m ³	H. 271 cm	Inhalt m ³			
151 x	151	123 x 123	3,1 m ³	6 050,00	3,4 m ³	6 334,00	3,7 m ³	6 605,00			
	171	123 x 143	3,6 m ³	6 785,00	3,9 m ³	6 952,00	4,3 m ³	7 227,00			
	191	123 x 163	4,1 m ³	7 094,00	4,5 m ³	7 347,00	4,9 m ³	7 772,00			
	211	123 x 183	4,6 m ³	7 399,00	5,0 m ³	7 662,00	5,5 m ³	7 983,00			
	231	123 x 203	5,1 m ³	7 585,00	5,6 m ³	7 951,00	6,1 m ³	8 269,00			
	251	123 x 223	5,6 m ³	7 872,00	6,1 m ³	8 129,00	6,7 m ³	8 454,00			
	271	123 x 243	6,1 m ³	8 128,00	6,7 m ³	8 404,00	7,3 m ³	8 755,00			
	291	123 x 263	6,6 m ³	8 486,00	7,2 m ³	8 729,00	7,9 m ³	9 113,00			
	311	123 x 283	7,1 m ³	8 705,00	7,8 m ³	8 954,00	8,5 m ³	9 348,00			
	331	123 x 303	7,6 m ³	8 855,00	8,3 m ³	9 312,00	9,1 m ³	9 717,00			
	351	123 x 323	8,1 m ³	9 069,00	8,9 m ³	9 535,00	9,7 m ³	9 952,00			
	371	123 x 343	8,6 m ³	9 425,00	9,4 m ³	9 903,00	10,3 m ³	10 330,00			
	391	123 x 363	9,1 m ³	9 619,00	10,0 m ³	10 108,00	10,8 m ³	10 546,00			
	171 x	171	143 x 143	4,2 m ³	7 887,00	4,6 m ³	7 961,00	5,0 m ³	8 270,00		
191		143 x 163	4,7 m ³	8 135,00	5,2 m ³	8 211,00	5,7 m ³	8 520,00			
211		143 x 183	5,3 m ³	8 374,00	5,8 m ³	8 575,00	6,4 m ³	8 894,00			
231		143 x 203	5,9 m ³	8 668,00	6,5 m ³	8 858,00	7,1 m ³	9 173,00			
251		143 x 223	6,5 m ³	8 787,00	7,1 m ³	9 184,00	7,7 m ³	9 511,00			
271		143 x 243	7,1 m ³	9 046,00	7,7 m ³	9 466,00	8,4 m ³	9 818,00			
291		143 x 263	7,6 m ³	9 536,00	8,4 m ³	10 003,00	9,1 m ³	10 395,00			
311		143 x 283	8,2 m ³	9 766,00	9,0 m ³	10 243,00	9,8 m ³	10 646,00			
331		143 x 303	8,8 m ³	10 133,00	9,7 m ³	10 622,00	10,5 m ³	11 035,00			
351		143 x 323	9,4 m ³	10 374,00	10,3 m ³	10 874,00	11,2 m ³	11 298,00			
371		143 x 343	10,0 m ³	10 748,00	10,9 m ³	11 259,00	11,9 m ³	11 695,00			
391		143 x 363	10,5 m ³	10 963,00	11,6 m ³	11 485,00	12,6 m ³	11 931,00			
191 x		191	163 x 163	5,4 m ³	8 247,00	5,9 m ³	8 342,00	6,5 m ³	8 675,00		
		211	163 x 183	6,1 m ³	8 502,00	6,7 m ³	8 723,00	7,2 m ³	9 066,00		
	231	163 x 203	6,7 m ³	8 838,00	7,4 m ³	9 048,00	8,0 m ³	9 388,00			
	251	163 x 223	7,4 m ³	9 989,00	8,1 m ³	9 410,00	8,8 m ³	9 761,00			
	271	163 x 243	8,0 m ³	9 287,00	8,8 m ³	9 731,00	9,6 m ³	10 107,00			
	291	163 x 263	8,7 m ³	10 075,00	9,6 m ³	10 576,00	10,4 m ³	10 992,00			
	311	163 x 283	9,4 m ³	10 311,00	10,3 m ³	10 823,00	11,2 m ³	11 250,00			
	331	163 x 303	10,0 m ³	10 753,00	11,0 m ³	11 276,00	12,0 m ³	11 714,00			
	351	163 x 323	10,7 m ³	10 994,00	11,7 m ³	11 529,00	12,8 m ³	11 977,00			
	371	163 x 343	11,3 m ³	11 450,00	12,5 m ³	11 995,00	13,6 m ³	12 456,00			
	391	163 x 363	12,0 m ³	11 658,00	13,2 m ³	12 214,00	14,4 m ³	12 685,00			
	411	163 x 383	12,7 m ³	12 387,00	13,9 m ³	12 701,00	15,2 m ³	13 198,00			
	431	163 x 403	13,3 m ³	12 688,00	14,6 m ³	13 005,00	16,0 m ³	13 513,00			
	451	163 x 423	14,0 m ³	12 676,00	15,4 m ³	13 087,00	16,8 m ³	13 816,00			
471	163 x 443	14,7 m ³	12 991,00	16,1 m ³	13 408,00	17,5 m ³	13 929,00				
211 x	211	183 x 183	6,8 m ³	8 986,00	7,5 m ³	9 420,00	8,1 m ³	9 786,00			
	231	183 x 203	7,5 m ³	9 013,00	8,3 m ³	9 433,00	9,0 m ³	9 785,00			
	251	183 x 223	8,3 m ³	9 385,00	9,1 m ³	9 816,00	9,9 m ³	10 180,00			
	271	183 x 243	9,0 m ³	9 705,00	9,9 m ³	10 159,00	10,8 m ³	10 548,00			
	291	183 x 263	9,8 m ³	10 490,00	10,7 m ³	11 004,00	11,7 m ³	11 430,00			
	311	183 x 283	10,5 m ³	10 777,00	11,5 m ³	11 302,00	12,6 m ³	11 739,00			
	331	183 x 303	11,3 m ³	11 209,00	12,4 m ³	11 744,00	13,5 m ³	12 193,00			
	351	183 x 323	12,0 m ³	11 505,00	13,2 m ³	12 051,00	14,4 m ³	12 510,00			
	371	183 x 343	12,7 m ³	11 946,00	14,0 m ³	12 214,00	15,3 m ³	12 675,00			
	391	183 x 363	13,5 m ³	12 213,00	14,8 m ³	12 486,00	16,1 m ³	12 956,00			
	411	183 x 383	14,2 m ³	12 665,00	15,6 m ³	13 067,00	17,0 m ³	13 567,00			
	431	183 x 403	15,0 m ³	12 981,00	16,4 m ³	13 388,00	17,9 m ³	13 898,00			
	451	183 x 423	15,7 m ³	13 152,00	17,3 m ³	13 774,00	18,8 m ³	14 295,00			
	471	183 x 443	16,5 m ³	13 483,00	18,1 m ³	14 116,00	19,7 m ³	14 647,00			
231 x	231	203 x 203	8,4 m ³	9 221,00	9,2 m ³	9 664,00	10,0 m ³	10 041,00			
	251	203 x 223	9,2 m ³	9 599,00	10,1 m ³	10 053,00	11,0 m ³	10 442,00			
	271	203 x 243	10,0 m ³	9 925,00	11,0 m ³	10 403,00	12,0 m ³	10 818,00			
	291	203 x 263	10,8 m ³	10 776,00	11,9 m ³	11 299,00	13,0 m ³	11 736,00			
	311	203 x 283	11,7 m ³	11 028,00	12,8 m ³	11 561,00	14,0 m ³	12 010,00			
	331	203 x 303	12,5 m ³	11 514,00	13,7 m ³	12 058,00	14,9 m ³	12 518,00			
	351	203 x 323	13,3 m ³	11 767,00	14,6 m ³	12 323,00	15,9 m ³	12 793,00			
	371	203 x 343	14,1 m ³	12 270,00	15,5 m ³	12 541,00	16,9 m ³	13 011,00			
	391	203 x 363	15,0 m ³	12 488,00	16,4 m ³	12 764,00	17,9 m ³	13 245,00			
	411	203 x 383	15,8 m ³	12 939,00	17,3 m ³	13 345,00	18,9 m ³	13 856,00			
	431	203 x 403	16,6 m ³	13 270,00	18,2 m ³	13 681,00	19,9 m ³	14 202,00			
	451	203 x 423	17,4 m ³	13 477,00	19,1 m ³	14 108,00	20,9 m ³	14 640,00			
	471	203 x 443	18,3 m ³	13 814,00	20,1 m ³	14 456,00	21,9 m ³	14 998,00			
	251 x	251	223 x 223	10,1 m ³	10 374,00	11,1 m ³	10 851,00	12,1 m ³	11 262,00		
271		223 x 243	11,0 m ³	10 357,00	12,1 m ³	10 846,00	13,2 m ³	11 272,00			
291		223 x 263	11,9 m ³	11 188,00	13,1 m ³	11 722,00	14,3 m ³	12 171,00			
311		223 x 283	12,8 m ³	11 490,00	14,1 m ³	12 034,00	15,3 m ³	12 494,00			
331		223 x 303	13,7 m ³	11 965,00	15,1 m ³	12 233,00	16,4 m ³	12 693,00			
351		223 x 323	14,6 m ³	12 274,00	16,1 m ³	12 544,00	17,5 m ³	13 015,00			


Isolationsstärke 140 mm, mit 1 Kühlraumdrehtüre LW 95 x 190 cm links/rechts

für TK inkl. Druckausgleichsventil und Türrahmenheizung

Informationen zu alternativen
Türgrößen: siehe Seite A.14

Aussenabm. cm	Innenabm. cm	Inhalt m ³	mit Boden H. 231 cm		mit Boden H. 251 cm		mit Boden H. 271 cm	
			Inhalt m ³	Preis	Inhalt m ³	Preis	Inhalt m ³	Preis
251 x	371	223 x 343	15,5 m ³	12 467,00	17,1 m ³	12 827,00	18,6 m ³	13 301,00
	391	223 x 363	16,4 m ³	12 738,00	18,1 m ³	13 103,00	19,7 m ³	13 588,00
	411	223 x 383	17,3 m ³	13 287,00	19,0 m ³	13 908,00	20,8 m ³	14 430,00
	431	223 x 403	18,2 m ³	13 634,00	20,0 m ³	14 265,00	21,8 m ³	14 797,00
	451	223 x 423	19,1 m ³	14 156,00	21,0 m ³	14 799,00	22,9 m ³	15 341,00
471	223 x 443	20,1 m ³	14 514,00	22,0 m ³	15 167,00	24,0 m ³	15 720,00	
271 x	271	243 x 243	12,0 m ³	10 603,00	13,2 m ³	11 104,00	14,3 m ³	11 539,00
	291	243 x 263	13,0 m ³	11 456,00	14,3 m ³	12 014,00	15,5 m ³	12 490,00
	311	243 x 283	14,0 m ³	11 722,00	15,3 m ³	12 291,00	16,7 m ³	12 776,00
	331	243 x 303	14,9 m ³	12 253,00	16,4 m ³	12 537,00	17,9 m ³	13 022,00
	351	243 x 323	15,9 m ³	12 518,00	17,5 m ³	12 806,00	19,1 m ³	13 302,00
	371	243 x 343	16,9 m ³	12 766,00	18,6 m ³	13 144,00	20,3 m ³	13 643,00
	391	243 x 363	17,9 m ³	12 988,00	19,7 m ³	13 373,00	21,4 m ³	13 882,00
	411	243 x 383	18,9 m ³	13 549,00	20,8 m ³	14 193,00	22,6 m ³	14 739,00
	431	243 x 403	19,9 m ³	13 892,00	21,8 m ³	14 547,00	23,8 m ³	15 103,00
	451	243 x 423	20,9 m ³	14 477,00	22,9 m ³	15 142,00	25,0 m ³	15 710,00
	471	243 x 443	21,9 m ³	14 841,00	24,0 m ³	15 517,00	26,2 m ³	16 094,00
	291 x	291	263 x 263	14,0 m ³	12 311,00	15,4 m ³	12 889,00	16,8 m ³
311		263 x 283	15,1 m ³	12 320,00	16,6 m ³	12 898,00	18,1 m ³	13 390,00
331		263 x 303	16,2 m ³	12 868,00	17,8 m ³	13 458,00	19,4 m ³	13 960,00
351		263 x 323	17,2 m ³	13 192,00	18,9 m ³	13 791,00	20,6 m ³	14 303,00
371		263 x 343	18,3 m ³	13 757,00	20,1 m ³	14 367,00	21,9 m ³	14 891,00
391		263 x 363	19,4 m ³	14 036,00	21,3 m ³	14 656,00	23,2 m ³	15 190,00
411		263 x 383	20,4 m ³	14 866,00	22,5 m ³	15 542,00	24,5 m ³	16 113,00
431		263 x 403	21,5 m ³	15 244,00	23,6 m ³	15 929,00	25,8 m ³	16 511,00
451		263 x 423	22,6 m ³	15 529,00	24,8 m ³	16 226,00	27,0 m ³	16 818,00
471		263 x 443	23,7 m ³	15 813,00	26,0 m ³	16 520,00	28,3 m ³	17 122,00
311 x	311	283 x 283	16,3 m ³	12 543,00	17,9 m ³	13 144,00	19,5 m ³	13 659,00
	331	283 x 303	17,4 m ³	13 145,00	19,1 m ³	13 757,00	20,8 m ³	14 283,00
	351	283 x 323	18,6 m ³	13 426,00	20,4 m ³	14 048,00	22,2 m ³	14 586,00
	371	283 x 343	19,7 m ³	14 052,00	21,6 m ³	14 684,00	23,6 m ³	15 232,00
	391	283 x 363	20,9 m ³	14 283,00	22,9 m ³	14 926,00	25,0 m ³	15 484,00
	411	283 x 383	22,0 m ³	15 119,00	24,2 m ³	15 817,00	26,3 m ³	16 412,00
	431	283 x 403	23,2 m ³	15 502,00	25,4 m ³	16 211,00	27,7 m ³	16 816,00
	451	283 x 423	24,3 m ³	15 888,00	26,7 m ³	16 608,00	29,1 m ³	17 224,00
	471	283 x 443	25,4 m ³	16 137,00	28,0 m ³	16 867,00	30,5 m ³	17 493,00
331 x	331	303 x 303	18,6 m ³	13 918,00	20,5 m ³	14 552,00	22,3 m ³	15 100,00
	351	303 x 323	19,9 m ³	13 927,00	21,8 m ³	14 560,00	23,8 m ³	15 108,00
	371	303 x 343	21,1 m ³	14 538,00	23,2 m ³	15 182,00	25,3 m ³	15 741,00
	391	303 x 363	22,3 m ³	14 826,00	24,5 m ³	15 481,00	26,7 m ³	16 049,00
	411	303 x 383	23,6 m ³	15 683,00	25,9 m ³	16 393,00	28,2 m ³	17 000,00
	431	303 x 403	24,8 m ³	16 097,00	27,2 m ³	16 817,00	29,7 m ³	17 433,00
	451	303 x 423	26,0 m ³	16 657,00	28,6 m ³	17 388,00	31,1 m ³	18 015,00
	471	303 x 443	27,2 m ³	16 959,00	29,9 m ³	17 700,00	32,6 m ³	18 338,00
351 x	351	323 x 323	21,2 m ³	14 188,00	23,3 m ³	14 831,00	25,4 m ³	15 389,00
	371	323 x 343	22,5 m ³	14 858,00	24,7 m ³	15 512,00	26,9 m ³	16 081,00
	391	323 x 363	23,8 m ³	15 098,00	26,1 m ³	15 763,00	28,5 m ³	16 342,00
	411	323 x 383	25,1 m ³	15 962,00	27,6 m ³	16 681,00	30,1 m ³	17 298,00
	431	323 x 403	26,4 m ³	16 381,00	29,0 m ³	17 111,00	31,6 m ³	17 737,00
	451	323 x 423	27,7 m ³	17 041,00	30,5 m ³	17 782,00	33,2 m ³	18 420,00
	471	323 x 443	29,0 m ³	17 302,00	31,9 m ³	18 054,00	34,8 m ³	18 701,00
371 x	371	343 x 343	23,9 m ³	15 634,00	26,2 m ³	16 309,00	28,6 m ³	16 899,00
	391	343 x 363	25,3 m ³	15 642,00	27,8 m ³	16 318,00	30,3 m ³	16 908,00
	411	343 x 383	26,7 m ³	16 526,00	29,3 m ³	17 257,00	31,9 m ³	17 884,00
	431	343 x 403	28,1 m ³	16 967,00	30,8 m ³	17 709,00	33,6 m ³	18 346,00
	451	343 x 423	29,5 m ³	17 839,00	32,4 m ³	18 591,00	35,3 m ³	19 239,00
	471	343 x 443	30,8 m ³	18 159,00	33,9 m ³	18 921,00	36,9 m ³	19 580,00
391 x	391	363 x 363	26,7 m ³	15 914,00	29,4 m ³	16 600,00	32,0 m ³	17 200,00
	411	363 x 383	28,2 m ³	16 813,00	31,0 m ³	17 555,00	33,8 m ³	18 192,00
	431	363 x 403	29,7 m ³	17 251,00	32,6 m ³	18 003,00	35,5 m ³	18 650,00
	451	363 x 423	31,2 m ³	18 159,00	34,2 m ³	18 921,00	37,3 m ³	19 579,00
	471	363 x 443	32,6 m ³	18 431,00	35,9 m ³	19 204,00	39,1 m ³	19 873,00
411 x	411	383 x 383	29,8 m ³	18 770,00	32,7 m ³	19 577,00	35,6 m ³	20 262,00
	431	383 x 403	31,3 m ³	18 779,00	34,4 m ³	19 585,00	37,5 m ³	20 270,00
	451	383 x 423	32,9 m ³	19 151,00	36,1 m ³	19 968,00	39,4 m ³	20 664,00
	471	383 x 443	34,4 m ³	19 429,00	37,8 m ³	20 257,00	41,2 m ³	20 962,00
431 x	431	403 x 403	33,0 m ³	19 072,00	36,2 m ³	19 889,00	39,5 m ³	20 583,00
	451	403 x 423	34,6 m ³	19 658,00	38,0 m ³	20 486,00	41,4 m ³	21 192,00
	471	403 x 443	36,2 m ³	19 942,00	39,8 m ³	20 780,00	43,4 m ³	21 496,00
451 x	451	423 x 423	36,3 m ³	22 063,00	39,9 m ³	22 911,00	43,5 m ³	23 639,00
	471	423 x 443	38,0 m ³	22 072,00	41,8 m ³	22 920,00	45,5 m ³	23 647,00
471 x	471	443 x 443	39,8 m ³	22 398,00	43,8 m ³	23 257,00	47,7 m ³	23 994,00


Drehtüre anstelle Standard-Drehtüre 95 x 190




Beachten Sie bitte die Paneelabmessungen, um festzustellen, welche Türe bei welcher Innenhöhe möglich ist!

LW <i>L x H</i>	Paneelabmessungen <i>A x B (Innenhöhe)</i>	als Ersatz		zusätzlich anstelle Wandpaneel	
		PU 60 PU 80	PU 100 PU 120 / 140	PU 60 PU 80	PU 100 PU 120 / 140
60 x 190	80 x 200 - 220 - 240	0,00	0,00	1 255,00	1 511,00
70 x 190	100 x 200 - 220 - 240	174,00	169,00	1 282,00	1 524,00
70 x 190	120 x 200 - 220 - 240	0,00	0,00	1 255,00	1 511,00
80 x 190	100 x 200 - 220 - 240	174,00	169,00	1 282,00	1 524,00
80 x 190	120 x 200 - 220 - 240	0,00	0,00	1 282,00	1 524,00
95 x 190	120 x 200 - 220 - 240	0,00	0,00	1 255,00	1 511,00
95x190+20x40,5	120 x 240	Rohrbahn 347,00	366,00	1 583,00	1 792,00
120 x 190	160 x 200 - 220 - 240	1 126,00	1 170,00	3 450,00	3 802,00
60 x 200	80 x 220 - 240	0,00	0,00	1 255,00	1 511,00
70 x 200	100 x 220 - 240	174,00	169,00	1 282,00	1 524,00
70 x 200	120 x 220 - 240	0,00	0,00	1 255,00	1 511,00
80 x 200	100 x 220 - 240	174,00	169,00	1 282,00	1 524,00
80 x 200	120 x 220 - 240	0,00	0,00	1 255,00	1 511,00
95 x 200	120 x 220 - 240	0,00	0,00	1 255,00	1 511,00
95x210+20x56,5	120 x 280	Rohrbahn 398,00	431,00	1 592,00	1 818,00
95 x 220	120 x 240	0,00	0,00	1 255,00	1 511,00
120 x 200	160 x 220 - 240	1 126,00	1 170,00	3 450,00	3 802,00
120 x 220	160 x 220 - 240	1 126,00	1 170,00	3 450,00	3 802,00

Magnet-Drehtüre anstelle Standard-Drehtüre 95 x 190



Drehtüren mit Magnetschließung, Selbstschließendes Türblatt (bis 90° Öffnungswinkel) und zwei eingebauten Türzuhlaltemagneten. Türblatt ohne Türgriff - seitlich ausgebildete Griffleiste über die volle Türhöhe. Standard-Oberfläche wie Wandpaneel weiß lackiert RAL 9010
Magnetische Zuhlaltestärke in 4 Stufen einstellbar (100%, 80%, 55%, 35%)
einstellbare Schaniere, Türöffnung bis 180° und selbstschließend bis zu 90°
Ausführung als Falztürblatt bei PU 100 / 120 / 140




Beachten Sie bitte die Paneelabmessungen, um festzustellen, welche Türe bei welcher Innenhöhe möglich ist!

LW <i>L x H</i>	Paneelabmessungen <i>A x B (Innenhöhe)</i>	als Ersatz		zusätzlich anstelle Wandpaneel	
		PU 60 PU 80	PU 100 PU 120 / 140	PU 60 PU 80	PU 100 PU 120 / 140
60 x 190	80 x 200 - 220 - 240	437,00	437,00	1 699,00	1 960,00
70 x 190	100 x 200 - 220 - 240	605,00	605,00	1 868,00	2 129,00
70 x 190	120 x 200 - 220 - 240	437,00	437,00	1 699,00	1 960,00
80 x 190	100 x 200 - 220 - 240	605,00	605,00	1 868,00	2 129,00
80 x 190	120 x 200 - 220 - 240	437,00	437,00	1 699,00	1 960,00
95 x 190	120 x 200 - 220 - 240	437,00	437,00	1 699,00	1 960,00
100 x 190	120 x 200 - 220 - 240	437,00	437,00	1 699,00	1 960,00
60 x 200	80 x 220 - 240	437,00	437,00	1 699,00	1 960,00
70 x 200	100 x 220 - 240	605,00	605,00	1 868,00	2 129,00
70 x 200	120 x 220 - 240	437,00	437,00	1 699,00	1 960,00
80 x 200	100 x 220 - 240	605,00	605,00	1 868,00	2 129,00
80 x 200	120 x 220 - 240	437,00	437,00	1 699,00	1 960,00
95 x 200	120 x 220 - 240	437,00	437,00	1 699,00	1 960,00
95 x 220	120 x 240	437,00	437,00	1 699,00	1 960,00
100 x 200	120 x 220 - 240	437,00	437,00	1 699,00	1 960,00
100 x 220	120 x 240	437,00	437,00	1 699,00	1 960,00

- + Preis Zelle 1
- + Preis Zelle 2
- Preis Trennwand


- = Preis Kombizelle





Innenabm. cm		MIT BODEN					OHNE BODEN		
		PU 60	PU 80	PU 100	PU 120	PU 140	PU 60	PU 80	PU 100
123 x	203	491,00	547,00	581,00	650,00	717,00	478,00	528,00	555,00
	223	530,00	589,00	627,00	702,00	775,00	516,00	571,00	600,00
	243	567,00	629,00	668,00	747,00	824,00	554,00	611,00	641,00
143 x	203	677,00	747,00	792,00	900,00	1 008,00	661,00	725,00	761,00
	223	727,00	801,00	849,00	966,00	1 082,00	709,00	778,00	818,00
	243	772,00	849,00	898,00	1 018,00	1 135,00	754,00	826,00	867,00
163 x	203	718,00	809,00	840,00	953,00	1 064,00	698,00	775,00	806,00
	223	780,00	875,00	911,00	1 035,00	1 157,00	759,00	841,00	876,00
	243	837,00	937,00	974,00	1 104,00	1 232,00	817,00	903,00	940,00
183 x	203	774,00	871,00	906,00	1 028,00	1 148,00	751,00	834,00	867,00
	223	840,00	942,00	982,00	1 116,00	1 247,00	816,00	905,00	943,00
	243	902,00	1 008,00	1 051,00	1 190,00	1 327,00	877,00	972,00	1 012,00
203 x	203	830,00	933,00	982,00	1 113,00	1 242,00	802,00	892,00	939,00
	223	900,00	1 009,00	1 063,00	1 206,00	1 346,00	872,00	968,00	1 019,00
	243	965,00	1 080,00	1 136,00	1 285,00	1 432,00	938,00	1 039,00	1 093,00
223 x	203	886,00	996,00	1 050,00	1 188,00	1 325,00	854,00	951,00	1 001,00
	223	960,00	1 076,00	1 135,00	1 288,00	1 436,00	928,00	1 031,00	1 086,00
	243	1 030,00	1 152,00	1 214,00	1 372,00	1 528,00	998,00	1 107,00	1 165,00
243 x	203	952,00	1 068,00	1 116,00	1 264,00	1 410,00	917,00	1 019,00	1 063,00
	223	1 030,00	1 154,00	1 206,00	1 367,00	1 526,00	995,00	1 105,00	1 154,00
	243	1 105,00	1 233,00	1 289,00	1 457,00	1 623,00	1 069,00	1 185,00	1 236,00
263 x	203	1 124,00	1 253,00	1 309,00	1 492,00	1 672,00	1 085,00	1 200,00	1 252,00
	223	1 220,00	1 357,00	1 421,00	1 621,00	1 818,00	1 181,00	1 305,00	1 364,00
	243	1 310,00	1 455,00	1 521,00	1 730,00	1 936,00	1 271,00	1 402,00	1 464,00
283 x	203	1 180,00	1 323,00	1 375,00	1 567,00	1 757,00	1 137,00	1 263,00	1 313,00
	223	1 280,00	1 432,00	1 491,00	1 702,00	1 908,00	1 237,00	1 372,00	1 430,00
	243	1 375,00	1 534,00	1 596,00	1 815,00	2 030,00	1 332,00	1 474,00	1 534,00
303 x	203	1 236,00	1 385,00	1 441,00	1 642,00	1 840,00	1 189,00	1 322,00	1 375,00
	223	1 340,00	1 499,00	1 562,00	1 781,00	1 998,00	1 293,00	1 435,00	1 497,00
	243	1 439,00	1 605,00	1 672,00	1 902,00	2 126,00	1 392,00	1 542,00	1 607,00
323 x	203	1 292,00	1 456,00	1 507,00	1 717,00	1 925,00	1 242,00	1 384,00	1 437,00
	223	1 400,00	1 574,00	1 634,00	1 862,00	2 087,00	1 349,00	1 502,00	1 563,00
	243	1 503,00	1 684,00	1 748,00	1 987,00	2 221,00	1 453,00	1 613,00	1 678,00
343 x	203	1 347,00	1 517,00	1 573,00	1 792,00	2 008,00	1 293,00	1 443,00	1 499,00
	223	1 460,00	1 640,00	1 704,00	1 942,00	2 177,00	1 406,00	1 566,00	1 630,00
	243	1 568,00	1 756,00	1 825,00	2 072,00	2 318,00	1 513,00	1 681,00	1 750,00
363 x	203	1 403,00	1 579,00	1 639,00	1 867,00	2 093,00	1 345,00	1 501,00	1 560,00
	223	1 520,00	1 707,00	1 775,00	2 023,00	2 267,00	1 462,00	1 629,00	1 696,00
	243	1 632,00	1 827,00	1 900,00	2 158,00	2 412,00	1 573,00	1 748,00	1 821,00
383 x	203	1 583,00	1 764,00	1 832,00	2 095,00	2 354,00	1 517,00	1 682,00	1 749,00
	223	1 718,00	1 911,00	1 989,00	2 276,00	2 559,00	1 652,00	1 829,00	1 906,00
	243	1 846,00	2 049,00	2 131,00	2 430,00	2 724,00	1 780,00	1 966,00	2 049,00
403 x	203	1 631,00	1 826,00	1 898,00	2 171,00	2 439,00	1 566,00	1 741,00	1 811,00
	223	1 769,00	1 978,00	2 060,00	2 357,00	2 649,00	1 704,00	1 892,00	1 972,00
	243	1 902,00	2 119,00	2 206,00	2 516,00	2 820,00	1 836,00	2 034,00	2 119,00
423 x	203	1 691,00	1 904,00	1 987,00	2 257,00	2 523,00	1 631,00	1 818,00	1 895,00
	223	1 835,00	2 060,00	2 153,00	2 449,00	2 739,00	1 774,00	1 974,00	2 061,00
	243	1 971,00	2 206,00	2 306,00	2 613,00	2 915,00	1 911,00	2 120,00	2 214,00
443 x	203	1 747,00	1 967,00	2 065,00	2 343,00	2 617,00	1 683,00	1 877,00	1 968,00
	223	1 894,00	2 128,00	2 236,00	2 540,00	2 838,00	1 831,00	2 038,00	2 139,00
	243	2 035,00	2 278,00	2 393,00	2 710,00	3 021,00	1 971,00	2 188,00	2 295,00


	PL:	Oberfläche Wand-/Deckenpaneele: PL verzinktes Stahlblech weiß plastifiziert (120 µm) RAL 9010	INCOLD ZERO		2 Seiten	16,00 /m²
	PX:	Oberfläche der Wand- und Deckenpaneele: PLIX (Edelstahl AISI 304 - 1.4301 weiß kunststoffbeschichtet)			1 Seite	83,00 /m²
	IX:	Oberfläche der Wand- und Deckenpaneele: Edelstahl AISI 304 - 1.4301 scotch-brite glatt N.B.: für Außenseite Mehrpreis für Eckprofile Serie MULTI-L dazu rechnen			1 Seite	91,00 /m²


Zusätzliche Mehrpreise pro lfm Eckprofil Multi-L	Ausführung	PU 60	PU 80	PU 100	PU 120	PU 140
	Außen/Innen Edelstahl IX oder PX	68,00	73,00	79,00	88,00	96,00
	Außen Edelstahl / Innen weiss IX-PR oder PX-PR	34,00	37,00	40,00	44,00	48,00

	IR:	Mehrpreis für Bodenausführung als EDELSTAHLBODEN P 100 IX 1.4301 Rutschfestigkeitsklasse R12 Tragfähigkeit, statische Last gleichmäßig: - verteilt: 3000 kg/m² - konzentriert: 300 kg/50cm² - für Gummirad mit 4 cm² Auflagefläche: 100 kg	Bei Verwendung einer Bodenunterlüftung im Abstand von 30 cm reduziert sich die Belastbarkeit um 30%	109,00 /m²
--	------------	---	---	-------------------


	ST:	Mehrpreis für Bodenausführung als PHENOLHARZBODEN P 250 F Rutschfestigkeitsklasse R10 Tragfähigkeit, statische Last gleichmäßig: - verteilt: 4000 kg/m² - konzentriert: 400 kg/50cm² - für Hartgummirad mit 4 cm² Auflagefläche: 250 kg	Bei Verwendung einer Bodenunterlüftung im Abstand von 30 cm reduziert sich die Belastbarkeit um 30%	127,00 /m²
--	------------	--	---	-------------------


	ST+:	Mehrpreis für verstärkte Bodenausführung als PHENOLHARZBODEN P 400 FR Rutschfestigkeitsklasse R10 Tragfähigkeit, statische Last gleichmäßig: - verteilt: 5000 kg/m² - konzentriert: 450 kg/50cm² - für Hartgummirad mit 4 cm² Auflagefläche: 400 kg	Die Bodenpaneele müssen 100%-ig auf dem bauseitigen Boden aufliegen. Unterlüftung mit E40-Platten nicht erlaubt!	181,00 /m²
--	-------------	--	--	-------------------

	IS:	Mehrpreis für Bodenausführung als EDELSTAHLBODEN P 350 IX 1.4301 Rutschfestigkeitsklasse R11 Oberfläche: Mustergewalztes Tränenblech 2mm Typ SE-TB1 (muss während der Montage aufgeklebt werden) Tragfähigkeit, statische Last gleichmäßig: - verteilt: 5500 kg/m² - konzentriert: 500 kg/50cm² - für Hartgummirad mit 4 cm² Auflagefläche: 350 kg	Bei Verwendung einer Bodenunterlüftung im Abstand von 30 cm reduziert sich die Belastbarkeit um 30%	581,00 /m²
---	------------	--	---	-------------------



	Vollflächige Bodenunterlüftung verzinkte Blechprofile Blechstärke 1,5mm Abm.: 230 x 40 /H mm	161,00 /m²
--	--	------------


	Bodenunterlüftung, schwarze PVC-Platte E40 Abm.: 330 x 330 x 40 /H mm Verlegeabstand ca. 30 cm	21,00 / Stk 84,00 /m²
---	---	--------------------------

STREIFENVORHANG	L x H	ST Light	ST Heavy
		200x2 mm ①	200x2 mm ②
	60 x 190/200	264,00	/
	70 x 190/200	303,00	461,00
	80 x 190/200	303,00	468,00
	95 x 190/200	360,00	/
	95 x 220	380,00	/
	100 x 200	418,00	536,00
	100 x 220	439,00	558,00
	120 x 200	477,00	637,00
	120 x 220	497,00	664,00
	140 x 220	559,00	747,00
	140 x 240	585,00	783,00
	150 x 240	647,00	866,00


AUFFAHRRAMPE	S cm	P x L			
		P	L		
	6	60 x	100	337,00	
			120	342,00	
			140	385,00	
		7,5	60 x	160	428,00
				180	471,00
				100	337,00
	8	60 x	120	342,00	
			140	385,00	
			160	428,00	
		9,5	80 x	180	471,00
				100	401,00
				120	406,00
10	80 x	140	406,00		
		160	457,00		
		180	506,00		
	12	100 x	100	426,00	
			120	447,00	
			160	578,00	
14	100 x	200	663,00		
		120	465,00		
		140	521,00		
	180	160	578,00		
		180	644,00		


Konstruktion aus Phenolharzplatten


	PVC	①
	Cr.Ni.Stahl	②


In Türpaneel eingeschäumtes Bedientableau mit Lichtschalter, Druckausgleichsventil, Thermometer ohne Innenbeleuchtung, ohne elektrische Verkabelung mit eingeschäumtem Installationsrohr zur Paneeloberkante		645,00
---	---	--------

! erforderliche Einbaubreite im Türpaneel mind. 125mm!
Bei Unklarheiten kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsbüro

Datalogger zur Temperaturoaufzeichnung bei Tiefkühlzellen ab 10m³ (alle 15min / min. 1 Jahr) Modell PEGO ECP-PLUS 200 Expert DL3		785,00
---	---	--------


LED Feuchtraumlampe 230V~ 20W 6500K 1600lm IP65 675x115x58mm zur bauseitigen Montage, ohne weiteres Zubehör		82,00
--	---	-------

DRUCKAUSGLEICHVENTIL			
	NK	Ø 80 mm	max. 110 m³ 59,00
		Ø 215 mm	max. 845 m³ 275,00
NK unbeheizt	TK	Ø 80 mm	max. 87 m³ 113,00
		Ø 215 mm	max. 620 m³ 393,00

	Türkontaktschalter	133,00
---	---------------------------	--------


Sandwichpaneele mit Nut- und Feder-Verbindung für die Herstellung von Kühlzellen und Tiefkühlzellen. Sie zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Wärmedämmung, einen guten mechanischen Widerstand, eine schöne Optik, Hygieneausführung und eine schnelle Montage aus.

Bitte fragen Sie um ein separates Angebot an.



Serie **GSL**: glatte Oberfläche

Serie **GS**: microgerippte Oberfläche in Hygieneausführung



Isolationsstärken von 40 bis 240 mm möglich

Modul	Nennbreite = 1120 mm
Abmessungen	Länge: mindestens 2.200 mm, höchstens 14.000 mm
Aussehen	GS microgerippt (optional GSL glatt), jeweils beidseitig
Dämmung	Standard-PU-Hartschaum (PUR), Dichte 40kg/m³ ±10% Wärmeleitfähigkeit λ=0,021W/mK, ohne FCKW und H-FCKW
Zertifizierung	<i>Standard:</i> PU 40 ÷ PU 120: D s3 d0 mit PUR-Hartschaum PU 150 ÷ PU 240: C s3 d0 mit PUR-Hartschaum
Brandverhalten gemäß EN13501-1	<i>Optional:</i> B s2 d0 / B s1 d0 mit PIR-Hartschaum (Auf Anfrage)
Verbindung	Die Nut wird von der Feder komplett überlappt, wodurch der Schlitz beseitigt wird: dies garantiert eine korrekte sanitäre Ausführung. Einfache Nut: PU 40 ÷ PU 120; doppelte Nut: PU 150 ÷ PU 200. Integrierte Dichtung auf Nutseite (excl. PU 40)
Umweltverträglichkeit:	Index rel. Treibhauspotential GWP ≤ 11 Index Ozonabbaupotential ODP = 0
Standardoberfläche	PR: Heißverzinktes Stahlblech, weiss lackiert RAL 9010, Polyesterlack 25µ, mit Schutzfolie (außer ZN) ZN: sendzimir-verzinktes Stahlblech
Optionen	PL: verzinktes Stahlblech, plastifiziert 110µ weiss RAL 9010 IX: Cr.Ni.Stahl 1.4301 2B PX: Cr.Ni.Stahl 1.4301, plastifiziert 110µ weiss RAL 9010 VX: Cr.Ni.Stahl 1.4301, Polyesterlack 25µ weiss RAL 9010
Tolleranz	Stärke + Ebenheit Bleche gemäß UNI-EN-10143; Farbabweichung ΔE<1; Dichte Isolierung ±10%; Paneelstärke ±2%; Nichthaftung PUR/Blech max. 0,5%; Welligkeit Blech + Ebenheit Paneele 0,6+1,5mm; Paneellänge: L ≤ 3000 ±5mm; L ≥ 3000 ±10mm; Paneelbreite ±2mm; Längenbiegung: 2mm/m, max.10mm




ISO 40 ÷ 120

Nut und Feder System


ISO 150 ÷ 240

Doppeltes Nut und Feder System



Zubehör:

- Drehtüren, Schiebetüren
- Verbindungselemente (Winkel)
- U-Profile, Sanitärleisten
- Druckausgleichsventile
- Deckenabhängungen
- Schlüsselfertige Planung




Stärke mm	k-Wert W/m² K ENISO6946	Gewicht kg/m²	H-max m	Zulässige Belastungen kg/m² abzüglich des Eigengewichtes																			
				berechnet laut EN 14509:2007 bei Blechstärke 0,5 + 0,5 mm																			
				Paneellänge in Meter																			
				3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	
40	0,532	9,7	4,50	85	60																		
60	0,344	10,5	5,50	160	115	85	60																
80	0,256	11,3	6,60	230	170	125	95	75	60														
100	0,204	12,1	7,50	285	215	165	130	105	80	65	50												
120	0,170	12,9	8,50		250	200	160	125	105	85	70	55											
150	0,137	14,1	9,50			275	225	190	155	130	110	95	80	70	60	50							
180	0,114	15,3	10,50				260	225	190	160	140	120	100	85	75	65	55	50					
200	0,102	16,1	11,50				270	245	210	180	155	135	115	100	85	75	65	55	50				
240	0,085	17,7	12,00				280	250	225	205	180	155	135	120	105	95	80	70	65	55	50		

Druckausgleich: Überlast für die interne Depression berücksichtigen: ΔT 30°C (TN): 10 kg/m² (bei NT) bzw ΔT 50°C (TK): 30 kg/m²

H-max = maximale Höhe im Innenbereich

- Aluminiumsystem TÜV/GS geprüft, hergestellt im Baukastenprinzip, dadurch auch nachträgliche Anbaumöglichkeit.
- optimale Raumaussnutzung durch 4 verschiedene Leiternhöhen mit Sprossenabstand 150 mm.
- Leitern aus Vierkantprofil 25x25x1,5 mm mit verpreßten Oval-Holmen 25x10 mm, obere Abdeckung aus Kunststoff und Kunststoffstellfüße am Boden (bis 25 mm höhenverstellbar)
- freistehend mit hoher Standfestigkeit durch Kreuzverbreungen 25 x 3 mm.
- rechtwinklige Regalanordnung mit Eckverbindern, Aluminiumteile in der Ausführung E6/EV-1 eloxiert.
- hygienisch einwandfrei und leicht zu reinigen.
- einfache Montage, vielseitig einsetzbar, viele Kombinationsmöglichkeiten.

Maximale Feldlast:
bei Einzelregalen 800 kg
bei Reihenregalen 600 kg.
Maximale Fachlast bei gleichmäßig verteilter Last:
bei Länge 550 + 1000 mm = 150 kg
bei Länge 1025 + 1500 mm = 125 kg



Bei Überdeckbau verringert sich die Fachlast der tragenden Auflage um ca. 33%



BODEN

1,5 mm starkes Aluminium Blech, eloxiert längsseitig (doppelt umgelegt) 40 mm und stirnseitig 19x10 mm abgekantet gratfreie Ausklinkung

LOCH-BODEN


1,5 mm starkes Aluminium-Blech, eloxiert längsseitig (doppelt umgelegt) 40 mm und stirnseitig 19x10 mm abgekantet Lochdurchmesser ø24 mm Teilung 50 mm gratfreie Ausklinkung

ROST

aus Alu-U-Profil 40x19,2 mm eloxiert Im Abstand von 30 mm querverlaufende Alu-Vierkantrohre 10x10 mm verpreßt



- Bei Wandabständen bis 45 mm kann der Ausgleichseinsatz verwendet werden, die Kreuzverstrebung kann dann entfallen.
- Zur Aufstellung fortlaufender Anbauregale über Ecke sind pro Auflage und Seite 2 Eckverbindungsklammern erforderlich.
- Jedes Grundregal benötigt eine Kreuzverstrebung. Bei Anbauregalen sind weitere Kreuzverbreungen nur bei jeder dritten Anbaueinheit erforderlich. Die Verschraubung erfolgt rückseitig.



ROSTE		Grundeneinheit	Anbaueinheit
bestehend aus: 2 Leitern + 4 Roste		1 Leiter + 4 Roste	
Tiefe x Systemlänge SL 1 Kreuzverstrebung		AE: L = SL - 25	
300 x	700 mm	458,00	319,00
	725 mm	470,00	331,00
	800 mm	491,00	351,00
	825 mm	495,00	355,00
	850 mm	503,00	363,00
	900 mm	512,00	371,00
	925 mm	524,00	383,00
	950 mm	524,00	383,00
	1000 mm	541,00	399,00
	1025 mm	545,00	403,00
	1050 mm	549,00	407,00
	1100 mm	563,00	419,00
	1125 mm	572,00	427,00
	1150 mm	576,00	431,00
1200 mm	588,00	443,00	
1225 mm	593,00	447,00	
1300 mm	609,00	463,00	
1400 mm	640,00	491,00	
350 x	700 mm	482,00	339,00
	725 mm	490,00	347,00
	800 mm	515,00	371,00
	825 mm	519,00	375,00
	850 mm	527,00	383,00
	900 mm	540,00	395,00
	925 mm	548,00	403,00
	950 mm	552,00	407,00
	1000 mm	569,00	423,00
	1025 mm	573,00	427,00
	1050 mm	581,00	435,00
	1100 mm	591,00	443,00
	1125 mm	604,00	455,00
	1150 mm	604,00	455,00
1200 mm	620,00	471,00	
1225 mm	625,00	475,00	
1300 mm	645,00	495,00	
1400 mm	676,00	523,00	
400 x	700 mm	502,00	355,00
	725 mm	514,00	367,00
	800 mm	543,00	395,00
	825 mm	543,00	395,00
	850 mm	555,00	407,00
	900 mm	564,00	415,00
	925 mm	576,00	427,00
	950 mm	580,00	431,00
	1000 mm	597,00	447,00
	1025 mm	601,00	451,00
	1050 mm	609,00	459,00
	1100 mm	623,00	471,00
	1125 mm	636,00	483,00
	1150 mm	636,00	483,00
1200 mm	656,00	503,00	
1225 mm	657,00	503,00	
1300 mm	677,00	523,00	
1400 mm	712,00	555,00	


ROSTE		Grundeneinheit	Anbaueinheit
bestehend aus: 2 Leitern + 4 Roste		1 Leiter + 4 Roste	
Tiefe x Systemlänge SL 1 Kreuzverstrebung		AE: L = SL - 25	
450 x	700 mm	522,00	371,00
	725 mm	538,00	387,00
	800 mm	567,00	415,00
	825 mm	567,00	415,00
	850 mm	579,00	427,00
	900 mm	592,00	439,00
	925 mm	604,00	451,00
	950 mm	608,00	455,00
	1000 mm	625,00	471,00
	1025 mm	629,00	475,00
	1050 mm	637,00	483,00
	1100 mm	655,00	499,00
	1125 mm	664,00	507,00
	1150 mm	668,00	511,00
1200 mm	688,00	531,00	
1225 mm	693,00	535,00	
1300 mm	713,00	555,00	
1400 mm	752,00	591,00	
500 x	700 mm	550,00	395,00
	725 mm	562,00	407,00
	800 mm	595,00	439,00
	825 mm	595,00	439,00
	850 mm	611,00	455,00
	900 mm	628,00	471,00
	925 mm	636,00	479,00
	950 mm	636,00	479,00
	1000 mm	657,00	499,00
	1025 mm	661,00	503,00
	1050 mm	673,00	515,00
	1100 mm	691,00	531,00
	1125 mm	700,00	539,00
	1150 mm	704,00	543,00
1200 mm	724,00	563,00	
1225 mm	729,00	567,00	
1300 mm	753,00	591,00	
1400 mm	792,00	627,00	
600 x	700 mm	594,00	431,00
	725 mm	606,00	443,00
	800 mm	643,00	479,00
	825 mm	647,00	483,00
	850 mm	659,00	495,00
	900 mm	676,00	511,00
	925 mm	688,00	523,00
	950 mm	692,00	527,00
	1000 mm	717,00	551,00
	1025 mm	721,00	555,00
	1050 mm	733,00	567,00
	1100 mm	751,00	583,00
	1125 mm	764,00	595,00
	1150 mm	764,00	595,00
1200 mm	792,00	623,00	
1225 mm	793,00	623,00	
1300 mm	821,00	651,00	
1400 mm	864,00	691,00	

Kühlraumregale Aluminium eloxiert

- Aluminiumsystem TÜV/GS geprüft, hergestellt im Baukastenprinzip, dadurch auch nachträgliche Anbaumöglichkeit.
- optimale Raumaussnutzung durch 4 verschiedene Leiternhöhen mit Sprossenabstand 150 mm.
- Leitern aus Vierkantprofil 25x25x1,5 mm mit verpreßten Oval-Holmen 25x10 mm, obere Abdeckung aus Kunststoff und Kunststoffstellfüsse am Boden (bis 25 mm höhenverstellbar)
- freistehend mit hoher Standfestigkeit durch Kreuzverstreben 25 x 3 mm.
- rechtwinklige Regalanordnung mit Eckverbindern, Aluminiumteile in der Ausführung E6/EV-1 eloxiert.
- hygienisch einwandfrei und leicht zu reinigen.
- einfache Montage, vielseitig einsetzbar, viele Kombinationsmöglichkeiten.

Maximale Feldlast:
bei Einzelregalen 800 kg
bei Reihenregalen 600 kg.

Maximale Fachlast bei gleichmäßig verteilter Last:
bei Länge 550 + 1000 mm = 150 kg
bei Länge 1025 + 1500 mm = 125 kg



Bei Überockbau verringert sich die Fachlast der tragenden Auflage um ca. 33%



BODEN


1,5 mm starkes Aluminium Blech, eloxiert längsseitig (doppelt umgelegt) 40 mm und stirnseitig 19x10 mm abgekantet gratfreie Ausklinkung

LOCH-BODEN

1,5 mm starkes Aluminium-Blech, eloxiert längsseitig (doppelt umgelegt) 40 mm und stirnseitig 19x10 mm abgekantet Lochdurchmesser ø24 mm Teilung 50 mm gratfreie Ausklinkung

ROST

aus Alu-U-Profil 40x19,2 mm eloxiert Im Abstand von 30 mm querverlaufende Alu-Vierkantrohre 10x10 mm verpreßt




- Bei Wandabständen bis 45 mm kann der Ausgleichseinsatz verwendet werden, die Kreuzverstrebung kann dann entfallen.
- Zur Aufstellung fortlaufender Anbauregale über Ecke sind pro Auflage und Seite 2 Eckverbindungsklammern erforderlich.
- Jedes Grundregal benötigt eine Kreuzverstrebung. Bei Anbauregalen sind weitere Kreuzverstreben nur bei jeder dritten Anbaueinheit erforderlich. Die Verschraubung erfolgt rückseitig.

BÖDEN		Grundeinheit	Anbaueinheit
bestehend aus: 2 Leitern + 4 Böden		1 Leiter + 4 Böden	
Tiefe x Systemlänge SL 1 Kreuzverstrebung		AE: L = SL - 25	
300 x	700 mm	434,00	295,00
	725 mm	438,00	299,00
	800 mm	459,00	319,00
	825 mm	463,00	323,00
	850 mm	471,00	331,00
	900 mm	480,00	339,00
	925 mm	480,00	339,00
	950 mm	488,00	347,00
	1000 mm	501,00	359,00
	1025 mm	505,00	363,00
	1050 mm	513,00	371,00
	1100 mm	523,00	379,00
	1125 mm	528,00	383,00
	1150 mm	536,00	391,00
350 x	700 mm	458,00	315,00
	725 mm	466,00	323,00
	800 mm	487,00	343,00
	825 mm	491,00	347,00
	850 mm	499,00	355,00
	900 mm	508,00	363,00
	925 mm	512,00	367,00
	950 mm	520,00	375,00
	1000 mm	537,00	391,00
	1025 mm	541,00	395,00
	1050 mm	549,00	403,00
	1100 mm	563,00	415,00
	1125 mm	568,00	419,00
	1150 mm	576,00	427,00
400 x	700 mm	490,00	343,00
	725 mm	494,00	347,00
	800 mm	519,00	371,00
	825 mm	523,00	375,00
	850 mm	531,00	383,00
	900 mm	544,00	395,00
	925 mm	548,00	399,00
	950 mm	556,00	407,00
	1000 mm	569,00	419,00
	1025 mm	573,00	423,00
	1050 mm	581,00	431,00
	1100 mm	595,00	443,00
	1125 mm	604,00	451,00
	1150 mm	612,00	459,00


BÖDEN		Grundeinheit	Anbaueinheit
bestehend aus: 2 Leitern + 4 Böden		1 Leiter + 4 Böden	
Tiefe x Systemlänge SL 1 Kreuzverstrebung		AE: L = SL - 25	
450 x	700 mm	514,00	363,00
	725 mm	522,00	371,00
	800 mm	547,00	395,00
	825 mm	551,00	399,00
	850 mm	559,00	407,00
	900 mm	572,00	419,00
	925 mm	580,00	427,00
	950 mm	588,00	435,00
	1000 mm	601,00	447,00
	1025 mm	609,00	455,00
	1050 mm	617,00	463,00
	1100 mm	635,00	479,00
	1125 mm	640,00	483,00
	1150 mm	652,00	495,00
500 x	700 mm	542,00	387,00
	725 mm	546,00	391,00
	800 mm	571,00	415,00
	825 mm	579,00	423,00
	850 mm	587,00	431,00
	900 mm	604,00	447,00
	925 mm	612,00	455,00
	950 mm	620,00	463,00
	1000 mm	633,00	475,00
	1025 mm	641,00	483,00
	1050 mm	649,00	491,00
	1100 mm	671,00	511,00
	1125 mm	680,00	519,00
	1150 mm	688,00	527,00
600 x	700 mm	590,00	427,00
	725 mm	602,00	439,00
	800 mm	631,00	467,00
	825 mm	643,00	479,00
	850 mm	647,00	483,00
	900 mm	668,00	503,00
	925 mm	676,00	511,00
	950 mm	688,00	523,00
	1000 mm	705,00	539,00
	1025 mm	713,00	547,00
	1050 mm	721,00	555,00
	1100 mm	743,00	575,00
	1125 mm	752,00	583,00
	1150 mm	760,00	591,00

ROST



Länge <i>SL</i>	Tiefe					
	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	600 mm
650 mm	51,00	54,00	57,00	61,00	65,00	71,00
750 mm	56,00	60,00	64,00	67,00	72,00	79,00
800 mm	61,00	65,00	70,00	74,00	79,00	87,00
825 mm	62,00	66,00	70,00	74,00	79,00	88,00
850 mm	64,00	68,00	73,00	77,00	83,00	91,00
875 mm	66,00	70,00	75,00	79,00	86,00	94,00
900 mm	66,00	71,00	75,00	80,00	87,00	95,00
925 mm	69,00	73,00	78,00	83,00	89,00	98,00
950 mm	69,00	74,00	79,00	84,00	89,00	99,00
975 mm	71,00	76,00	81,00	86,00	92,00	102,00
1000 mm	73,00	78,00	83,00	88,00	94,00	105,00
1025 mm	74,00	79,00	84,00	89,00	95,00	106,00
1050 mm	75,00	81,00	86,00	91,00	98,00	109,00
1075 mm	77,00	83,00	88,00	94,00	101,00	112,00
1100 mm	78,00	83,00	89,00	95,00	102,00	113,00
1125 mm	80,00	86,00	92,00	97,00	104,00	116,00
1150 mm	81,00	86,00	92,00	98,00	105,00	116,00
1175 mm	82,00	88,00	94,00	100,00	107,00	120,00
1200 mm	84,00	90,00	97,00	103,00	110,00	123,00
1225 mm	85,00	91,00	97,00	104,00	111,00	123,00
1250 mm	87,00	93,00	100,00	106,00	113,00	126,00
1350 mm	92,00	99,00	106,00	113,00	120,00	134,00
1450 mm	98,00	106,00	113,00	121,00	129,00	144,00

BOB



Länge <i>SL</i>	Tiefe					
	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	600 mm
650 mm	44,00	48,00	53,00	57,00	61,00	69,00
750 mm	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	79,00
800 mm	53,00	58,00	64,00	69,00	73,00	84,00
825 mm	54,00	59,00	65,00	70,00	75,00	87,00
850 mm	56,00	61,00	67,00	72,00	77,00	88,00
875 mm	57,00	62,00	68,00	73,00	79,00	91,00
900 mm	58,00	63,00	70,00	75,00	81,00	93,00
925 mm	58,00	64,00	71,00	77,00	83,00	95,00
950 mm	60,00	66,00	73,00	79,00	85,00	98,00
975 mm	62,00	68,00	74,00	81,00	87,00	100,00
1000 mm	63,00	70,00	76,00	82,00	88,00	102,00
1025 mm	64,00	71,00	77,00	84,00	90,00	104,00
1050 mm	66,00	73,00	79,00	86,00	92,00	106,00
1075 mm	67,00	74,00	81,00	88,00	95,00	109,00
1100 mm	68,00	76,00	82,00	90,00	97,00	111,00
1125 mm	69,00	77,00	84,00	91,00	99,00	113,00
1150 mm	71,00	79,00	86,00	94,00	101,00	115,00
1175 mm	72,00	80,00	87,00	95,00	103,00	118,00
1200 mm	73,00	81,00	89,00	97,00	105,00	120,00
1225 mm	74,00	83,00	90,00	98,00	106,00	122,00
1250 mm	77,00	84,00	92,00	101,00	109,00	125,00
1350 mm	81,00	90,00	99,00	108,00	117,00	135,00
1450 mm	86,00	96,00	106,00	116,00	126,00	143,00


Regalleiter



Höhe	Tiefe					
	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	600 mm
1500 mm	93,00	96,00	100,00	103,00	106,00	113,00
1650 mm	100,00	104,00	107,00	111,00	115,00	121,00
1800 mm	107,00	111,00	115,00	119,00	123,00	131,00
1950 mm	114,00	119,00	123,00	127,00	132,00	140,00

Länge *SL* Kreuzverstrebung

650 / 675 mm	32,00
700 / 725 mm	32,00
750 / 775 mm	33,00
800 / 825 mm	33,00
850 / 875 mm	33,00
900 / 925 mm	34,00
950 / 975 mm	34,00
1000 / 1025 mm	35,00
1050 / 1075 mm	37,00
1100 / 1125 mm	38,00
1150 / 1175 mm	38,00
1200 / 1225 mm	39,00
1250 / 1275 mm	39,00
1300 / 1325 mm	40,00
1350 / 1375 mm	42,00
1400 / 1425 mm	43,00
1450 / 1475 mm	43,00



Eckverbindungsklammer

Aluminium



9,00

Ausgleichseinsatz

für Wandabstände
bis max. 45 mm



10,00