



Alaska (Slim)

ab K.2

Ginger
Pepper

ab K.18

Alaska (Slim) VBN
Alaska (Slim) Maxi

ab K.6



Vanilla

ab K.19



Clipper (Slim)

ab K.11

LION 2
zentralgeköhlt

ab K.20



Mercury

ab K.14

GAZELLE 5
zentralgeköhlt


ab K.21

Warmhalteregal
Scarlet

ab K.15

GranVista
Next
zentralgeköhlt

ab K.22



Zubehör

ab K.16



OLIMPO

ab K.24



Alle Energieverbrauchsangaben in kWh/24h beziehen sich auf Klimaklasse 3 (Umgebungstemperatur +25°C / rel. Luftfeuchtigkeit 60%) und bei vorgekühlten Waren.

Lieferung frei Haus, ohne Montage

Ausführung:

- Steckerfertig - Kältemittel **R290** (je nach Modell: 2, 4 oder 6 getrennte Kältekreisläufe - mit Plexiglastrenner^①)
luftgekühlter Aggregatsatz (Lautstärke je nach Modell von 52 dB ÷ 78 dB)
- Ohne Aggregat mit thermostatischem Expansionsventil (bauseitiger Tauwasserabfluß erforderlich)
zentralgekühlt mit E-Ventil für R134a, R410a, R407a/cf, R449a möglich

Temperaturbereich: 3M2 (+3 / +5 °C)
3M1 (0 / +2 °C) ... MT

Handbetriebenes Nachttrollo mit seitlichen Luftleitprofilen

Elektronische Multifunktion-Steuerung
LED-Kopfblendenbeleuchtung
ventilierte Kühlung mit Energiespar-Ventilatoren
Etagen in Neigung und Position verstellbar
Frontseitiges Luftleitsystem mit transparenten Scannerpreisleisten
fix montierte Seitenteile á 32 mm, frontseitige Profile aus Aluminium mit mittlerer Abdeckung aus PVC, Standardfarbe silber - Alternativfarbe: dunkelgrau oder schwarz
Aggregatblende aus Aluminium, mit oberer Abdeckung aus PVC wie bei Seitenteil
obere Frontblende aus Aluminium, Wannenstoßleiste PVC dunkelgrau
Automatische Abtaugung
Tauwasserverdunstung bei Steckerfertiger Ausführung
Standardfront in weiss (ähnlich RAL9016)

R290

Optionen:

Ausführung in Cr.Ni.Stahl (gebürstet oder poliert) möglich
Auf Anfrage Kanalisierbar
Personalisierung auf Anfrage



Modell **Alaska MAXI** mit PanoramaSeitenteilen



Modell **Alaska VBN**
personalisiert
Panoramaseitenteile,
Sonderfarbe
Thermoglas-Drehtüren



Modell **Alaska** personalisiert
Sonderfarbe




Rückseitige Türen
(Glas- oder Volltüren)



Mittlere Abdeckung aus PVC
Farbe: Standard Silber
Alternativ: dunkelgrau oder schwarz



Wannenstoßleiste aus
PVC
Farbe: dunkelgrau



Personalisierung Aggregatblende mit unterschiedlichen Farben




Modell **Alaska MAXI**
personalisiert
mit Thermoglas-Drehtüren,
Panoramaseitenteile,
Sonderfarbe



Modell **Alaska**
mit Motor-Jalousie
und CNS-Frontblende



Modell **Alaska**



Bei Wandaufstellung ist ein Mindestabstand von mind. 80 mm einzuhalten.

Anmerkung zur möglichen Position des elektrischen Schaltkastens:

Bei manchen Ausstattungsvarianten kann es möglich sein, dass die el. Klemmdose im Aggregaterraum nicht den notwendigen Platz hat (speziell bei steckerfertiger Ausführung und Länge kleiner 960 mm). In diesem Fall wird die Klemmdose rückwärtig oder oben am Möbel montiert.

topten.eu.

TopTen ist eine Schweizer Suchmaschine, welche Fachleuten hilft, die besten Steckerfertigen Produkte bezüglich Energieeffizienz auf dem Markt zu finden.

Die Auswahl der TopTen-Produkte erfolgt auf Grund:
- hohe Energieeffizienz
- geringe Umweltauswirkungen
- Qualität und Leistung

Bei Austausch eines alten Kühlmöbels durch ein Fogonal-Produkt, welches auf TopTen gelistet ist, kann man in Österreich einen **Förderbeitrag von bis zu € 1000,-** beantragen.



Energieeinsparung
Der Kauf eines TopTen-Produkts garantiert einen geringeren Stromverbrauch und damit sichere Energieeinsparungen über Jahre hinweg.



Nachhaltigkeit der Beschaffung
Ein umweltfreundlicher Kauf ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Umwelt, der Ressourcen und des Klimas. TopTen fördert nur Kühlgeräte mit umweltfreundlichen Kältemitteln (GWP≤3) wie R290.



Wirtschaftliche Einsparungen
Eine niedrigere Stromrechnung spart Geld und reduziert die Betriebskosten auf Dauer.

Type	Ausführung	Modell	Temperatur- bereich	Abmessungen (L x T x H) mm inkl. Seitenteile à 32mm	230V~50Hz				dB	kWh/24h	ten.eu	Preis
ALASKA energy	Steckerfertig 4 Etagen Tiefe 452mm kundenseitig offen handbetriebenes Nachrollo 3M2 - Umluftabtauung	71	3M2	710 x 793 x 1951	1052 W	R290	(1x 140gr)	52	10,43		E	6 562,00
		100	3M2	960 x 793 x 1951	1068 W	R290	(1x 150gr)	56	12,39		E	7 596,00
		120	3M2	1250 x 793 x 1951	1217 W	R290	(2x 140gr)	61	14,75		E	8 309,00
		150	3M2	1510 x 793 x 1951	1369 W	R290	(2x 150gr)	60	16,85		E	9 611,00
		180	3M2	1856 x 793 x 1951	2132 W	R290	(2x 150gr)	63,5	21,18		F	10 712,00
		240	3M2	2436 x 793 x 1951 ①	2x1217 W	R290	(4x 140gr)	74,5	2x14,75		E + E	15 528,00
		300	3M2	2956 x 793 x 1951 ①	2x1369 W	R290	(4x 150gr)	76	2x16,85		E + E	20 008,00
		360	3M2	3648 x 793 x 1951 ①	3x1217 W	R290	(6x 140gr)	78	3x14,75		3x E	20 980,00
	Steckerfertig 4 Etagen Tiefe 452mm kundenseitig offen handbetriebenes Nachrollo 3M1 - Elektroabtauung	MT 71	3M1	710 x 793 x 1951	1293 W	R290	(1x 140gr)	52	10,99	✓*	E	6 900,00
		MT 100	3M1	960 x 793 x 1951	1044 W	R290	(2x 130gr)	56	14,17		E	8 025,00
		MT 120	3M1	1250 x 793 x 1951	1217 W	R290	(2x 140gr)	61	18,89		F	8 727,00
		MT 150	3M1	1510 x 793 x 1951	1369 W	R290	(2x 150gr)	60	22,35		F	10 395,00
		MT 180	3M1	1856 x 793 x 1951 ①	2x1044 W	R290	(4x 130gr)	2x56	2x14,17		E + E	12 477,00
		MT 240	3M1	2436 x 793 x 1951 ①	2x1217 W	R290	(4x 140gr)	2x61	2x18,89		F + F	16 500,00
		MT 300	3M1	2956 x 793 x 1951 ①	2x1369 W	R290	(4x 150gr)	2x60	2x22,35		F + F	21 037,00
		MT 360	3M1	3648 x 793 x 1951 ①	3x1217 W	R290	(6x 140gr)	3x61	3x18,89		3x F	22 656,00

① mit Plexiglastrenner

ALASKA energy GT	mit Thermoglas-Drehtüren Steckerfertig 4 Etagen Tiefe 452mm GT...mit Glastüren (selbstschließend) 3M2 - Umluftabtauung	1T GT 71	3M2	710 x 793 x 1951	384 W	R290	(1x 115gr)	42	3,51	✓	C	7 606,00
		2T GT 100	3M2	960 x 793 x 1951	500 W	R290	(1x 130gr)	46	4,13	✓	C	9 075,00
		2T GT 120	3M2	1250 x 793 x 1951	616 W	R290	(1x 150gr)	51	5,87	✓	C	9 825,00
		2T GT 150	3M2	1510 x 793 x 1951	775 W	R290	(2x 115gr)	50	8,23	✓	C	11 206,00
		3T GT 180	3M2	1856 x 793 x 1951	996 W	R290	(2x 130gr)	53,5	8,76	✓	C	13 319,00
		4T GT 240	3M2	2436 x 793 x 1951	1232 W	R290	(2x 150gr)	64,5	11,73	✓*	D	18 559,00
		4T GT 300	3M2	2956 x 793 x 1951 ①	2x775 W	R290	(4x 115gr)	66	2x8,23		C + C	23 198,00
		6T GT 360	3M2	3648 x 793 x 1951 ①	1232+616 W	R290	(3x 150gr)	68	11,73+5,87		D + C	26 194,00
	Steckerfertig 4 Etagen Tiefe 452mm GT...mit Glastüren (selbstschließend) 3M1 - Umluftabtauung	1T MT GT 71	3M1	710 x 793 x 1951	384 W	R290	(1x 115gr)	42	4,07	✓	C	7 944,00
		2T MT GT 100	3M1	960 x 793 x 1951	500 W	R290	(1x 130gr)	46	4,76	✓	C	9 504,00
		2T MT GT 120	3M1	1250 x 793 x 1951	616 W	R290	(1x 150gr)	51	6,76	✓	C	10 242,00
		2T MT GT 150	3M1	1510 x 793 x 1951	775 W	R290	(2x 115gr)	50	9,50	✓	C	11 990,00
		3T MT GT 180	3M1	1856 x 793 x 1951	996 W	R290	(2x 130gr)	53,5	10,08	✓	C	15 083,00
		4T MT GT 240	3M1	2436 x 793 x 1951	1232 W	R290	(2x 150gr)	64,5	13,53	✓*	D	19 531,00
		4T MT GT 300	3M1	2956 x 793 x 1951 ①	2x775 W	R290	(4x 115gr)	66	2x9,50		C + C	24 227,00
		6T MT GT 360	3M1	3648 x 793 x 1951 ①	1232+616 W	R290	(3x 150gr)	68	13,53+6,76		D + C	27 870,00

① mit Plexiglastrenner

ALASKA energy GS	mit Thermoglas-Schiebescheiben Steckerfertig 4 Etagen Tiefe 452mm Thermoglas-Schiebescheiben (selbstschließend) 3M2 - Umluftabtauung	SS 71	3M2	710 x 793 x 1951	384 W	R290	(1x 115gr)	42	2,56	✓	B	7 655,00
		SS 100	3M2	960 x 793 x 1951	500 W	R290	(1x 130gr)	46	3,08	✓	B	8 709,00
		SS 120	3M2	1250 x 793 x 1951	616 W	R290	(1x 150gr)	51	4,47	✓	C	9 428,00
		SS 150	3M2	1510 x 793 x 1951	775 W	R290	(2x 115gr)	50	6,32	✓	C	10 759,00
		SS 180	3M2	1856 x 793 x 1951	996 W	R290	(2x 130gr)	53,5	7,08	✓	C	11 901,00
		SS 240	3M2	2436 x 793 x 1951	1232 W	R290	(2x 150gr)	64,5	8,94	✓	C	17 877,00
		SS 300	3M2	2956 x 793 x 1951 ①	2x775 W	R290	(4x 115gr)	66	2x6,32		C + C	22 424,00
		SS 360	3M2	3648 x 793 x 1951 ①	1232+616 W	R290	(3x 150gr)	68	8,94+4,47		C + C	23 486,00
	Steckerfertig 4 Etagen Tiefe 452mm Thermoglas-Schiebescheiben (selbstschließend) 3M1 - Umluftabtauung	MT SS 71	3M1	710 x 793 x 1951	384 W	R290	(1x 115gr)	42	2,93	✓	B	7 993,00
		MT SS 100	3M1	960 x 793 x 1951	500 W	R290	(1x 130gr)	46	3,50	✓	B	9 138,00
		MT SS 120	3M1	1250 x 793 x 1951	616 W	R290	(1x 150gr)	51	5,08	✓	C	9 846,00
		MT SS 150	3M1	1510 x 793 x 1951	775 W	R290	(2x 115gr)	50	7,19	✓	C	11 543,00
		MT SS 180	3M1	1856 x 793 x 1951	996 W	R290	(2x 130gr)	53,5	8,04	✓	C	13 666,00
		MT SS 240	3M1	2436 x 793 x 1951	1232 W	R290	(2x 150gr)	64,5	10,16	✓	C	18 849,00
		MT SS 300	3M1	2956 x 793 x 1951 ①	2x775 W	R290	(4x 115gr)	66	2x7,19		C + C	23 453,00
		MT SS 360	3M1	3648 x 793 x 1951 ①	1232+616 W	R290	(3x 150gr)	68	10,16+5,08		C + C	25 162,00

① mit Plexiglastrenner

Zubehör (weiteres Zubehör Seite K.16)		71	100	120	150	180	240	300	360
Sonderfarbe INNEN	RAL-7016-9005-9006-9007-9010-9011 Andere Farben gegen Aufpreis +20%	712,00	749,00	765,00	797,00	852,00	1 322,00	1 391,00	1 482,00
Sonderfarbe RAL AUSSEN		614,00	676,00	696,00	731,00	785,00	838,00	902,00	963,00
Sonderfarbe RAL Frontverkleidung		35,00	42,00	64,00	79,00	97,00	114,00	139,00	147,00
Sondervverkleidung Cr.Ni.Stahl INNEN		1 737,00	2 104,00	2 301,00	2 614,00	3 291,00	4 188,00	5 143,00	6 297,00
Sondervverkleidung Cr.Ni.Stahl AUSSEN		943,00	1 139,00	1 248,00	1 416,00	1 781,00	2 259,00	2 776,00	3 395,00
Sondervverkleidung Cr.Ni.Stahl Frontverkleidung		268,00	342,00	372,00	392,00	420,00	457,00	482,00	528,00
Etagenbeleuchtung LED pro Etage	4500+5000K weiß 3700+4200K Natura 2700+3000K Bäckerei	170,00	213,00	244,00	280,00	426,00	488,00	560,00	851,00
Türen für rückseitige Bestückung (weiss) - Tiefe +70 mm		2 928,00	3 901,00	4 087,00	4 283,00	4 504,00	Auf Anfrage		
Aufpreis bei Thermoglas-Schiebescheiben oder Glas-Drehtüren: Aluminium-Profil schwarz beschichtet (für alle Längen)							202,00		
Mehrpreis für Panoramaseitenteile pro Stück							454,00 pro Stück		

Type	Ausführung	Modell	Temperaturbereich	Abmessungen (L x T x H) mm inkl. Seitenteile à 32mm	230V~50Hz		dB	kWh/24h	ten.eu	Klimaklasse 3	Preis
ALASKA SLIM energy	Steckerfertig 4 Etagen Tiefe 295mm kundenseitig offen handbetriebenes Nachttrollio 3M2 - Umluftabtaugung	71	3M2	710 x 636 x 1951	1054 W	R290 (1x 140gr)	52	9,59	E		6 428,00
		100	3M2	960 x 636 x 1951	1066 W	R290 (1x 150gr)	56	11,41	E		7 515,00
		120	3M2	1250 x 636 x 1951	1205 W	R290 (2x 140gr)	61	13,59	E		8 072,00
		150	3M2	1510 x 636 x 1951	1364 W	R290 (2x 150gr)	60	15,53	E		9 357,00
		180	3M2	1856 x 636 x 1951	2128 W	R290 (2x 150gr)	63,5	19,51	E		10 521,00
		240	3M2	2436 x 636 x 1951 ①	2x1205 W	R290 (4x 140gr)	74,5	2x13,59	E + E		15 471,00
		300	3M2	2956 x 636 x 1951 ①	2x1364 W	R290 (4x 150gr)	76	2x15,53	E + E		19 450,00
		360	3M2	3648 x 636 x 1951 ①	3x1205 W	R290 (6x 140gr)	78	3x13,59	3x E		20 410,00
	Steckerfertig 4 Etagen Tiefe 295mm kundenseitig offen handbetriebenes Nachttrollio 3M1 - Elektroabtaugung	MT 71	3M1	710 x 636 x 1951	1293 W	R290 (1x 140gr)	52	9,86	D		6 816,00
		MT 100	3M1	960 x 636 x 1951	1042 W	R290 (2x 130gr)	56	12,73	E		8 042,00
		MT 120	3M1	1250 x 636 x 1951	1205 W	R290 (2x 140gr)	61	16,99	E		8 488,00
		MT 150	3M1	1510 x 636 x 1951	1364 W	R290 (2x 150gr)	60	20,11	E		10 209,00
		MT 180	3M1	1856 x 636 x 1951 ①	2x1042 W	R290 (4x 130gr)	2x56	2x13,73	E + E		12 282,00
		MT 240	3M1	2436 x 636 x 1951 ①	2x1205 W	R290 (4x 140gr)	2x61	2x16,99	E + E		16 050,00
		MT 300	3M1	2956 x 636 x 1951 ①	2x1364 W	R290 (4x 150gr)	2x60	2x20,11	E + E		20 638,00
		MT 360	3M1	3648 x 636 x 1951 ①	3x1205 W	R290 (6x 140gr)	3x61	3x16,99	3x E		22 258,00

① mit Plexiglastrenner



ALASKA SLIM energy GT	mit Thermoglas-Drehtüren Steckerfertig 4 Etagen Tiefe 295mm GT...mit Glastüren (selbstschließend) 3M2 - Umluftabtaugung	1T GT 71	3M2	710 x 636 x 1951	384 W	R290 (1x 115gr)	42	3,16	✓	B	7 472,00
		2T GT 100	3M2	960 x 636 x 1951	500 W	R290 (1x 130gr)	46	3,73	✓	C	8 994,00
		2T GT 120	3M2	1250 x 636 x 1951	616 W	R290 (1x 150gr)	51	5,31	✓	C	9 587,00
		2T GT 150	3M2	1510 x 636 x 1951	775 W	R290 (2x 115gr)	50	7,44	✓	C	10 952,00
		3T GT 180	3M2	1856 x 636 x 1951	996 W	R290 (2x 130gr)	53,5	7,93	✓	C	13 128,00
		4T GT 240	3M2	2436 x 636 x 1951	1232 W	R290 (2x 150gr)	64,5	10,62	✓	C	18 502,00
		4T GT 300	3M2	2956 x 636 x 1951 ①	2x775 W	R290 (4x 115gr)	66	2x7,44		C + C	22 640,00
		6T GT 360	3M2	3648 x 636 x 1951 ①	1232+616 W	R290 (3x 150gr)	68	10,62+5,31		C + C	25 624,00
	Steckerfertig 4 Etagen Tiefe 295mm GT...mit Glastüren (selbstschließend) 3M1 - Umluftabtaugung	1T MT GT 71	3M1	710 x 636 x 1951	384 W	R290 (1x 115gr)	42	3,66	✓	B	7 860,00
		2T MT GT 100	3M1	960 x 636 x 1951	500 W	R290 (1x 130gr)	46	4,30	✓	C	9 522,00
		2T MT GT 120	3M1	1250 x 636 x 1951	616 W	R290 (1x 150gr)	51	6,11	✓	C	10 004,00
		2T MT GT 150	3M1	1510 x 636 x 1951	775 W	R290 (2x 115gr)	50	8,57	✓	C	11 804,00
		3T MT GT 180	3M1	1856 x 636 x 1951	996 W	R290 (2x 130gr)	53,5	9,12	✓	C	14 889,00
		4T MT GT 240	3M1	2436 x 636 x 1951	1232 W	R290 (2x 150gr)	64,5	12,22	✓	C	19 081,00
		4T MT GT 300	3M1	2956 x 636 x 1951 ①	2x775 W	R290 (4x 115gr)	66	2x8,57		C + C	23 828,00
		6T MT GT 360	3M1	3648 x 636 x 1951 ①	1232+616 W	R290 (3x 150gr)	68	12,22+6,11		C + C	27 472,00

① mit Plexiglastrenner

ALASKA SLIM energy GS	mit Thermoglas-Schiebescheiben Steckerfertig 4 Etagen Tiefe 295mm Thermoglas-Schiebescheiben (selbstschließend) 3M2 - Umluftabtaugung	SS 71	3M2	710 x 636 x 1951	384 W	R290 (1x 115gr)	42	2,31	✓	B	7 521,00
		SS 100	3M2	960 x 636 x 1951	500 W	R290 (1x 130gr)	46	2,80	✓	B	8 628,00
		SS 120	3M2	1250 x 636 x 1951	616 W	R290 (1x 150gr)	51	4,06	✓	B	9 191,00
		SS 150	3M2	1510 x 636 x 1951	775 W	R290 (2x 115gr)	50	5,73	✓	C	10 505,00
		SS 180	3M2	1856 x 636 x 1951	996 W	R290 (2x 130gr)	53,5	6,43	✓	C	11 710,00
		SS 240	3M2	2436 x 636 x 1951	1232 W	R290 (2x 150gr)	64,5	8,12	✓	C	17 820,00
		SS 300	3M2	2956 x 636 x 1951 ①	2x775 W	R290 (4x 115gr)	66	2x5,73		C + C	21 866,00
		SS 360	3M2	3648 x 636 x 1951 ①	1232+616 W	R290 (3x 150gr)	68	8,12+4,06		C + B	22 916,00
	Steckerfertig 4 Etagen Tiefe 295mm Thermoglas-Schiebescheiben (selbstschließend) 3M1 - Umluftabtaugung	MT SS 71	3M1	710 x 636 x 1951	384 W	R290 (1x 115gr)	42	2,64	✓	B	7 909,00
		MT SS 100	3M1	960 x 636 x 1951	500 W	R290 (1x 130gr)	46	3,17	✓	B	9 155,00
		MT SS 120	3M1	1250 x 636 x 1951	616 W	R290 (1x 150gr)	51	4,61	✓	B	9 607,00
		MT SS 150	3M1	1510 x 636 x 1951	775 W	R290 (2x 115gr)	50	6,51	✓	C	11 357,00
		MT SS 180	3M1	1856 x 636 x 1951	996 W	R290 (2x 130gr)	53,5	7,29	✓	C	13 471,00
		MT SS 240	3M1	2436 x 636 x 1951	1232 W	R290 (2x 150gr)	64,5	9,22	✓	C	18 400,00
		MT SS 300	3M1	2956 x 636 x 1951 ①	2x775 W	R290 (4x 115gr)	66	2x6,51		C + C	23 054,00
		MT SS 360	3M1	3648 x 636 x 1951 ①	1232+616 W	R290 (3x 150gr)	68	9,22+4,61		C + B	24 764,00

① mit Plexiglastrenner

Zubehör (weiteres Zubehör Seite K.16)	71	100	120	150	180	240	300	360
Sonderfarbe INNEN RAL-7016-9005-9006-9007-9010-9011 Andere Farben gegen Aufpreis +20%	616,00	664,00	686,00	718,00	760,00	1 205,00	1 264,00	1 352,00
Sonderfarbe RAL AUSSEN	570,00	633,00	657,00	694,00	734,00	801,00	877,00	910,00
Sonderfarbe RAL Frontverkleidung	35,00	42,00	64,00	79,00	97,00	114,00	139,00	147,00
Sonderverkleidung Cr.Ni.Stahl INNEN	1 898,00	2 085,00	2 271,00	2 613,00	3 120,00	3 737,00	4 800,00	5 204,00
Sonderverkleidung Cr.Ni.Stahl AUSSEN	943,00	1 131,00	1 229,00	1 415,00	1 687,00	2 014,00	2 593,00	2 809,00
Sonderverkleidung Cr.Ni.Stahl Frontverkleidung	268,00	342,00	372,00	392,00	420,00	457,00	482,00	528,00
Etagenbeleuchtung LED pro Etage 4500+5000K weiß 3700+4200K Natura 2700+3000K Bäckerei	170,00	213,00	244,00	280,00	426,00	488,00	560,00	851,00
Türen für rückseitige Bestückung (weiss) - Tiefe +70 mm	2 928,00	3 901,00	4 087,00	4 283,00	4 504,00	Auf Anfrage		
Aufpreis bei Thermoglas-Schiebescheiben oder Glas-Drehtüren: Aluminium-Profile schwarz beschichtet (für alle Längen)							202,00	
Mehrprijs für Panoramaseitenteile pro Stück	ten.eu. ✓ * nur in Kombination mit Panorama-Seitenteilen						397,00	pro Stück

Type	Ausführung	Modell	Temperaturbereich	Abmessungen (L x T x H) mm inkl. Seitenteile à 32mm	230V~50Hz		dB	Preis Klimaklasse 3		
ALASKA o.A. energy	 zentralgekühlt mit E-Ventil für R134a, R410a, R407a/c/f oder R449a 4 Etagen Tiefe 452mm kundenseitig offen handbetriebenes Nachttrollo 3M2 - Umluftabtauung	71 oA	3M2	710 x 793 x 1951	20 W	1 307 W (-10°VT)	45	E	5 560,00	
		100 oA	3M2	960 x 793 x 1951	32 W	1 307 W (-10°VT)	45	E	6 362,00	
		120 oA	3M2	1250 x 793 x 1951	45 W	1 755 W (-10°VT)	45	E	6 774,00	
		150 oA	3M2	1510 x 793 x 1951	47 W	1 997 W (-10°VT)	45	F	8 143,00	
		180 oA	3M2	1856 x 793 x 1951	60 W	2 604 W (-10°VT)	45	F	8 553,00	
		240 oA	3M2	2436 x 793 x 1951	84 W	3 510 W (-10°VT)	45	F	12 243,00	
		300 oA	3M2	2956 x 793 x 1951	90 W	3 994 W (-10°VT)	45	F	16 274,00	
		360 oA	3M2	3648 x 793 x 1951	116 W	5 208 W (-10°VT)	45	F	17 605,00	
	zentralgekühlt mit E-Ventil für R134a, R410a, R407a/c/f oder R449a 4 Etagen Tiefe 452mm kundenseitig offen handbetriebenes Nachttrollo 3M1 - Elektroabtauung	MT 71 oA	3M1	710 x 793 x 1951	210 W	1 307 W (-10°VT)	45	E	6 259,00	
		MT 100 oA	3M1	960 x 793 x 1951	382 W	1 755 W (-10°VT)	45	F	6 738,00	
		MT 120 oA	3M1	1250 x 793 x 1951	535 W	1 911 W (-10°VT)	45	F	7 163,00	
		MT 150 oA	3M1	1510 x 793 x 1951	667 W	2 604 W (-10°VT)	45	F	8 534,00	
		MT 180 oA	3M1	1856 x 793 x 1951	830 W	2 604 W (-10°VT)	45	G	8 934,00	
		MT 240 oA	3M1	2436 x 793 x 1951	1064 W	3 822 W (-10°VT)	45	G	12 877,00	
		MT 300 oA	3M1	2956 x 793 x 1951	1330 W	5 208 W (-10°VT)	45	G	16 909,00	
		MT 360 oA	3M1	3648 x 793 x 1951	1656 W	5 208 W (-10°VT)	45	G	18 275,00	
ALASKA SLIM o.A. energy	 zentralgekühlt mit E-Ventil für R134a, R410a, R407a/c/f oder R449a 4 Etagen Tiefe 295mm kundenseitig offen handbetriebenes Nachttrollo 3M2 - Umluftabtauung	71 oA	3M2	710 x 636 x 1951	20 W	1 223 W (-10°VT)	45	E	5 588,00	
		100 oA	3M2	960 x 636 x 1951	32 W	1 307 W (-10°VT)	45	E	6 248,00	
		120 oA	3M2	1250 x 636 x 1951	45 W	1 755 W (-10°VT)	45	E	6 656,00	
		150 oA	3M2	1510 x 636 x 1951	47 W	1 997 W (-10°VT)	45	E	8 003,00	
		180 oA	3M2	1856 x 636 x 1951	60 W	1 997 W (-10°VT)	45	E	8 412,00	
		240 oA	3M2	2436 x 636 x 1951	84 W	3 510 W (-10°VT)	45	E	12 015,00	
		300 oA	3M2	2956 x 636 x 1951	90 W	3 994 W (-10°VT)	45	F	15 986,00	
		360 oA	3M2	3648 x 636 x 1951	116 W	3 994 W (-10°VT)	45	F	17 295,00	
	zentralgekühlt mit E-Ventil für R134a, R410a, R407a/c/f oder R449a 4 Etagen Tiefe 295mm kundenseitig offen handbetriebenes Nachttrollo 3M1 - Elektroabtauung	MT 71 oA	3M1	710 x 636 x 1951	210 W	1 307 W (-10°VT)	45	E	6 176,00	
		MT 100 oA	3M1	960 x 636 x 1951	382 W	1 755 W (-10°VT)	45	E	6 656,00	
		MT 120 oA	3M1	1250 x 636 x 1951	535 W	1 911 W (-10°VT)	45	F	7 103,00	
		MT 150 oA	3M1	1510 x 636 x 1951	667 W	2 604 W (-10°VT)	45	F	8 411,00	
		MT 180 oA	3M1	1856 x 636 x 1951	830 W	2 604 W (-10°VT)	45	F	8 833,00	
		MT 240 oA	3M1	2436 x 636 x 1951	1064 W	3 822 W (-10°VT)	45	G	12 770,00	
		MT 300 oA	3M1	2956 x 636 x 1951	1330 W	5 208 W (-10°VT)	45	G	16 696,00	
		MT 360 oA	3M1	3648 x 636 x 1951	1656 W	5 208 W (-10°VT)	45	G	17 957,00	
Zubehör (weiteres Zubehör Seite K.16)			71	100	120	150	180	240	300	360
Sonderfarbe RAL-7016-9005-9006-9007-9010-9011 INNEN	Alaska		712,00	749,00	765,00	797,00	852,00	1 322,00	1 391,00	1 482,00
	SLIM		616,00	664,00	686,00	718,00	760,00	1 205,00	1 264,00	1 352,00
Sonderfarbe RAL AUSSEN	Alaska		614,00	676,00	696,00	731,00	785,00	838,00	902,00	963,00
	SLIM		570,00	633,00	657,00	694,00	734,00	801,00	877,00	910,00
Sonderfarbe RAL Frontverkleidung			35,00	42,00	64,00	79,00	97,00	114,00	139,00	147,00
Sondervverkleidung Cr.Ni.Stahl INNEN	Alaska		1 737,00	2 104,00	2 301,00	2 614,00	3 291,00	4 188,00	5 143,00	6 297,00
	SLIM		1 898,00	2 085,00	2 271,00	2 613,00	3 120,00	3 737,00	4 800,00	5 204,00
Sondervverkleidung Cr.Ni.Stahl AUSSEN	Alaska		943,00	1 139,00	1 248,00	1 416,00	1 781,00	2 259,00	2 776,00	3 395,00
	SLIM		943,00	1 131,00	1 229,00	1 415,00	1 687,00	2 014,00	2 593,00	2 809,00
Sondervverkleidung Cr.Ni.Stahl Frontverkleidung			268,00	342,00	372,00	392,00	420,00	457,00	482,00	528,00
Etagenbeleuchtung LED pro Etage			170,00	213,00	244,00	280,00	426,00	488,00	560,00	851,00
Türen für rückseitige Bestückung (weiss) - Tiefe +70 mm			2 928,00	3 901,00	4 087,00	4 283,00	4 504,00	Auf Anfrage		
Thermoglas-Schiebescheiben, selbstschließend			1 054,00	1 114,00	1 136,00	1 166,00	1 208,00	2 385,00	2 453,00	2 544,00
KIT Thermoglas-Drehtüren frontseitig			1 007,00	1 480,00	1 539,00	1 620,00	2 647,00	3 077,00	3 239,00	5 293,00
Aufpreis bei Thermoglas-Schiebescheiben oder Glas-Drehtüren: Aluminium-Profil schwarz beschichtet (für alle Längen)								202,00		
Mehrpreis für Panoramaseitenteile pro Stück			Alaska	454,00	pro Stück	Alaska SLIM	397,00	pro Stück		
Minderpreis bei Zentralgekühlter Ausführung: thermostatisches E-Ventil für Kältemittel R452a							M071-M180:	-243,00	M240-M360:	-480,00

Type	Ausführung	Modell	Temperaturbereich	Abmessungen (L x T x H) mm inkl. Seitenteile à 32mm	230V~50Hz		dB	kWh/24h	ten.eu	Klimaklasse 3	Preis
ALASKA VBN energy GT	mit Thermoglas-Drehtüren Steckerfertig 5 Etagen Tiefe 452mm GT...mit Glästüren (selbstschließend) 3M2 - Umluftabtauung	1T GT 71	3M2	710 x 793 x 2096	384 W	R290 (1x 115gr)	42	4,03	✓	C	7 680,00
		2T GT 100	3M2	960 x 793 x 2096	500 W	R290 (1x 130gr)	46	4,72	✓	C	9 968,00
		2T GT 120	3M2	1250 x 793 x 2096	616 W	R290 (1x 150gr)	51	6,70	✓	C	10 574,00
		2T GT 150	3M2	1510 x 793 x 2096	775 W	R290 (2x 115gr)	50	9,41	✓	C	12 686,00
		3T GT 180	3M2	1856 x 793 x 2096	996 W	R290 (2x 130gr)	53,5	9,99	✓	C	15 194,00
		4T GT 240	3M2	2436 x 793 x 2096	1232 W	R290 (2x 150gr)	64,5	13,40	✓*	C	18 983,00
		4T GT 300	3M2	2956 x 793 x 2096	2x775 W	R290 (4x 115gr)	66	2x9,41		C + C	23 320,00
		6T GT 360	3M2	3648 x 793 x 2096	1232+616 W	R290 (3x 150gr)	68	13,40+6,70		D + C	30 567,00
	Steckerfertig 5 Etagen Tiefe 452mm GT...mit Glästüren (selbstschließend) 3M1 - Umluftabtauung	1T MT GT 71	3M1	710 x 793 x 2096	384 W	R290 (1x 115gr)	42	4,60	✓	C	7 680,00
		2T MT GT 100	3M1	960 x 793 x 2096	500 W	R290 (1x 130gr)	46	5,37	✓	C	9 968,00
		2T MT GT 120	3M1	1250 x 793 x 2096	616 W	R290 (1x 150gr)	51	7,62	✓	C	10 574,00
		2T MT GT 150	3M1	1510 x 793 x 2096	775 W	R290 (2x 115gr)	50	10,71	✓	C	12 686,00
		3T MT GT 180	3M1	1856 x 793 x 2096	996 W	R290 (2x 130gr)	53,5	11,34	✓	C	15 194,00
		4T MT GT 240	3M1	2436 x 793 x 2096	1232 W	R290 (2x 150gr)	64,5	15,24	✓	C	18 983,00
		4T MT GT 300	3M1	2956 x 793 x 2096	2x775 W	R290 (4x 115gr)	66	2x10,71		C + C	23 320,00
		6T MT GT 360	3M1	3648 x 793 x 2096	1232+616 W	R290 (3x 150gr)	68	15,24+7,62		C + C	30 567,00
	mit Thermoglas-Schiebescheiben Steckerfertig 5 Etagen Tiefe 452mm Thermoglas-Schiebescheiben (selbstschließend) 3M2 - Umluftabtauung	SS 71	3M2	710 x 793 x 2096	384 W	R290 (1x 115gr)	42	2,93	✓	B	7 764,00
		SS 100	3M2	960 x 793 x 2096	500 W	R290 (1x 130gr)	46	3,50	✓	B	9 600,00
		SS 120	3M2	1250 x 793 x 2096	616 W	R290 (1x 150gr)	51	5,08	✓	C	10 164,00
		SS 150	3M2	1510 x 793 x 2096	775 W	R290 (2x 115gr)	50	7,19	✓	C	12 233,00
		SS 180	3M2	1856 x 793 x 2096	996 W	R290 (2x 130gr)	53,5	8,04	✓	C	13 723,00
		SS 240	3M2	2436 x 793 x 2096	1232 W	R290 (2x 150gr)	64,5	10,16	✓	C	18 278,00
		SS 300	3M2	2956 x 793 x 2096	2x775 W	R290 (4x 115gr)	66	2x7,19		C + C	22 541,00
		SS 360	3M2	3648 x 793 x 2096	1232+616 W	R290 (3x 150gr)	68	10,16+5,08		C + C	27 761,00
	Steckerfertig 5 Etagen Tiefe 452mm Thermoglas-Schiebescheiben (selbstschließend) 3M1 - Umluftabtauung	MT SS 71	3M1	710 x 793 x 2096	384 W	R290 (1x 115gr)	42	6,81	✓	B	7 764,00
		MT SS 100	3M1	960 x 793 x 2096	500 W	R290 (1x 130gr)	46	10,48	✓	B	9 600,00
		MT SS 120	3M1	1250 x 793 x 2096	616 W	R290 (1x 150gr)	51	12,57	✓	C	10 164,00
		MT SS 150	3M1	1510 x 793 x 2096	775 W	R290 (2x 115gr)	50	15,75	✓	C	12 233,00
		MT SS 180	3M1	1856 x 793 x 2096	996 W	R290 (2x 130gr)	53,5	21,96	✓	C	13 723,00
		MT SS 240	3M1	2436 x 793 x 2096	1232 W	R290 (2x 150gr)	64,5	25,14	✓	C	18 278,00
		MT SS 300	3M1	2956 x 793 x 2096	2x775 W	R290 (4x 115gr)	66	2x15,75		C + C	22 541,00
		MT SS 360	3M1	3648 x 793 x 2096	1232+616 W	R290 (3x 150gr)	68	24,14+12,57		C + C	27 761,00
ALASKA VBN O.A. energy	zentralgekühlt mit E-Ventil für R134a, R410a, R407a/c/f oder R449a 5 Etagen Tiefe 452mm kundenseitig offen handbetriebeles Nachttrollo 3M2 - Umluftabtauung	71 oA	3M2	710 x 793 x 2096	20 W	1 307 W (-10°VT)	45			D	5 654,00
		100 oA	3M2	960 x 793 x 2096	32 W	1 307 W (-10°VT)	45			E	6 510,00
		120 oA	3M2	1250 x 793 x 2096	45 W	1 755 W (-10°VT)	45			E	6 949,00
		150 oA	3M2	1510 x 793 x 2096	47 W	1 997 W (-10°VT)	45			F	8 306,00
		180 oA	3M2	1856 x 793 x 2096	60 W	2 604 W (-10°VT)	45			F	9 113,00
		240 oA	3M2	2436 x 793 x 2096	84 W	3 510 W (-10°VT)	45			F	12 735,00
		300 oA	3M2	2956 x 793 x 2096	90 W	3 994 W (-10°VT)	45			F	16 566,00
		360 oA	3M2	3648 x 793 x 2096	116 W	5 208 W (-10°VT)	45			G	18 124,00
	zentralgekühlt mit E-Ventil für R134a, R410a, R407a/c/f oder R449a 5 Etagen Tiefe 452mm kundenseitig offen handbetriebeles Nachttrollo 3M1 - Elektroabtauung	MT 71 oA	3M1	710 x 793 x 2096	210 W	1 307 W (-10°VT)	45			E	6 815,00
		MT 100 oA	3M1	960 x 793 x 2096	382 W	1 755 W (-10°VT)	45			E	7 739,00
		MT 120 oA	3M1	1250 x 793 x 2096	535 W	1 911 W (-10°VT)	45			F	8 051,00
		MT 150 oA	3M1	1510 x 793 x 2096	667 W	2 604 W (-10°VT)	45			F	9 920,00
		MT 180 oA	3M1	1856 x 793 x 2096	830 W	2 604 W (-10°VT)	45			G	11 039,00
		MT 240 oA	3M1	2436 x 793 x 2096	1064 W	3 822 W (-10°VT)	45			G	15 989,00
		MT 300 oA	3M1	2956 x 793 x 2096	1330 W	5 208 W (-10°VT)	45			G	18 890,00
		MT 360 oA	3M1	3648 x 793 x 2096	1656 W	5 208 W (-10°VT)	45			G	22 253,00

Zubehör (weiteres Zubehör Seite K.16)	71	100	120	150	180	240	300	360
Sonderfarbe INNEN RAL-7016-9005-9006-9007-9010-9011 Andere Farben gegen Aufpreis +20%	756,00	774,00	796,00	834,00	885,00	1 385,00	1 457,00	1 551,00
Sonderfarbe RAL AUSSEN	698,00	712,00	733,00	787,00	831,00	871,00	925,00	1 029,00
Sonderfarbe RAL Frontverkleidung	35,00	42,00	64,00	79,00	97,00	114,00	139,00	147,00
Sondervverkleidung Cr.Ni.Stahl INNEN	2 146,00	2 396,00	2 648,00	3 186,00	3 344,00	4 844,00	6 278,00	6 659,00
Sondervverkleidung Cr.Ni.Stahl AUSSEN	1 159,00	1 294,00	1 431,00	1 723,00	1 812,00	2 614,00	3 390,00	3 595,00
Sondervverkleidung Cr.Ni.Stahl Frontverkleidung	268,00	342,00	372,00	392,00	420,00	457,00	482,00	528,00
Etagenbeleuchtung LED pro Etage 4500+5000K weiß 3700+4200K Natura 2700+3000K Bäckerei	170,00	213,00	244,00	280,00	426,00	488,00	560,00	851,00
Türen für rückseitige Bestückung (weiss) - Tiefe +70 mm	3 097,00	4 130,00	4 457,00	4 606,00	4 840,00	Auf Anfrage		
Thermoglas-Schiebescheiben, selbstschließend	1 122,00	1 182,00	1 219,00	1 278,00	1 325,00	2 552,00	2 684,00	2 787,00
KIT Thermoglas-Drehtüren frontseitig	1 041,00	1 551,00	1 634,00	1 738,00	2 818,00	3 268,00	3 476,00	5 635,00
Aufpreis bei Thermoglas-Schiebescheiben oder Glas-Drehtüren: Aluminium-Profile schwarz beschichtet (für alle Längen)						202,00		
Mehrpreis für Panoramaseitenteile pro Stück	top ten.eu, ✓ nur in Kombination mit Panorama-Seitenteilen					454,00 pro Stück		
Minderpreis bei Zentralgekühlter Ausführung: thermostatisches E-Ventil für Kältemittel R452a					M071-M180:	-243,00	M240-M360:	-480,00

Type	Ausführung	Modell	Temperaturbereich	Abmessungen (L x T x H) mm inkl. Seitenteile à 32mm	230V-50Hz			dB	kWh/24h	ten.eu	Preis
ALASKA SLIM VBN energy GT	mit Thermoglas-Drehtüren Steckerfertig 5 Etagen Tiefe 295mm GT...mit Glastüren (selbstschließend) 3M2 - Umluftabtauung	1T GT 71	3M2	710 x 636 x 2096	384 W	R290 (1x 115gr)	42	3,72	✓	C	7 497,00
		2T GT 100	3M2	960 x 636 x 2096	500 W	R290 (1x 130gr)	46	4,36	✓	C	9 733,00
		2T GT 120	3M2	1250 x 636 x 2096	616 W	R290 (1x 150gr)	51	6,20	✓	C	10 323,00
		2T GT 150	3M2	1510 x 636 x 2096	775 W	R290 (2x 115gr)	50	8,70	✓	C	12 378,00
		3T GT 180	3M2	1856 x 636 x 2096	996 W	R290 (2x 130gr)	53,5	9,25	✓	C	14 845,00
		4T GT 240	3M2	2436 x 636 x 2096	1232 W	R290 (2x 150gr)	64,5	12,40	✓	C	18 540,00
		4T GT 300	3M2	2956 x 636 x 2096	2x775 W	R290 (4x 115gr)	66	2x8,70	✓	C + C	22 760,00
		6T GT 360	3M2	3648 x 636 x 2096	1232+616 W	R290 (3x 150gr)	68	12,40+6,20	✓	C + C	29 861,00
		1T MT GT 71	3M1	710 x 636 x 2096	384 W	R290 (1x 115gr)	42	4,14	✓	C	7 497,00
		2T MT GT 100	3M1	960 x 636 x 2096	500 W	R290 (1x 130gr)	46	4,84	✓	C	9 733,00
		2T MT GT 120	3M1	1250 x 636 x 2096	616 W	R290 (1x 150gr)	51	6,87	✓	C	10 323,00
		2T MT GT 150	3M1	1510 x 636 x 2096	775 W	R290 (2x 115gr)	50	9,65	✓	C	12 378,00
	Steckerfertig 5 Etagen Tiefe 295mm GT...mit Glastüren (selbstschließend) 3M1 - Umluftabtauung	3T MT GT 180	3M1	1856 x 636 x 2096	996 W	R290 (2x 130gr)	53,5	10,00	✓	C	14 845,00
		4T MT GT 240	3M1	2436 x 636 x 2096	1232 W	R290 (2x 150gr)	64,5	13,75	✓	C	18 540,00
		4T MT GT 300	3M1	2956 x 636 x 2096	2x775 W	R290 (4x 115gr)	66	2x9,65	✓	C + C	22 760,00
		6T MT GT 360	3M1	3648 x 636 x 2096	1232+616 W	R290 (3x 150gr)	68	13,75+6,87	✓	C + C	29 861,00
		① mit Plexiglastrenner									
ALASKA SLIM VBN energy GS	mit Thermoglas-Schiebescheiben Steckerfertig 5 Etagen Tiefe 295mm Thermoglas-Schiebescheiben (selbstschließend) 3M2 - Umluftabtauung	SS 71	3M2	710 x 636 x 2096	384 W	R290 (1x 115gr)	42	2,71	✓	B	7 581,00
		SS 100	3M2	960 x 636 x 2096	500 W	R290 (1x 130gr)	46	3,25	✓	B	9 364,00
		SS 120	3M2	1250 x 636 x 2096	616 W	R290 (1x 150gr)	51	4,71	✓	B	9 914,00
		SS 150	3M2	1510 x 636 x 2096	775 W	R290 (2x 115gr)	50	6,67	✓	C	11 925,00
		SS 180	3M2	1856 x 636 x 2096	996 W	R290 (2x 130gr)	53,5	7,46	✓	C	13 374,00
		SS 240	3M2	2436 x 636 x 2096	1232 W	R290 (2x 150gr)	64,5	9,43	✓	C	17 835,00
		SS 300	3M2	2956 x 636 x 2096	2x775 W	R290 (4x 115gr)	66	2x6,67	✓	C + C	21 980,00
		SS 360	3M2	3648 x 636 x 2096	1232+616 W	R290 (3x 150gr)	68	9,43+4,71	✓	C + B	27 056,00
		MT SS 71	3M1	710 x 636 x 2096	384 W	R290 (1x 115gr)	42	2,98	✓	B	7 581,00
		MT SS 100	3M1	960 x 636 x 2096	500 W	R290 (1x 130gr)	46	3,55	✓	B	9 364,00
		MT SS 120	3M1	1250 x 636 x 2096	616 W	R290 (1x 150gr)	51	5,16	✓	B	9 914,00
		MT SS 150	3M1	1510 x 636 x 2096	775 W	R290 (2x 115gr)	50	7,31	✓	C	11 925,00
	Steckerfertig 5 Etagen Tiefe 295mm Thermoglas-Schiebescheiben (selbstschließend) 3M1 - Umluftabtauung	MT SS 180	3M1	1856 x 636 x 2096	996 W	R290 (2x 130gr)	53,5	8,16	✓	C	13 374,00
		MT SS 240	3M1	2436 x 636 x 2096	1232 W	R290 (2x 150gr)	64,5	10,32	✓	C	17 835,00
		MT SS 300	3M1	2956 x 636 x 2096	2x775 W	R290 (4x 115gr)	66	2x7,31	✓	C + C	21 980,00
		MT SS 360	3M1	3648 x 636 x 2096	1232+616 W	R290 (3x 150gr)	68	10,32+5,16	✓	C + B	27 056,00
		① mit Plexiglastrenner									
ALASKA SLIM VBN o.A. energy	zentralgeköhlt mit E-Ventil für R134a, R410a, R407a/c/f oder R449a 5 Etagen Tiefe 295mm kundenseitig offen handbetriebenes Nachttrollo 3M2 - Umluftabtauung	71 oA	3M2	710 x 636 x 2096	20 W	1 307 W (-10°VT)	45			D	5 566,00
		100 oA	3M2	960 x 636 x 2096	32 W	1 307 W (-10°VT)	45			D	6 396,00
		120 oA	3M2	1250 x 636 x 2096	45 W	1 755 W (-10°VT)	45			E	6 826,00
		150 oA	3M2	1510 x 636 x 2096	47 W	1 997 W (-10°VT)	45			E	8 172,00
		180 oA	3M2	1856 x 636 x 2096	60 W	2 604 W (-10°VT)	45			E	8 691,00
		240 oA	3M2	2436 x 636 x 2096	84 W	3 510 W (-10°VT)	45			F	12 349,00
		300 oA	3M2	2956 x 636 x 2096	90 W	3 994 W (-10°VT)	45			F	16 282,00
		360 oA	3M2	3648 x 636 x 2096	116 W	5 208 W (-10°VT)	45			F	17 820,00
		MT 71 oA	3M1	710 x 636 x 2096	210 W	1 307 W (-10°VT)	45			D	5 982,00
		MT 100 oA	3M1	960 x 636 x 2096	382 W	1 755 W (-10°VT)	45			E	6 769,00
		MT 120 oA	3M1	1250 x 636 x 2096	535 W	1 911 W (-10°VT)	45			E	7 216,00
		MT 150 oA	3M1	1510 x 636 x 2096	667 W	2 604 W (-10°VT)	45			F	8 550,00
	zentralgeköhlt mit E-Ventil für R134a, R410a, R407a/c/f oder R449a 5 Etagen Tiefe 295mm kundenseitig offen handbetriebenes Nachttrollo 3M1 - Elektroabtauung	MT 180 oA	3M1	1856 x 636 x 2096	830 W	2 604 W (-10°VT)	45			F	9 789,00
		MT 240 oA	3M1	2436 x 636 x 2096	1064 W	3 822 W (-10°VT)	45			F	12 982,00
		MT 300 oA	3M1	2956 x 636 x 2096	1330 W	5 208 W (-10°VT)	45			G	16 909,00
		MT 360 oA	3M1	3648 x 636 x 2096	1656 W	5 208 W (-10°VT)	45			G	18 450,00

Zubehör (weiteres Zubehör Seite K.16)		71	100	120	150	180	240	300	360
Sonderfarbe INNEN	RAL-7016-9005-9006-9007-9010-9011 Andere Farben gegen Aufpreis +20%	673,00	695,00	718,00	749,00	797,00	1 258,00	1 325,00	1 416,00
Sonderfarbe RAL AUSSEN		630,00	651,00	668,00	710,00	754,00	819,00	897,00	935,00
Sonderfarbe RAL Frontverkleidung		35,00	42,00	64,00	79,00	97,00	114,00	139,00	147,00
Sondervverkleidung Cr.Ni.Stahl INNEN		2 034,00	2 260,00	2 501,00	3 011,00	3 158,00	4 579,00	5 929,00	6 290,00
Sondervverkleidung Cr.Ni.Stahl AUSSEN		1 092,00	1 223,00	1 357,00	1 628,00	1 706,00	2 470,00	3 198,00	3 394,00
Sondervverkleidung Cr.Ni.Stahl Frontverkleidung		268,00	342,00	372,00	392,00	420,00	457,00	482,00	528,00
Etagenbeleuchtung LED pro Etage	4500+5000K weiß 3700+4200K Natura 2700+3000K Bäckerei	170,00	213,00	244,00	280,00	426,00	488,00	560,00	851,00
Türen für rückseitige Bestückung (weiss) - Tiefe +70 mm		3 097,00	4 130,00	4 457,00	4 606,00	4 840,00	Auf Anfrage		
Thermoglas-Schiebescheiben, selbstschließend		1 122,00	1 182,00	1 219,00	1 278,00	1 325,00	2 552,00	2 684,00	2 787,00
KIT Thermoglas-Drehtüren frontseitig		1 041,00	1 551,00	1 634,00	1 738,00	2 818,00	3 268,00	3 476,00	5 635,00
Aufpreis bei Thermoglas-Schiebescheiben oder Glas-Drehtüren: Aluminium-Profil schwarz beschichtet (für alle Längen)							202,00		
Mehrpreis für Panoramaseitenteile pro Stück							397,00 pro Stück		
Minderpreis bei Zentralgeköhlt Ausführung: thermostatisches E-Ventil für Kältemittel R452a							M071-M180: -243,00	M240-M360: -480,00	

Type	Ausführung	Modell	Temperaturbereich	Abmessungen (L x T x H) mm inkl. Seitenteile à 32mm	230V~50Hz		dB	kWh/24h	ten.eu	Klimaklasse 3	Preis
ALASKA MAXI energy	Steckerfertig 5 Etagen Tiefe 452mm kundenseitig offen handbetriebenes Nachttrollio 3M2 - Umluftabtaugung	71	3M2	710 x 793 x 2191	1052 W	R290 (1x 140gr)	52	9,12	✓*	D	6 992,00
		100	3M2	960 x 793 x 2191	1068 W	R290 (1x 150gr)	56	11,35	✓*	E	7 983,00
		120	3M2	1250 x 793 x 2191	1217 W	R290 (2x 140gr)	61	15,14		E	9 211,00
		150	3M2	1510 x 793 x 2191	1369 W	R290 (2x 150gr)	60	18,43		E	10 573,00
		180	3M2	1856 x 793 x 2191	2132 W	R290 (2x 150gr)	63,5	23,68		F	12 628,00
		240	3M2	2436 x 793 x 2191 ^①	2x1217 W	R290 (4x 140gr)	74,5	2x15,14		E + E	17 270,00
		300	3M2	2956 x 793 x 2191 ^①	2x1369 W	R290 (4x 150gr)	76	2x18,43		E + E	21 404,00
		360	3M2	3648 x 793 x 2191 ^①	3x1217 W	R290 (6x 140gr)	78	3x15,14		3x E	23 078,00
	Steckerfertig 5 Etagen Tiefe 452mm kundenseitig offen handbetriebenes Nachttrollio 3M1 - Elektroabtaugung	MT 71	3M1	710 x 793 x 2191	1293 W	R290 (1x 140gr)	52	11,66	✓*	E	7 870,00
		MT 100	3M1	960 x 793 x 2191	1044 W	R290 (2x 130gr)	56	14,78		E	8 683,00
		MT 120	3M1	1250 x 793 x 2191	1217 W	R290 (2x 140gr)	61	20,65		F	9 484,00
		MT 150	3M1	1510 x 793 x 2191	1369 W	R290 (2x 150gr)	60	25,47		F	11 334,00
		MT 180	3M1	1856 x 793 x 2191 ^①	2x1044 W	R290 (4x 130gr)	63,5	2x14,78		E + E	14 165,00
		MT 240	3M1	2436 x 793 x 2191 ^①	2x1217 W	R290 (4x 140gr)	74,5	2x20,65		F + F	17 974,00
		MT 300	3M1	2956 x 793 x 2191 ^①	2x1369 W	R290 (4x 150gr)	76	2x25,47		F + F	22 951,00
		MT 360	3M1	3648 x 793 x 2191 ^①	3x1217 W	R290 (6x 140gr)	78	3x20,65		3x F	25 510,00

① mit Plexiglastrenner


ALASKA MAXI energy GT	mit Thermoglas-Drehtüren Steckerfertig 5 Etagen Tiefe 452mm GT...mit Glastüren (selbstschließend) 3M2 - Umluftabtaugung	1T GT 71	3M2	710 x 793 x 2191	384 W	R290 (1x 115gr)	42	4,03	✓	C	8 071,00
		2T GT 100	3M2	960 x 793 x 2191	500 W	R290 (1x 130gr)	46	4,72	✓	C	9 534,00
		2T GT 120	3M2	1250 x 793 x 2191	616 W	R290 (1x 150gr)	51	6,70	✓	C	10 820,00
		2T GT 150	3M2	1510 x 793 x 2191	775 W	R290 (2x 115gr)	50	9,41	✓	C	12 284,00
		3T GT 180	3M2	1856 x 793 x 2191	996 W	R290 (2x 130gr)	53,5	9,99	✓	C	15 403,00
		4T GT 240	3M2	2436 x 793 x 2191	1232 W	R290 (2x 150gr)	64,5	13,40	✓*	D	20 489,00
		4T GT 300	3M2	2956 x 793 x 2191 ^①	2x775 W	R290 (4x 115gr)	66	2x9,41		C + C	24 828,00
		6T GT 360	3M2	3648 x 793 x 2191 ^①	1232+616 W	R290 (3x 150gr)	68	13,40+6,70		D + C	28 628,00
	Steckerfertig 5 Etagen Tiefe 452mm GT...mit Glastüren (selbstschließend) 3M1 - Umluftabtaugung	1T MT GT 71	3M1	710 x 793 x 2191	384 W	R290 (1x 115gr)	42	4,60	✓	C	8 949,00
		2T MT GT 100	3M1	960 x 793 x 2191	500 W	R290 (1x 130gr)	46	5,37	✓	C	10 234,00
		2T MT GT 120	3M1	1250 x 793 x 2191	616 W	R290 (1x 150gr)	51	7,62	✓	C	11 094,00
		2T MT GT 150	3M1	1510 x 793 x 2191	775 W	R290 (2x 115gr)	50	10,71	✓	C	13 045,00
		3T MT GT 180	3M1	1856 x 793 x 2191	996 W	R290 (2x 130gr)	53,5	11,34	✓	C	16 940,00
		4T MT GT 240	3M1	2436 x 793 x 2191	1232 W	R290 (2x 150gr)	64,5	15,25	✓	C	21 194,00
		4T MT GT 300	3M1	2956 x 793 x 2191 ^①	2x775 W	R290 (4x 115gr)	66	2x10,71		C + C	26 374,00
		6T MT GT 360	3M1	3648 x 793 x 2191 ^①	1232+616 W	R290 (3x 150gr)	68	15,24+7,62		C + C	31 060,00

① mit Plexiglastrenner

ALASKA MAXI energy GS	mit Thermoglas-Schiebescheiben Steckerfertig 5 Etagen Tiefe 452mm Thermoglas-Schiebescheiben (selbstschließend) 3M2 - Umluftabtaugung	SS 71	3M2	710 x 793 x 2191	384 W	R290 (1x 115gr)	42	2,93	✓	B	8 155,00
		SS 100	3M2	960 x 793 x 2191	500 W	R290 (1x 130gr)	46	3,50	✓	B	9 165,00
		SS 120	3M2	1250 x 793 x 2191	616 W	R290 (1x 150gr)	51	5,08	✓	C	10 411,00
		SS 150	3M2	1510 x 793 x 2191	775 W	R290 (2x 115gr)	50	7,19	✓	C	11 831,00
		SS 180	3M2	1856 x 793 x 2191	996 W	R290 (2x 130gr)	53,5	8,04	✓	C	13 933,00
		SS 240	3M2	2436 x 793 x 2191	1232 W	R290 (2x 150gr)	64,5	10,16	✓	C	19 784,00
		SS 300	3M2	2956 x 793 x 2191 ^①	2x775 W	R290 (4x 115gr)	66	2x7,19		C + C	24 048,00
		SS 360	3M2	3648 x 793 x 2191 ^①	1232+616 W	R290 (3x 150gr)	68	10,16+5,08		C + C	25 823,00
	Steckerfertig 5 Etagen Tiefe 452mm Thermoglas-Schiebescheiben (selbstschließend) 3M1 - Umluftabtaugung	MT SS 71	3M1	710 x 793 x 2191	384 W	R290 (1x 115gr)	42	3,31	✓	B	9 032,00
		MT SS 100	3M1	960 x 793 x 2191	500 W	R290 (1x 130gr)	46	3,93	✓	B	9 865,00
		MT SS 120	3M1	1250 x 793 x 2191	616 W	R290 (1x 150gr)	51	5,70	✓	C	10 684,00
		MT SS 150	3M1	1510 x 793 x 2191	775 W	R290 (2x 115gr)	50	8,08	✓	C	12 592,00
		MT SS 180	3M1	1856 x 793 x 2191	996 W	R290 (2x 130gr)	53,5	9,02	✓	C	15 469,00
		MT SS 240	3M1	2436 x 793 x 2191	1232 W	R290 (2x 150gr)	64,5	11,40	✓	C	20 488,00
		MT SS 300	3M1	2956 x 793 x 2191 ^①	2x775 W	R290 (4x 115gr)	66	2x8,08		C + C	25 595,00
		MT SS 360	3M1	3648 x 793 x 2191 ^①	1232+616 W	R290 (3x 150gr)	68	11,40+5,70		C + C	28 254,00

① mit Plexiglastrenner

Zubehör (weitere Zubehör Seite K.16)	71	100	120	150	180	240	300	360
Sonderfarbe INNEN RAL-7016-9005-9006-9007-9010-9011 Andere Farben gegen Aufpreis +20%	756,00	774,00	796,00	834,00	885,00	1 385,00	1 457,00	1 551,00
Sonderfarbe RAL AUSSEN	698,00	712,00	733,00	787,00	831,00	871,00	925,00	1 029,00
Sonderfarbe RAL Frontverkleidung	35,00	42,00	64,00	79,00	97,00	114,00	139,00	147,00
Sonderverkleidung Cr.Ni.Stahl INNEN	2 146,00	2 396,00	2 648,00	3 186,00	3 344,00	4 844,00	6 278,00	6 659,00
Sonderverkleidung Cr.Ni.Stahl AUSSEN	1 159,00	1 294,00	1 431,00	1 723,00	1 812,00	2 614,00	3 390,00	3 595,00
Sonderverkleidung Cr.Ni.Stahl Frontverkleidung	268,00	342,00	372,00	392,00	420,00	457,00	482,00	528,00
Etagenbeleuchtung LED pro Etage 4500+5000K weiß 3700+4200K Natura 2700+3000K Bäckerei	170,00	213,00	244,00	280,00	426,00	488,00	560,00	851,00
Türen für rückseitige Bestückung (weiss) - Tiefe +70 mm	3 097,00	4 130,00	4 457,00	4 606,00	4 840,00	Auf Anfrage		
Aufpreis bei Thermoglas-Schiebescheiben oder Glas-Drehtüren: Aluminium-Profile schwarz beschichtet (für alle Längen)							202,00	
Mehrpriis für Panoramaseitenteile pro Stück	nur in Kombination mit Panorama-Seitenteilen						454,00	pro Stück

Type	Ausführung	Modell	Temperaturbereich	Abmessungen (L x T x H) mm inkl. Seitenteile à 32mm	 230V-50Hz		dB	kWh/24h	 ten.eu	Klimaklasse 3	Preis
 energy	Steckerfertig 5 Etagen Tiefe 295mm kundenseitig offen handbetriebenes Nachrollo 3M2 - Umluftabtauung	71	3M2	710 x 636 x 2191	1052 W	R290 (1x 140gr)	52	8,51	✓*		7 016,00
		100	3M2	960 x 636 x 2191	1068 W	R290 (1x 150gr)	56	10,59			7 847,00
		120	3M2	1250 x 636 x 2191	1217 W	R290 (2x 140gr)	61	14,13			8 947,00
		150	3M2	1510 x 636 x 2191	1369 W	R290 (2x 150gr)	60	17,21			10 286,00
		180	3M2	1856 x 636 x 2191	2132 W	R290 (2x 150gr)	63,5	22,10			12 408,00
		240	3M2	2436 x 636 x 2191 ^①	2x1217 W	R290 (4x 140gr)	74,5	2x14,13		E + E	17 181,00
		300	3M2	2956 x 636 x 2191 ^①	2x1369 W	R290 (4x 150gr)	76	2x17,21		E + E	21 404,00
		360	3M2	3648 x 636 x 2191 ^①	3x1217 W	R290 (6x 140gr)	78	3x14,13		3x E	23 078,00
	Steckerfertig 5 Etagen Tiefe 295mm kundenseitig offen handbetriebenes Nachrollo 3M1 - Elektroabtauung	MT 71	3M1	710 x 636 x 2191	1293 W	R290 (1x 140gr)	52	10,53	✓*		7 634,00
		MT 100	3M1	960 x 636 x 2191	1044 W	R290 (2x 130gr)	56	13,05			8 668,00
		MT 120	3M1	1250 x 636 x 2191	1217 W	R290 (2x 140gr)	61	18,66			9 073,00
		MT 150	3M1	1510 x 636 x 2191	1369 W	R290 (2x 150gr)	60	23,05			10 838,00
		MT 180	3M1	1856 x 636 x 2191 ^①	2x1044 W	R290 (4x 130gr)	63,5	2x13,05		E + E	13 564,00
		MT 240	3M1	2436 x 636 x 2191 ^①	2x1217 W	R290 (4x 140gr)	74,5	2x18,66		E + E	17 190,00
		MT 300	3M1	2956 x 636 x 2191 ^①	2x1369 W	R290 (4x 150gr)	76	2x23,05		E + E	21 932,00
		MT 360	3M1	3648 x 636 x 2191 ^①	3x1217 W	R290 (6x 140gr)	78	3x18,66		3x E	24 430,00

① mit Plexigaltrenner

① mit Plexiglastrenner



ALASKA SLIM MAXI energy GT	mit Thermoglas-Drehtüren Steckerfertig 5 Etagen Tiefe 295mm GT...mit Glastüren (selbstschließend) 3M2 - Umluftabtauung	1T GT 71	3M2	710 x 636 x 2191	384 W	R290 (1x 115gr)	42	3,72	✓	C	8 095,00
		2T GT 100	3M2	960 x 636 x 2191	500 W	R290 (1x 130gr)	46	4,36	✓	C	9 398,00
		2T GT 120	3M2	1250 x 636 x 2191	616 W	R290 (1x 150gr)	51	6,20	✓	C	10 557,00
		2T GT 150	3M2	1510 x 636 x 2191	775 W	R290 (2x 115gr)	50	8,70	✓	C	11 998,00
		3T GT 180	3M2	1856 x 636 x 2191	996 W	R290 (2x 130gr)	53,5	9,25	✓	C	15 183,00
		4T GT 240	3M2	2436 x 636 x 2191	1232 W	R290 (2x 150gr)	64,5	12,40	✓	C	20 401,00
		4T GT 300	3M2	2956 x 636 x 2191 ^①	2x775 W	R290 (4x 115gr)	66	2x8,70		C + C	24 828,00
		6T GT 360	3M2	3648 x 636 x 2191 ^①	1232+616 W	R290 (3x 150gr)	68	12,40+6,20		C + C	28 628,00
	Steckerfertig 5 Etagen Tiefe 295mm GT...mit Glastüren (selbstschließend) 3M1 - Umluftabtauung	1T MT GT 71	3M1	710 x 636 x 2191	384 W	R290 (1x 115gr)	42	4,14	✓	C	8 713,00
		2T MT GT 100	3M1	960 x 636 x 2191	500 W	R290 (1x 130gr)	46	4,84	✓	C	10 219,00
		2T MT GT 120	3M1	1250 x 636 x 2191	616 W	R290 (1x 150gr)	51	6,87	✓	C	10 683,00
		2T MT GT 150	3M1	1510 x 636 x 2191	775 W	R290 (2x 115gr)	50	9,65	✓	C	12 550,00
		3T MT GT 180	3M1	1856 x 636 x 2191	996 W	R290 (2x 130gr)	53,5	10,00	✓	C	16 339,00
		4T MT GT 240	3M1	2436 x 636 x 2191	1232 W	R290 (2x 150gr)	64,5	13,75	✓	C	20 410,00
		4T MT GT 300	3M1	2956 x 636 x 2191 ^①	2x775 W	R290 (4x 115gr)	66	2x9,65		C + C	25 356,00
		6T MT GT 360	3M1	3648 x 636 x 2191 ^①	1232+616 W	R290 (3x 150gr)	68	13,75+6,87		C + C	29 981,00

① mit Plexiglastrenner







ALASKA SLIM MAXI energy GS	mit Thermoglas-Schiebescheiben Steckerfertig 5 Etagen Tiefe 295mm Thermoglas-Schiebescheiben (selbstschließend) 3M2 - Umluftabtauung	SS 71	3M2	710 x 636 x 2191	384 W	R290 (1x 115gr)	42	2,71	✓	B	8 178,00
		SS 100	3M2	960 x 636 x 2191	500 W	R290 (1x 130gr)	46	3,25	✓	B	9 029,00
		SS 120	3M2	1250 x 636 x 2191	616 W	R290 (1x 150gr)	51	4,71	✓	B	10 147,00
		SS 150	3M2	1510 x 636 x 2191	775 W	R290 (2x 115gr)	50	6,67	✓	C	11 544,00
		SS 180	3M2	1856 x 636 x 2191	996 W	R290 (2x 130gr)	53,5	7,46	✓	C	13 712,00
		SS 240	3M2	2436 x 636 x 2191	1232 W	R290 (2x 150gr)	64,5	9,43	✓	C	19 695,00
		SS 300	3M2	2956 x 636 x 2191 ^①	2x775 W	R290 (4x 115gr)	66	2x6,67		C + C	24 048,00
		SS 360	3M2	3648 x 636 x 2191 ^①	1232+616 W	R290 (3x 150gr)	68	9,43+4,71		C + B	25 823,00
	Steckerfertig 5 Etagen Tiefe 295mm Thermoglas-Schiebescheiben (selbstschließend) 3M1 - Umluftabtauung	MT SS 71	3M1	710 x 636 x 2191	384 W	R290 (1x 115gr)	42	2,98	✓	B	8 797,00
		MT SS 100	3M1	960 x 636 x 2191	500 W	R290 (1x 130gr)	46	3,55	✓	B	9 850,00
		MT SS 120	3M1	1250 x 636 x 2191	616 W	R290 (1x 150gr)	51	5,16	✓	B	10 273,00
		MT SS 150	3M1	1510 x 636 x 2191	775 W	R290 (2x 115gr)	50	7,31	✓	C	12 096,00
		MT SS 180	3M1	1856 x 636 x 2191	996 W	R290 (2x 130gr)	53,5	8,16	✓	C	14 869,00
		MT SS 240	3M1	2436 x 636 x 2191	1232 W	R290 (2x 150gr)	64,5	10,32	✓	C	19 705,00
		MT SS 300	3M1	2956 x 636 x 2191 ^①	2x775 W	R290 (4x 115gr)	66	2x7,31		C + C	24 576,00
		MT SS 360	3M1	3648 x 636 x 2191 ^①	1232+616 W	R290 (3x 150gr)	68	10,32+5,16		C + B	27 175,00

① mit Plexiglastrenner


Zubehör (weiteres Zubehör Seite K.16)	71	100	120	150	180	240	300	360
Sonderfarbe INNEN RAL-7016-9005-9006-9007-9010-9011 Andere Farben gegen Aufpreis +20%	673,00	695,00	718,00	749,00	797,00	1 258,00	1 325,00	1 416,00
Sonderfarbe RAL AUSSEN	630,00	651,00	668,00	710,00	754,00	819,00	897,00	935,00
Sonderfarbe RAL Frontverkleidung	35,00	42,00	64,00	79,00	97,00	114,00	139,00	147,00
Sondervverkleidung Cr.Ni.Stahl INNEN	2 034,00	2 260,00	2 501,00	3 011,00	3 158,00	4 579,00	5 929,00	6 290,00
Sondervverkleidung Cr.Ni.Stahl AUSSEN	1 092,00	1 223,00	1 357,00	1 628,00	1 706,00	2 470,00	3 198,00	3 394,00
Sondervverkleidung Cr.Ni.Stahl Frontverkleidung	268,00	342,00	372,00	392,00	420,00	457,00	482,00	528,00
Etagenbeleuchtung LED pro Etage 4500+5000K weiß 3700+4200K Natura 2700+3000K Bäckerei	170,00	213,00	244,00	280,00	426,00	488,00	560,00	851,00
Türen für rückseitige Bestückung (weiss) - Tiefe +70 mm	3 097,00	4 130,00	4 457,00	4 606,00	4 840,00	Auf Anfrage		
Aufpreis bei Thermoglas-Schiebescheiben oder Glas-Drehtüren: Aluminium-Profil schwarz beschichtet (für alle Längen)							202,00	
Mehrpreis für Panoramaseitenteile pro Stück	nur in Kombination mit Panorama-Seitenteilen						397,00	pro Stück


Type	Ausführung	Modell	Temperatur- bereich	Abmessungen (L x T x H) mm inkl. Seitenteile á 32mm	 230V~50Hz		dB	Preis
								Klimaklasse 3
 ALASKA MAXI o.A. energy	zentralgekühlt mit E-Ventil für R134a, R410a, R407a/c/f oder R449a 5 Etagen Tiefe 452mm kundenseitig offen handbetriebenes Nachttroll 3M2 - Umluftabtauung	71 oA	3M2	710 x 793 x 2191	20 W	1 307 W (-10°VT)	45	 6 100,00
		100 oA	3M2	960 x 793 x 2191	32 W	1 307 W (-10°VT)	45	 6 783,00
		120 oA	3M2	1250 x 793 x 2191	45 W	1 755 W (-10°VT)	45	 7 238,00
		150 oA	3M2	1510 x 793 x 2191	47 W	1 997 W (-10°VT)	45	 8 306,00
		180 oA	3M2	1856 x 793 x 2191	60 W	2 604 W (-10°VT)	45	 9 113,00
		240 oA	3M2	2436 x 793 x 2191	84 W	3 510 W (-10°VT)	45	 12 735,00
		300 oA	3M2	2956 x 793 x 2191	90 W	3 994 W (-10°VT)	45	 16 566,00
		360 oA	3M2	3648 x 793 x 2191	116 W	5 208 W (-10°VT)	45	 18 124,00
	zentralgekühlt mit E-Ventil für R134a, R410a, R407a/c/f oder R449a 5 Etagen Tiefe 452mm kundenseitig offen handbetriebenes Nachttroll 3M1 - Elektroabtauung	MT 71 oA	3M1	710 x 793 x 2191	210 W	1 307 W (-10°VT)	45	 6 815,00
		MT 100 oA	3M1	960 x 793 x 2191	382 W	1 755 W (-10°VT)	45	 7 739,00
		MT 120 oA	3M1	1250 x 793 x 2191	535 W	1 911 W (-10°VT)	45	 8 051,00
		MT 150 oA	3M1	1510 x 793 x 2191	667 W	2 604 W (-10°VT)	45	 9 920,00
		MT 180 oA	3M1	1856 x 793 x 2191	830 W	2 604 W (-10°VT)	45	 12 221,00
		MT 240 oA	3M1	2436 x 793 x 2191	1064 W	3 822 W (-10°VT)	45	 15 989,00
		MT 300 oA	3M1	2956 x 793 x 2191	1330 W	5 208 W (-10°VT)	45	 18 890,00
		MT 360 oA	3M1	3648 x 793 x 2191	1656 W	5 208 W (-10°VT)	45	 22 253,00
 ALASKA SLIM MAXI o.A. energy	zentralgekühlt mit E-Ventil für R134a, R410a, R407a/c/f oder R449a 5 Etagen Tiefe 295mm kundenseitig offen handbetriebenes Nachttroll 3M2 - Umluftabtauung	71 oA	3M2	710 x 636 x 2191	20 W	1 307 W (-10°VT)	45	 6 004,00
		100 oA	3M2	960 x 636 x 2191	32 W	1 307 W (-10°VT)	45	 6 396,00
		120 oA	3M2	1250 x 636 x 2191	45 W	1 755 W (-10°VT)	45	 6 826,00
		150 oA	3M2	1510 x 636 x 2191	47 W	1 997 W (-10°VT)	45	 8 172,00
		180 oA	3M2	1856 x 636 x 2191	60 W	2 604 W (-10°VT)	45	 8 691,00
		240 oA	3M2	2436 x 636 x 2191	84 W	3 510 W (-10°VT)	45	 12 349,00
		300 oA	3M2	2956 x 636 x 2191	90 W	3 994 W (-10°VT)	45	 16 282,00
		360 oA	3M2	3648 x 636 x 2191	116 W	5 208 W (-10°VT)	45	 17 820,00
	zentralgekühlt mit E-Ventil für R134a, R410a, R407a/c/f oder R449a 5 Etagen Tiefe 295mm kundenseitig offen handbetriebenes Nachttroll 3M1 - Elektroabtauung	MT 71 oA	3M1	710 x 636 x 2191	210 W	1 307 W (-10°VT)	45	 5 982,00
		MT 100 oA	3M1	960 x 636 x 2191	382 W	1 755 W (-10°VT)	45	 6 769,00
		MT 120 oA	3M1	1250 x 636 x 2191	535 W	1 911 W (-10°VT)	45	 7 216,00
		MT 150 oA	3M1	1510 x 636 x 2191	667 W	2 604 W (-10°VT)	45	 8 550,00
		MT 180 oA	3M1	1856 x 636 x 2191	830 W	2 604 W (-10°VT)	45	 9 789,00
		MT 240 oA	3M1	2436 x 636 x 2191	1064 W	3 822 W (-10°VT)	45	 12 982,00
		MT 300 oA	3M1	2956 x 636 x 2191	1330 W	5 208 W (-10°VT)	45	 16 909,00
		MT 360 oA	3M1	3648 x 636 x 2191	1656 W	5 208 W (-10°VT)	45	 18 450,00


Zubehör (weiteres Zubehör Seite K.16)			71	100	120	150	180	240	300	360
Sonderfarbe RAL-7016-9005-9006-9007-9010-9011 INNEN Andere Farben gegen Aufpreis +20%	AlaskaMAXI		756,00	774,00	796,00	834,00	885,00	1 385,00	1 457,00	1 551,00
	maxi SLIM		673,00	695,00	718,00	749,00	797,00	1 258,00	1 325,00	1 416,00
Sonderfarbe RAL AUSSEN	AlaskaMAXI		698,00	712,00	733,00	787,00	831,00	871,00	925,00	1 029,00
	maxi SLIM		630,00	651,00	668,00	710,00	754,00	819,00	897,00	935,00
Sonderfarbe RAL Frontverkleidung			35,00	42,00	64,00	79,00	97,00	114,00	139,00	147,00
Sonderverkleidung Cr.Ni.Stahl INNEN	AlaskaMAXI		2 146,00	2 396,00	2 648,00	3 186,00	3 344,00	4 844,00	6 278,00	6 659,00
	maxi SLIM		2 034,00	2 260,00	2 501,00	3 011,00	3 158,00	4 579,00	5 929,00	6 290,00
Sonderverkleidung Cr.Ni.Stahl AUSSEN	AlaskaMAXI		1 159,00	1 294,00	1 431,00	1 723,00	1 812,00	2 614,00	3 390,00	3 595,00
	maxi SLIM		1 092,00	1 223,00	1 357,00	1 628,00	1 706,00	2 470,00	3 198,00	3 394,00
Sonderverkleidung Cr.Ni.Stahl Frontverkleidung			268,00	342,00	372,00	392,00	420,00	457,00	482,00	528,00
Etagenbeleuchtung LED pro Etage	4500+5000K weiß 3700+4200K Natura 2700+3000K Bäckerei		170,00	213,00	244,00	280,00	426,00	488,00	560,00	851,00
Türen für rückseitige Bestückung (weiss) - Tiefe +70 mm			3 097,00	4 130,00	4 457,00	4 606,00	4 840,00	Auf Anfrage		
Thermoglas-Schiebescheiben, selbstschließend			1 122,00	1 182,00	1 219,00	1 278,00	1 325,00	2 552,00	2 684,00	2 787,00
KIT Thermoglas-Drehtüren frontseitig			1 041,00	1 551,00	1 634,00	1 738,00	2 818,00	3 268,00	3 476,00	5 635,00
Aufpreis bei Thermoglas-Schiebescheiben oder Glas-Drehtüren: Aluminium-Profile schwarz beschichtet (für alle Längen)								202,00		
Mehrpreis für Panoramaseitenteile pro Stück			Alaska 454,00 pro Stück				Alaska SLIM 397,00		pro Stück	
Minderpreis bei Zentralgekühlter Ausführung: thermostatisches E-Ventil für Kältemittel R452a							M071-M180:	-243,00	M240-M360:	-480,00

Type	Ausführung	Modell	Temperaturbereich	Abmessungen (L x T x H) mm inkl. Seitenteile à 32mm	 230V~50Hz		dB	kWh/24h	 ten.eu	Klimaklasse 3	Preis	
 CLIPPER energy	 Steckerfertig 3 Etagen Tiefe 452mm kundenseitig offen handbetriebenes Nachttrollo 3M2 - Umluftabtauung	71	3M2	710 x 793 x 1711	1052 W	R290 (1x 140gr)	52	6,35	✓*		6 485,00	
		100	3M2	960 x 793 x 1711	1068 W	R290 (1x 150gr)	56	8,41	✓*		7 359,00	
		120	3M2	1250 x 793 x 1711	1217 W	R290 (2x 140gr)	61	10,78			8 007,00	
		150	3M2	1510 x 793 x 1711	1369 W	R290 (2x 150gr)	60	12,87			9 115,00	
		180	3M2	1856 x 793 x 1711	2132 W	R290 (2x 150gr)	63,5	16,81			10 172,00	
	 Steckerfertig 3 Etagen Tiefe 452mm kundenseitig offen handbetriebenes Nachttrollo 3M1 - Elektroabtauung	MT 71	3M1	710 x 793 x 1711	1293 W	R290 (1x 140gr)	52	9,41	✓*		6 600,00	
		MT 100	3M1	960 x 793 x 1711	1044 W	R290 (2x 130gr)	56	12,46			8 022,00	
		MT 120	3M1	1250 x 793 x 1711	1217 W	R290 (2x 140gr)	61	16,88			8 727,00	
		MT 150	3M1	1510 x 793 x 1711	1369 W	R290 (2x 150gr)	60	20,16			9 365,00	
		MT 180	3M1	1856 x 793 x 1711 ①	2x1044 W	R290 (4x 130gr)	2x56	2x12,46		2x E	11 737,00	
① mit Plexiglastrenner												
 CLIPPER VBN energy GT	 mit Thermoglas-Drehtüren	1T	GT 71	3M2	710 x 793 x 1856	384 W	R290 (1x 115gr)	42	3,51	✓		7 217,00
		2T	GT 100	3M2	960 x 793 x 1856	500 W	R290 (1x 130gr)	46	4,13	✓		8 725,00
		2T	GT 120	3M2	1250 x 793 x 1856	616 W	R290 (1x 150gr)	51	5,87	✓		9 448,00
		2T	GT 150	3M2	1510 x 793 x 1856	775 W	R290 (2x 115gr)	50	8,23	✓		11 820,00
		3T	GT 180	3M2	1856 x 793 x 1856	996 W	R290 (2x 130gr)	53,5	8,76	✓		14 725,00
	 Steckerfertig 4 Etagen Tiefe 452mm GT...mit Glastüren (selbstschließend) 3M1 - Umluftabtauung	1T	MT GT 71	3M1	710 x 793 x 1856	384 W	R290 (1x 115gr)	42	4,07	✓		7 217,00
		2T	MT GT 100	3M1	960 x 793 x 1856	500 W	R290 (1x 130gr)	46	4,76	✓		8 725,00
		2T	MT GT 120	3M1	1250 x 793 x 1856	616 W	R290 (1x 150gr)	51	6,76	✓		9 448,00
		2T	MT GT 150	3M1	1510 x 793 x 1856	775 W	R290 (2x 115gr)	50	9,50	✓*		11 820,00
		3T	MT GT 180	3M1	1856 x 793 x 1856	996 W	R290 (2x 130gr)	53,5	10,08	✓		15 753,00
 CLIPPER VBN energy GS	 mit Thermoglas-Schiebescheiben		SS 71	3M2	710 x 793 x 1856	384 W	R290 (1x 115gr)	42	2,56	✓		7 265,00
			SS 100	3M2	960 x 793 x 1856	500 W	R290 (1x 130gr)	46	3,08	✓		8 359,00
			SS 120	3M2	1250 x 793 x 1856	616 W	R290 (1x 150gr)	51	4,47	✓		9 052,00
			SS 150	3M2	1510 x 793 x 1856	775 W	R290 (2x 115gr)	50	6,32	✓		11 373,00
			SS 180	3M2	1856 x 793 x 1856	996 W	R290 (2x 130gr)	53,5	7,08	✓		13 308,00
	 Steckerfertig 4 Etagen Tiefe 452mm Thermoglas-Schiebescheiben (selbstschließend) 3M1 - Umluftabtauung		MT SS 71	3M1	710 x 793 x 1856	384 W	R290 (1x 115gr)	42	2,93	✓		7 265,00
			MT SS 100	3M1	960 x 793 x 1856	500 W	R290 (1x 130gr)	46	3,50	✓		8 359,00
			MT SS 120	3M1	1250 x 793 x 1856	616 W	R290 (1x 150gr)	51	5,08	✓		9 052,00
			MT SS 150	3M1	1510 x 793 x 1856	775 W	R290 (2x 115gr)	50	7,19	✓		11 373,00
			MT SS 180	3M1	1856 x 793 x 1856	996 W	R290 (2x 130gr)	53,5	8,04	✓		14 336,00

Zubehör (weiteres Zubehör Seite K.16)		71	100	120	150	180
Sonderfarbe INNEN	RAL-7016-9005-9006-9007-9010-9011 Andere Farben gegen Aufpreis +20%	712,00	749,00	765,00	797,00	852,00
Sonderfarbe RAL AUSSEN		614,00	676,00	696,00	731,00	785,00
Sonderfarbe RAL Frontverkleidung		35,00	42,00	64,00	79,00	97,00
Sondervverkleidung Cr.Ni.Stahl INNEN		1 737,00	2 104,00	2 301,00	2 614,00	3 291,00
Sondervverkleidung Cr.Ni.Stahl AUSSEN		943,00	1 139,00	1 248,00	1 416,00	1 781,00
Sondervverkleidung Cr.Ni.Stahl Frontverkleidung		268,00	342,00	372,00	392,00	420,00
Etagenbeleuchtung LED pro Etage	4500+5000K weiß 3700+4200K Natura 2700+3000K Bäckerei	170,00	213,00	244,00	280,00	426,00
Türen für rückseitige Bestückung (weiss) - Tiefe +70 mm		2 928,00	3 901,00	4 087,00	4 283,00	4 504,00
Thermoglas-Schiebescheiben, selbstschließend		1 054,00	1 114,00	1 136,00	1 166,00	1 208,00
KIT Thermoglas-Drehtüren frontseitig		1 007,00	1 480,00	1 539,00	1 620,00	2 647,00
Aufpreis bei Thermoglas-Schiebescheiben oder Glas-Drehtüren: Aluminium-Profile schwarz beschichtet (für alle Längen)					202,00	
Mehrpreis für Panoramaseitenteile pro Stück	top ten.eu, ✱ nur in Kombination mit Panorama-Seitenteilen				449,00	pro Stück







Type	Ausführung	Modell	Temperatur- bereich	Abmessungen (L x T x H) mm inkl. Seitenteile à 32mm	 230V~50Hz		dB	kWh/24h	 ten.eu	Klimaklasse 3	Preis
 	Steckerfertig 3 Etagen Tiefe 295mm kundenseitig offen handbetriebenes Nachttroll 3M2 - Umluftabtaugung	71	3M2	710 x 636 x 1711	1052 W	R290 (1x 140gr)	52	5,86	✓*	D	6 406,00
		100	3M2	960 x 636 x 1711	1068 W	R290 (1x 150gr)	56	7,77	✓*	D	7 478,00
		120	3M2	1250 x 636 x 1711	1217 W	R290 (2x 140gr)	61	9,96		D	7 671,00
		150	3M2	1510 x 636 x 1711	1369 W	R290 (2x 150gr)	60	11,89		E	8 720,00
		180	3M2	1856 x 636 x 1711	2132 W	R290 (2x 150gr)	63,5	15,52		E	9 613,00
	Steckerfertig 3 Etagen Tiefe 295mm kundenseitig offen handbetriebenes Nachttroll 3M1 - Elektroabtaugung	MT 71	3M1	710 x 636 x 1711	1293 W	R290 (1x 140gr)	52	8,47		D	6 678,00
		MT 100	3M1	960 x 636 x 1711	1044 W	R290 (2x 130gr)	56	11,22		E	7 748,00
		MT 120	3M1	1250 x 636 x 1711	1217 W	R290 (2x 140gr)	61	15,21		E	7 939,00
		MT 150	3M1	1510 x 636 x 1711	1369 W	R290 (2x 150gr)	60	18,18		F	8 960,00
		MT 180	3M1	1856 x 636 x 1711	① 2x1044 W	R290 (4x 130gr)	2x56	2x11,22		2x E	11 116,00
① mit Plexiglastrenner											

 	mit Thermoglas-Drehtüren	1T	GT 71	3M2	710 x 636 x 1856	384 W	R290 (1x 115gr)	42	3,16	✓	B	6 883,00
		2T	GT 100	3M2	960 x 636 x 1856	500 W	R290 (1x 130gr)	46	3,73	✓	C	8 320,00
		2T	GT 120	3M2	1250 x 636 x 1856	616 W	R290 (1x 150gr)	51	5,31	✓	C	9 003,00
		2T	GT 150	3M2	1510 x 636 x 1856	775 W	R290 (2x 115gr)	50	7,44	✓	C	11 222,00
		3T	GT 180	3M2	1856 x 636 x 1856	996 W	R290 (2x 130gr)	53,5	7,93	✓	C	14 053,00
	Steckerfertig 4 Etagen Tiefe 295mm GT...mit Glastüren (selbstschließend) 3M1 - Umluftabtaugung	1T	MT GT 71	3M1	710 x 636 x 1856	384 W	R290 (1x 115gr)	42	3,66	✓	B	6 883,00
		2T	MT GT 100	3M1	960 x 636 x 1856	500 W	R290 (1x 130gr)	46	4,30	✓	C	8 320,00
		2T	MT GT 120	3M1	1250 x 636 x 1856	616 W	R290 (1x 150gr)	51	6,11	✓	C	9 003,00
		2T	MT GT 150	3M1	1510 x 636 x 1856	775 W	R290 (2x 115gr)	50	8,57	✓	C	11 222,00
		3T	MT GT 180	3M1	1856 x 636 x 1856	996 W	R290 (2x 130gr)	53,5	9,12	✓	C	14 708,00

 	mit Thermoglas-Schiebescheiben		SS 71	3M2	710 x 793 x 1856	384 W	R290 (1x 115gr)	42	2,31	✓	B	6 932,00
			SS 100	3M2	960 x 793 x 1856	500 W	R290 (1x 130gr)	46	2,80	✓	B	7 954,00
			SS 120	3M2	1250 x 793 x 1856	616 W	R290 (1x 150gr)	51	4,06	✓	B	8 606,00
			SS 150	3M2	1510 x 793 x 1856	775 W	R290 (2x 115gr)	50	5,73	✓	C	10 775,00
			SS 180	3M2	1856 x 793 x 1856	996 W	R290 (2x 130gr)	53,5	6,43	✓	C	12 636,00
	Steckerfertig 4 Etagen Tiefe 295mm Thermoglas- Schiebescheiben (selbstschließend) 3M1 - Umluftabtaugung		MT SS 71	3M1	710 x 793 x 1856	384 W	R290 (1x 115gr)	42	2,64	✓	B	6 932,00
			MT SS 100	3M1	960 x 793 x 1856	500 W	R290 (1x 130gr)	46	3,17	✓	B	7 954,00
			MT SS 120	3M1	1250 x 793 x 1856	616 W	R290 (1x 150gr)	51	4,61	✓	B	8 606,00
			MT SS 150	3M1	1510 x 793 x 1856	775 W	R290 (2x 115gr)	50	6,51	✓	C	10 775,00
			MT SS 180	3M1	1856 x 793 x 1856	996 W	R290 (2x 130gr)	53,5	7,29	✓	C	13 291,00

Zubehör (weiteres Zubehör Seite K.16)

	71	100	120	150	180
Sonderfarbe INNEN	616,00	664,00	686,00	718,00	760,00
Sonderfarbe RAL AUSSEN	570,00	633,00	657,00	694,00	734,00
Sonderfarbe RAL Frontverkleidung	35,00	42,00	64,00	79,00	97,00
Sondervverkleidung Cr.Ni.Stahl INNEN	1 898,00	2 085,00	2 271,00	2 613,00	3 120,00
Sondervverkleidung Cr.Ni.Stahl AUSSEN	943,00	1 131,00	1 229,00	1 415,00	1 687,00
Sondervverkleidung Cr.Ni.Stahl Frontverkleidung	268,00	342,00	372,00	392,00	420,00
Etagenbeleuchtung LED pro Etage	170,00	213,00	244,00	280,00	426,00
Türen für rückseitige Bestückung (weiss) - Tiefe +70 mm	2 928,00	3 901,00	4 087,00	4 283,00	4 504,00
Thermoglas-Schiebescheiben, selbstschließend	1 054,00	1 114,00	1 136,00	1 166,00	1 208,00
KIT Thermoglas-Drehtüren frontseitig	1 007,00	1 480,00	1 539,00	1 620,00	2 647,00
Aufpreis bei Thermoglas-Schiebescheiben oder Glas-Drehtüren: Aluminium-Profil schwarz beschichtet (für alle Längen)				202,00	
Mehrpreis für Panoramaseitenteile pro Stück	393,00 pro Stück				

Type	Ausführung	Modell	Temperaturbereich	Abmessungen (L x T x H) mm inkl. Seitenteile à 32mm	230V-50Hz		dB	Preis Klimaklasse 3
CLIPPER oA energy	 zentralgekühlt mit E-Ventil für R134a, R410a, R407a/c/f oder R449a 3 Etagen Tiefe 452mm kondenseitig offen handbetriebenes Nachttrollo 3M2 - Umluftabtauung	71 oA	3M2	710 x 793 x 1711	20 W	1 223 W (-10°VT)	45	D 5 803,00
		100 oA	3M2	960 x 793 x 1711	32 W	1 307 W (-10°VT)	45	D 6 220,00
		120 oA	3M2	1250 x 793 x 1711	45 W	1 307 W (-10°VT)	45	E 6 834,00
		150 oA	3M2	1510 x 793 x 1711	47 W	1 997 W (-10°VT)	45	E 7 088,00
		180 oA	3M2	1856 x 793 x 1711	60 W	1 997 W (-10°VT)	45	F 7 844,00
	 zentralgekühlt mit E-Ventil für R134a, R410a, R407a/c/f oder R449a 3 Etagen Tiefe 452mm kondenseitig offen handbetriebenes Nachttrollo 3M1 - Elektroabtauung	MT 71 oA	3M1	710 x 793 x 1711	210 W	1 307 W (-10°VT)	45	E 5 907,00
		MT 100 oA	3M1	960 x 793 x 1711	382 W	1 307 W (-10°VT)	45	E 6 480,00
		MT 120 oA	3M1	1250 x 793 x 1711	535 W	1 911 W (-10°VT)	45	F 6 849,00
		MT 150 oA	3M1	1510 x 793 x 1711	667 W	2 604 W (-10°VT)	45	G 7 688,00
		MT 180 oA	3M1	1856 x 793 x 1711	830 W	2 604 W (-10°VT)	45	G 8 505,00
CLIPPER VBN oA energy	 zentralgekühlt mit E-Ventil für R134a, R410a, R407a/c/f oder R449a 4 Etagen Tiefe 452mm kondenseitig offen handbetriebenes Nachttrollo 3M2 - Umluftabtauung	71 oA	3M2	710 x 793 x 1856	20 W	1 223 W (-10°VT)	45	E 5 732,00
		100 oA	3M2	960 x 793 x 1856	32 W	1 307 W (-10°VT)	45	E 6 384,00
		120 oA	3M2	1250 x 793 x 1856	45 W	1 755 W (-10°VT)	45	E 6 777,00
		150 oA	3M2	1510 x 793 x 1856	47 W	1 997 W (-10°VT)	45	F 7 275,00
		180 oA	3M2	1856 x 793 x 1856	60 W	1 997 W (-10°VT)	45	F 8 492,00
	 zentralgekühlt mit E-Ventil für R134a, R410a, R407a/c/f oder R449a 4 Etagen Tiefe 452mm kondenseitig offen handbetriebenes Nachttrollo 3M1 - Elektroabtauung	MT 71 oA	3M1	710 x 793 x 1856	210 W	1 307 W (-10°VT)	45	E 6 044,00
		MT 100 oA	3M1	960 x 793 x 1856	382 W	1 755 W (-10°VT)	45	F 6 629,00
		MT 120 oA	3M1	1250 x 793 x 1856	535 W	1 911 W (-10°VT)	45	F 7 032,00
		MT 150 oA	3M1	1510 x 793 x 1856	667 W	2 604 W (-10°VT)	45	F 7 868,00
		MT 180 oA	3M1	1856 x 793 x 1856	830 W	2 604 W (-10°VT)	45	G 8 800,00
CLIPPER SLIM oA energy	 zentralgekühlt mit E-Ventil für R134a, R410a, R407a/c/f oder R449a 3 Etagen Tiefe 295mm kondenseitig offen handbetriebenes Nachttrollo 3M2 - Umluftabtauung	71 oA	3M2	710 x 636 x 1711	20 W	1 223 W (-10°VT)	45	D 5 496,00
		100 oA	3M2	960 x 636 x 1711	32 W	1 307 W (-10°VT)	45	D 5 871,00
		120 oA	3M2	1250 x 636 x 1711	45 W	1 307 W (-10°VT)	45	E 6 449,00
		150 oA	3M2	1510 x 636 x 1711	47 W	1 997 W (-10°VT)	45	E 6 701,00
		180 oA	3M2	1856 x 636 x 1711	60 W	1 997 W (-10°VT)	45	E 7 411,00
	 zentralgekühlt mit E-Ventil für R134a, R410a, R407a/c/f oder R449a 3 Etagen Tiefe 295mm kondenseitig offen handbetriebenes Nachttrollo 3M1 - Elektroabtauung	MT 71 oA	3M1	710 x 636 x 1711	210 W	1 307 W (-10°VT)	45	D 5 583,00
		MT 100 oA	3M1	960 x 636 x 1711	382 W	1 307 W (-10°VT)	45	E 6 014,00
		MT 120 oA	3M1	1250 x 636 x 1711	535 W	1 911 W (-10°VT)	45	F 6 584,00
		MT 150 oA	3M1	1510 x 636 x 1711	667 W	2 604 W (-10°VT)	45	F 7 346,00
		MT 180 oA	3M1	1856 x 636 x 1711	830 W	2 604 W (-10°VT)	45	G 8 146,00
CLIPPER SLIM VBN oA energy	 zentralgekühlt mit E-Ventil für R134a, R410a, R407a/c/f oder R449a 4 Etagen Tiefe 295mm kondenseitig offen handbetriebenes Nachttrollo 3M2 - Umluftabtauung	71 oA	3M2	710 x 636 x 1856	20 W	1 223 W (-10°VT)	45	E 5 369,00
		100 oA	3M2	960 x 636 x 1856	32 W	1 307 W (-10°VT)	45	E 6 043,00
		120 oA	3M2	1250 x 636 x 1856	45 W	1 755 W (-10°VT)	45	E 6 408,00
		150 oA	3M2	1510 x 636 x 1856	47 W	1 997 W (-10°VT)	45	E 6 894,00
		180 oA	3M2	1856 x 636 x 1856	60 W	1 997 W (-10°VT)	45	E 7 726,00
	zentralgekühlt mit E-Ventil für R134a, R410a, R407a/c/f oder R449a 4 Etagen Tiefe 295mm kondenseitig offen handbetriebenes Nachttrollo 3M1 - Elektroabtauung	MT 71 oA	3M1	710 x 636 x 1856	210 W	1 307 W (-10°VT)	45	E 5 732,00
		MT 100 oA	3M1	960 x 636 x 1856	382 W	1 755 W (-10°VT)	45	E 6 225,00
		MT 120 oA	3M1	1250 x 636 x 1856	535 W	1 911 W (-10°VT)	45	F 6 612,00
		MT 150 oA	3M1	1510 x 636 x 1856	667 W	2 604 W (-10°VT)	45	F 7 387,00
		MT 180 oA	3M1	1856 x 636 x 1856	830 W	2 604 W (-10°VT)	45	F 8 287,00

Zubehör (weiteres Zubehör Seite K.16)			71	100	120	150	180
Sonderfarbe INNEN	RAL-7016-9005-9006-9007-9010-9011 Andere Farben gegen Aufpreis +20%	Clipper (VBN)	712,00	749,00	765,00	797,00	852,00
		SLIM (VBN)	616,00	664,00	686,00	718,00	760,00
Sonderfarbe RAL AUSSEN		Clipper (VBN)	614,00	676,00	696,00	731,00	785,00
		SLIM (VBN)	570,00	633,00	657,00	694,00	734,00
Sonderfarbe RAL Frontverkleidung			35,00	42,00	64,00	79,00	97,00
Sondervverkleidung Cr.Ni.Stahl INNEN		Clipper (VBN)	1 737,00	2 104,00	2 301,00	2 614,00	3 291,00
		SLIM (VBN)	1 898,00	2 085,00	2 271,00	2 613,00	3 120,00
Sondervverkleidung Cr.Ni.Stahl AUSSEN		Clipper (VBN)	943,00	1 139,00	1 248,00	1 416,00	1 781,00
		SLIM (VBN)	943,00	1 131,00	1 229,00	1 415,00	1 687,00
Sondervverkleidung Cr.Ni.Stahl Frontverkleidung			268,00	342,00	372,00	392,00	420,00
Etagenbeleuchtung LED pro Etage	4500+5000K weiß 3700+4200K Natura 2700+3000K Bäckerei		170,00	213,00	244,00	280,00	426,00
Türen für rückseitige Bestückung (weiss) - Tiefe +70 mm			2 928,00	3 901,00	4 087,00	4 283,00	4 504,00
Thermoglas-Schiebescheiben, selbstschließend			1 054,00	1 114,00	1 136,00	1 166,00	1 208,00
KIT Thermoglas-Drehtüren frontseitig			1 007,00	1 480,00	1 539,00	1 620,00	2 647,00
Aufpreis bei Thermoglas-Schiebescheiben oder Glas-Drehtüren: Aluminium-Profil schwarz beschichtet (für alle Längen)						202,00	
Mehrpreis für Panoramaseitenteile pro Stück			Clipper (VBN) 449,00	pro Stück	Clipper SLIM (VBN) 393,00	pro Stück	
Minderpreis bei Zentralgekühlter Ausführung: thermostatisches E-Ventil für Kältemittel R452a			M071-M180: -243,00		M240-M360: -480,00		

Steckerfertig mit Kältemittel R290

steckerfertiger luftgekühlter Aggregatsatz - ab Länge M135: 2 getrennte Kältekreisläufe
geringe Lautstärke (≤ 60 dBA), mit elektrischer Tauwasserverdunstung

Ohne Aggregat mit thermostatischem Expansionsventil (bauseitiger Tauwasserabfluß erforderlich)

zentralgekühlt mit E-Ventil für R134a, R410a, R407a/c/f, R449a möglich (CO2 auf Anfrage)

Handbetriebenes Nachttrollo

Mit elektronischer Steuerung, Umluftkühlung mit Luftschleier, Kanalisierbar

LED-Kopfblendenbeleuchtung, LED Etagenbeleuchtung, elektronische Verdampferlüfter

Etagen in Neigung und Position verstellbar, mit transparenten Scannerpreisleisten

fix montierte Seitenteile á 32 mm, frontseitige Profile aus Aluminium mit mittlerer Abdeckung

aus PVC, Standardfarbe silber - Alternativfarbe: dunkelgrau oder schwarz

Aggregatblende aus Aluminium, mit oberer Abdeckung aus PVC wie bei Seitenteil

obere Frontblende aus Aluminium, Wannenstoßleiste PVC dunkelgrau

Automatische Abtaugung


Standardfront in weiss (ähnlich RAL9016)

Klimaklasse 3
(+25°C / U.R. 60%)


R290



Modell Mercury



Personalisierung Aggregatblende mit unterschiedlichen Farben



Type	Ausführung	Modell	Temperaturbereich	Abmessungen (L x T x H) mm inkl. Seitenteile á 32mm	230V-50Hz		dB	kWh/24h	ten.eu	Klimaklasse 3	Preis
steckerfertig	Steckerfertig	71	3M2	710 x 622 x 1405	412 W	R290 (1x 115gr)	40	4,98	✓	C	6 612,00
	2 Etagen Tiefe 195+295mm	100	3M2	960 x 622 x 1405	539 W	R290 (1x 150gr)	42	6,13	✓*	D	7 766,00
	Volle Seitenteile	135	3M2	1354 x 622 x 1405	793 W	R290 (2x 115gr)	45	9,96		E	9 644,00
	handbetriebenes Nachttrollo	180	3M2	1856 x 622 x 1405	1207 W	R290 (2x 150gr)	46	12,34		E	11 970,00
	3M2 - Umluftabtaugung										
	Steckerfertig	MT 71	3M1	710 x 622 x 1405	530 W	R290 (1x 115gr)	40	4,66	✓	C	6 612,00
	2 Etagen Tiefe 195+295mm	MT 100	3M1	960 x 622 x 1405	619 W	R290 (1x 150gr)	42	6,73	✓*	D	7 766,00
	Volle Seitenteile	MT 135	3M1	1354 x 622 x 1405	1055 W	R290 (2x 115gr)	45	9,32		D	9 644,00
	handbetriebenes Nachttrollo	MT 180	3M1	1856 x 622 x 1405	1233 W	R290 (2x 150gr)	46	13,55		E	11 970,00
	3M1 - Elektroabtaugung										
zentralgekühlt	zentralgekühlt, mit E-Ventil für R134a, R410a, R407a/c/f, R449a	71 oA	3M2	710 x 622 x 1405	30 W	654 W (-10°VT)	40			C	7 470,00
	2 Etagen Tiefe 195+295mm	100 oA	3M2	960 x 622 x 1405	45 W	926 W (-10°VT)	40			C	7 867,00
	Volle Seitenteile, Hand-Nachttrollo	135 oA	3M2	1354 x 622 x 1405	49 W	1 308 W (-10°VT)	40			C	10 220,00
	3M2 - Umluftabtaugung	180 oA	3M2	1856 x 622 x 1405	85 W	1 852 W (-10°VT)	40			D	10 376,00
	zentralgekühlt, mit E-Ventil für R134a, R410a, R407a/c/f, R449a	MT 71 oA	3M1	710 x 622 x 1405	30 W	926 W (-10°VT)	40			C	7 470,00
	2 Etagen Tiefe 195+295mm	MT 100 oA	3M1	960 x 622 x 1405	45 W	1 058 W (-10°VT)	40			D	7 867,00
	Volle Seitenteile, Hand-Nachttrollo	MT 135 oA	3M1	1354 x 622 x 1405	49 W	1 852 W (-10°VT)	40			D	10 220,00
	3M1 - Elektroabtaugung	MT 180 oA	3M1	1856 x 622 x 1405	85 W	2 116 W (-10°VT)	40			E	10 374,00

Zubehör (weiteres Zubehör Seite K.16)

	71	100	135	180
Sonderfarbe INNEN RAL-7016-9005-9006-9007-9010-9011 Andere Farben gegen Aufpreis +20%	595,00	603,00	629,00	692,00
Sonderfarbe RAL AUSSEN	349,00	371,00	391,00	400,00
Sonderfarbe RAL Frontverkleidung	35,00	42,00	79,00	97,00
Sondervverkleidung Cr.Ni.Stahl INNEN	1 416,00	1 556,00	1 692,00	2 042,00
Sondervverkleidung Cr.Ni.Stahl AUSSEN	822,00	846,00	916,00	1 101,00
Sondervverkleidung Cr.Ni.Stahl Frontverkleidung	268,00	344,00	420,00	420,00
Etagenbeleuchtung LED 4500+5000K weiß / 3700+4200K Natura / 2700+3000K Bäckerei	Serienmäßig			
Thermoglas-Schiebescheiben, nicht selbstschließend	----	1 968,00	1 929,00	2 271,00
Türen für rückseitige Bestückung (weiss) - Tiefe +70 mm	2 928,00	3 901,00	4 087,00	4 504,00
Anschlußverblendung für Rücken an Rücken Aufstellung, lackiertes Blech in RAL-Farbe	925,00	1 077,00	1 667,00	1 972,00
Mehrpreis für Panoramaseitenteile pro Stück	Plexiglas-Panoramaseitenteile ohne Aufpreis			
Minderpreis bei Zentralgekühlter Ausführung: thermostatisches E-Ventil für Kältemittel R452a	M071-M180: -243,00			

Warmhalteregal Mod. **SCARLET**

Warmhalteregal zur Ausstellung, Lagerung und Verkauf von vorverpackten Speisen

Funktionsweise durch die 3 Prinzipie der Thermodynamic: Ausstrahlung, Wärmeleitung und Konvektion

Garantierte Kerntemperatur der ausgestellten Lebensmittel: max. +65°C

Wärmesystem mit Quarz-Halogen Lampen (ohne Umluft-Zirkulation)

Sicherheitseinrichtung gegen Temperaturüberschreitung im Innenraum mit manuellem Reset

elektronische Steuerung der Temperatur jeder Etage mit Touch-Screen Elektronik

Korpus aus Stahlblech und veredeltem Holzmaterial

Bodenwanne + 3 fixe Etagen (5° geneigt) + Preisleisten

fix montierte Seitenteile á 32 mm, frontseitige Profile aus Aluminium mit mittlerer Abdeckung

aus PVC, Standardfarbe silber - Alternativfarbe: dunkelgrau oder schwarz


Aggregatblende aus Aluminium, mit oberer Abdeckung aus PVC wie bei Seitenteil

obere Frontblende aus Aluminium, Wannestoßleiste PVC dunkelgrau


Ausführung weiß: Standardfront und sichtbarer Innenraum in weiss (ähnlich RAL9016)


Ausführung CNS: sichtbare Innenteile, Etagen, Frontdekor aus Cr.Ni.Stahl (gebürstet oder poliert)

(Einige Teile sind aus verzinktem Stahlblech oder Aluminium)



Personalisierung Aggregatblende mit unterschiedlichen Farben

Mehrpreis für Panoramaseitenteile pro Stück: 449,00			SCARLET weiß		Scarlet CNS
Tiefe	Höhe	Länge (mm)	+ 63 °C		+ 63 °C
790 mm	1855 mm				
3 Etagen Tiefe 465 mm		710	230V~ 50Hz 640W	9 525,00	13 092,00
		960	230V~ 50Hz 3450W	11 072,00	14 760,00
		1250	230V~ 50Hz 4300W	11 517,00	16 348,00

Mehrpreis für Panoramaseitenteile pro Stück: 393,00			SCARLET SLIM weiß		Scarlet Slim CNS
Tiefe	Höhe	Länge (mm)	+ 63 °C		+ 63 °C
635 mm	1855 mm				
3 Etagen Tiefe 465 mm		710	230V~ 50Hz 640W	9 419,00	12 987,00
		960	230V~ 50Hz 3450W	10 931,00	14 617,00
		1250	230V~ 50Hz 4300W	11 304,00	16 134,00

Zubehör für Mod. SCARLET		710	960	1250
KIT Thermoglas-Drehtüren frontseitig		1 232,00	1 737,00	1 847,00
Sonderfarbe INNEN	RAL-7016-9005-9006-9007-9010-9011 Andere Farben gegen Aufpreis +20%	712,00	749,00	765,00
Sonderfarbe RAL AUSSEN		614,00	676,00	696,00
Sonderfarbe RAL Frontverkleidung		35,00	42,00	64,00
Beleuchtete Frontblende LED (Die Abmessungen ändern sich: Höhe +305mm)		381,00	430,00	503,00
Tablettrutsche		548,00	819,00	948,00
Fahrbar mit Rollen (Höhe +56 mm)		301,00	301,00	301,00
Türen für rückseitige Bestückung, Volltüre (weiss)	Tiefe +70 mm	2 928,00	3 901,00	4 087,00
Türen für rückseitige Bestückung, Volltüre (Alu-Rahmen+CNS-Panee	Tiefe +70 mm	3 015,00	4 021,00	4 227,00
Türen für rückseitige Bestückung, Glastüre mit Alu-Rahmen	Tiefe +70 mm	3 605,00	4 804,00	5 073,00

Länge	ALASKA CLIPPER VBN	ALASKA VBN ALASKA MAXI	CLIPPER	MERCURY
-------	-----------------------	---------------------------	---------	---------

Motorbetriebenes Nachtrollo

M 100	781,00	781,00	781,00	/
M 120	830,00	830,00	830,00	/
M 150	875,00	875,00	875,00	/
M 180	918,00	918,00	918,00	/

Handbetriebene abschließbare Jalousie mit Sperrung, ausgestattet mit einem Federungssystem (Farbe: weiss oder grau)

Die Abmessungen ändern sich: Tiefe + 55 mm, Höhe + 47 mm

M 071	758,00	770,00	758,00	758,00
M 100	827,00	847,00	827,00	827,00
M 120	889,00	914,00	889,00	/
M 135	/	/	/	964,00
M 150	964,00	990,00	964,00	/
M 180	1 022,00	1 044,00	1 022,00	1 022,00

Handbetriebene abschließbare Jalousie mit Sperrung, ausgestattet mit einem Federungssystem (Farbe: CNS-färbig oder schwarz)

Die Abmessungen ändern sich: Tiefe + 55 mm, Höhe + 47 mm

M 071	791,00	967,00	791,00	791,00
M 100	1 021,00	1 060,00	1 021,00	1 021,00
M 120	1 263,00	1 305,00	1 263,00	/
M 135	/	/	/	1 449,00
M 150	1 449,00	1 490,00	1 449,00	/
M 180	1 671,00	1 713,00	1 671,00	1 671,00

Motorbetr. Jalousie mit Schlüsselschalter (Farbe: weiss oder grau)

Die Abmessungen ändern sich: Tiefe + 21 mm, Höhe + 318 mm

M 100	1 464,00	1 509,00	1 464,00	/
M 120	1 536,00	1 581,00	1 536,00	/
M 150	1 656,00	1 708,00	1 656,00	/
M 180	1 688,00	1 741,00	1 688,00	/
M 240 *	3 071,00	3 159,00	3 071,00	/
M 300 *	3 310,00	3 411,00	3 310,00	/
M 360 *	3 376,00	3 480,00	3 376,00	/

* ... mit Zwischenseitenteil

Motorbetr. Jalousie mit Schlüsselschalter (Farbe: CNS-färbig oder schwarz)

Die Abmessungen ändern sich: Tiefe + 21 mm, Höhe + 318 mm

M 100	1 682,00	1 721,00	1 682,00	/
M 120	1 929,00	1 967,00	1 929,00	/
M 150	2 112,00	2 154,00	2 112,00	/
M 180	2 336,00	2 375,00	2 336,00	/
M 240 *	3 855,00	3 929,00	3 855,00	/
M 300 *	4 223,00	4 305,00	4 223,00	/
M 360 *	4 668,00	4 749,00	4 668,00	/

* ... mit Zwischenseitenteil

Dosenführungen pro Etage (Standard mit 10° geneigten Konsolen)

M 071	305,00	305,00	305,00	305,00	9 Unterteilungen
M 100	361,00	361,00	361,00	361,00	12 Unterteilungen
M 120	434,00	434,00	434,00	/	15 Unterteilungen
M 150	503,00	503,00	503,00	/	18 Unterteilungen
M 180	722,00	722,00	722,00	/	24 Unterteilungen
M 240	867,00	867,00	/	/	30 Unterteilungen
M 300	1 005,00	1 005,00	/	/	36 Unterteilungen
M 360	1 443,00	1 443,00	/	/	48 Unterteilungen

Beleuchtete Frontblende mit LED-Beleuchtung

Die Abmessungen ändern sich: Höhe + 305 mm

M 071	381,00	381,00	381,00	/
M 100	430,00	430,00	430,00	/
M 120	503,00	503,00	503,00	/
M 150	577,00	577,00	577,00	/
M 180	659,00	659,00	659,00	/

Laminat-Verstärkung auf Etagen und Wannenblech: Durch Aufkleben einer Laminatplatte 2mm auf die pulverbeschichteten Etagen und Wannenblech wird die Oberfläche kratzfest. Spezielle Ausführung für Dosen und Flaschen. Farbe Schwarz - weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

Aufpreis je Modell bzw. Länge pro Stück	M 071	M 100	M 120	M 135/150	M 180	M 240	M 300	M 360
Alaska / ClipperVBN	349,00	516,00	676,00	775,00	970,00	1 352,00	1 550,00	1 940,00
AlaskaMAXI/ AlaskaVBN	417,00	615,00	807,00	925,00	1 159,00	1 614,00	1 850,00	2 318,00
Clipper	282,00	417,00	545,00	625,00	781,00	/	/	/
AlaskaSlim / ClipperSlimVBN	279,00	433,00	567,00	698,00	829,00	1 134,00	1 396,00	1 658,00
AlaskaSlimMAXI/AlaskaSlimVBN	333,00	519,00	679,00	836,00	993,00	1 358,00	1 672,00	1 986,00
ClipperSlim	225,00	346,00	455,00	561,00	666,00	/	/	/
Mercury	170,00	260,00	343,00	423,00	503,00	/	/	/



(Abschließbare Jalousie kann nicht mit Zubehör "Rückseitige Türen für Bestückung" geliefert werden)



Das System Dosenführung ist für Dosen konzipiert, daher wird es mit 10° geneigten Etagen geliefert. Sollte dieses Zubehör für die Verwendung von Flaschen oder höheren Dosen verwendet werden, so garantieren wir jedoch nicht die optimale Gleitung der ausgestellten Ware. Auf Anfrage können auch Konsolen mit 30° Neigung geliefert werden. Die Etagen werden mit einer Lexanplatte beschichtet geliefert.



ZUBEHÖR für Wandkühlregale

Länge	ALASKA	CLIPPER VBN	ALASKA VBN	CLIPPER	MERCURY
-------	--------	-------------	------------	---------	---------

Preise nur gültig bei gemeinsamer
Lieferung mit einem Wandkühlregal

Elektrische Tauwasserverdunstung (für zentralgekühlte Modelle)					
M 071-180	442,00	442,00	442,00	442,00	442,00
M 240-360	883,00	883,00	/	/	/

Plexiglas Frontstopper für Etagen H. 40 mm (pro Stück)					
M 071	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
M 100	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
M 120	57,00	57,00	57,00	57,00	/
M 135	/	/	/	/	/
M 150	70,00	70,00	70,00	/	/
M 180	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
M 240	114,00	114,00	/	/	/
M 300	140,00	140,00	/	/	/
M 360	194,00	194,00	/	/	/

Glas Frontstopper für Etagen H. 80 mm (pro Stück)					
M 071	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
M 100	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
M 120	92,00	92,00	92,00	/	/
M 135	/	/	/	/	/
M 150	96,00	96,00	96,00	/	/
M 180	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00
M 240	184,00	184,00	/	/	/
M 300	192,00	192,00	/	/	/
M 360	345,00	345,00	/	/	/

Aufpreis für Tabletrutsche					
M 071	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00
M 100	819,00	819,00	819,00	819,00	819,00
M 120	948,00	948,00	948,00	/	/
M 135	/	/	/	1 091,00	/
M 150	1 145,00	1 145,00	1 145,00	/	/
M 180	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00
M 240	1 896,00	1 896,00	/	/	/
M 300	2 289,00	2 289,00	/	/	/
M 360	2 687,00	2 687,00	/	/	/

Spiegel für Obst & Gemüse Version (Lieferung abzüglich 2 Etagen)					
M 071	138,00	138,00	138,00	/	/
M 100	165,00	165,00	165,00	/	/
M 120	197,00	197,00	197,00	/	/
M 135	/	/	/	/	/
M 150	248,00	248,00	248,00	/	/
M 180	329,00	329,00	329,00	/	/
M 240	394,00	394,00	/	/	/
M 300	496,00	496,00	/	/	/
M 360	657,00	657,00	/	/	/

Seitenteil Innen Verspiegelt pro Stück (bei vollen Seitenteilen)					
M 071-360	162,00	162,00	162,00	231,00	/

Aufpreis: Fahrbar mit Rollen (Höhe + 56 mm)					
M 071-180	301,00	301,00	301,00	301,00	301,00
M 240-360	450,00	450,00	/	/	/

Komplette Etage Standard weiss inkl. CNS-Konsolen (ohne Preisleiste)								
Etagentiefe	M 071	M 100	M 120	M 135/150	M 180	M 240	M 300	M 360
200 mm	97,00	105,00	/	/	/	/	/	/
300 mm	97,00	105,00	123,00	150,00	210,00	246,00	300,00	420,00
400 mm	104,00	114,00	142,00	165,00	228,00	284,00	330,00	456,00

Komplette Etage aus Cr.Ni.Stahl inkl. CNS-Konsolen (ohne Preisleiste)								
Etagentiefe	M 071	M 100	M 120	M 135/150	M 180	M 240	M 300	M 360
200 mm	146,00	165,00	/	/	/	/	/	/
300 mm	131,00	165,00	192,00	282,00	330,00	384,00	564,00	660,00
400 mm	157,00	201,00	232,00	348,00	402,00	464,00	696,00	804,00

Komplette Etage aus Glas inkl. Konsolen (ohne Preisleiste)								
Etagentiefe	M 071	M 100	M 120	M 135/150	M 180	M 240	M 300	M 360
200 mm	138,00	150,00	/	/	/	/	/	/
300 mm	138,00	150,00	167,00	258,00	300,00	334,00	516,00	600,00
400 mm	138,00	150,00	167,00	258,00	300,00	334,00	516,00	600,00

Aufpreis für elektronische Steuerung mit fortgeschrittener Konnektivität		219,00
Aufpreis beschichteter Verdampfer für alle Längen	M071-M180: 128,00	M240-M360: 251,00
Aufpreis kataphorese-beschichteter Verdampfer	M071-M180: 704,00	M240-M360: 1 406,00
Aufpreis für zentralgekühlte Modelle: eingebautes Magnetventil	M071-M180: 640,00	M240-M360: 1 280,00
Aufpreis Ausführung Verdampfer für CO2 ohne E-Ventil - zentralgeku	M071-M180: 883,00	M240-M360: 1 766,00
Aufpreis elektronisches E-Ventil für CO2 und Steuerung Carel IJF	M071-M180: 1 434,00	M240-M360: 2 868,00
Aufpreis für Sperrung für (Thermoglas)-Schiebescheiben	M071-M180: 170,00	M240-M360: 340,00
Aufpreis für Sperrung für (Thermoglas)-Drehtüren	1 Stück pro Drehtüre	170,00
Aufpreis bei Thermoglas-Schiebescheiben oder Glas-Drehtüren: Aluminium-Profil schwarz beschichtet (für alle Län		202,00



STECKERFERTIGES Wandkühlregal für MOLKEREIPRODUKTE, OBST/GEMÜSE, GETRÄNKE

steckerfertig mit luftgekühltem Kondensator
mit elektronischer Steuerung
Umluftkühlung mit Luftschleier, EC-Ventilatoren
Automatische Elektro-Abtauung und Tauwasserverdunstung
Etagen in Neigung und Position verstellbar
Kopfbledenbeleuchtung LED Lichtfarbe 3100K / 4100K oder Natura
Wannen-Prallglas H.210mm serienmäßig
fix montierte 3-fach-verglaste Panorama-Seitenteile á 30 mm
(volle Seitenteile auf Anfrage erhältlich)
Standardfarben: Innen: schwarz oder RAL-Farbe
Außen: schwarz oder RAL-Farbe
Seitenteile Außen: RAL7024






Pepper 1250



Pepper 1250



Ginger N 2500

Modell	Länge (mm) ohne Seitenteile	Temperatur- bereich	Abmessungen (L x T x H) mm inkl. Seitenteile á 30mm	Ausführung				Preis		
GINGER C		3M2 (+3/+5 °C) 3M1 (0/+2 °C)	937	1000 x 730 x 2050	5 Etagen Tiefe 360 mm mit Scannerpreisleisten H.40mm handbetriebenes Nachttrollo	230V~ 50Hz 1300W	R290 120gr	Klimakl. 3 21,1 kWh/24h 	8 144,00	
	1250		1315 x 730 x 2050	5 Etagen Tiefe 360 mm mit Scannerpreisleisten H.40mm handbetriebenes Nachttrollo	230V~ 50Hz 1450W	R290 145gr	Klimakl. 3 26,0 kWh/24h 	8 389,00		
	1875		1940 x 730 x 2050	5 Etagen Tiefe 360 mm mit Scannerpreisleisten H.40mm handbetriebenes Nachttrollo	230V~ 50Hz 2650W	R290 125+125gr	Klimakl. 3 37,3 kWh/24h 	13 085,00		
	2500		2565 x 730 x 2050	5 Etagen Tiefe 360 mm mit Scannerpreisleisten H.40mm handbetriebenes Nachttrollo	230V~ 50Hz 2700W	R290 150+150gr	Klimakl. 3 39,3 kWh/24h 	17 176,00		
GINGER N		3M2 (+3/+5 °C) 3M1 (0/+2 °C)	937	1000 x 870 x 2050	5 Etagen Tiefe 460 mm mit Scannerpreisleisten H.40mm handbetriebenes Nachttrollo	230V~ 50Hz 1300W	R290 120gr	Klimakl. 3 21,1 kWh/24h 	8 384,00	
	1250		1315 x 870 x 2050	5 Etagen Tiefe 460 mm mit Scannerpreisleisten H.40mm handbetriebenes Nachttrollo	230V~ 50Hz 1450W	R290 145gr	Klimakl. 3 26,0 kWh/24h 	8 970,00		
	1875		1940 x 870 x 2050	5 Etagen Tiefe 460 mm mit Scannerpreisleisten H.40mm handbetriebenes Nachttrollo	230V~ 50Hz 2650W	R290 125+125gr	Klimakl. 3 37,3 kWh/24h 	14 437,00		
	2500		2565 x 870 x 2050	5 Etagen Tiefe 460 mm mit Scannerpreisleisten H.40mm handbetriebenes Nachttrollo	230V~ 50Hz 2700W	R290 150+150gr	Klimakl. 3 39,3 kWh/24h 	18 587,00		
PEPPER		3M2 (+3/+5 °C) 3M1 (0/+2 °C)	937	1000 x 730 x 1480	4 Etagen Tiefe 200/270/330/400 mm mit Scannerpreisleisten H.40mm handbetriebenes Nachttrollo	230V~ 50Hz 900W	R290 110gr	Klimakl. 3 12,8 kWh/24h 	7 456,00	
	1250		1315 x 730 x 1480	4 Etagen Tiefe 200/270/330/400 mm mit Scannerpreisleisten H.40mm handbetriebenes Nachttrollo	230V~ 50Hz 1450W	R290 130gr	Klimakl. 3 17,9 kWh/24h 	8 126,00		
mögliches Zubehör:					937	1250	1875	2500		
Aufpreis für Motorbetriebenes Nachttrollo (für Mod. GINGER)					775,00	800,00	771,00	796,00		
Aufpreis für Wagenanfahrtschutz aus Cr.Ni.Stahl-Profil 20x40mm					261,00	286,00	316,00	351,00		
Aufpreis Etagenbeleuchtung LED Lichtfarbe 3100K/4100K/Natura					652,00	710,00	1 301,00	1 420,00		
Aufpreis für KIT fahrbar auf Rädern (Höhe +150mm)					612,00					

Weiteres Zubehör auf Anfrage erhältlich:



Zubehör-Preise: nur gültig bei gemeinsamer Lieferung mit einem Wandkühlregal

Personalisierung mit Costan-Standardfarben innen und außen - Kopfbledenspiegel - Produktstopper für Etagen - Wannenroste - Etagenteiler - Wannenteiler

STECKERFERTIGES Wandkühlregal für MOLKEREIPRODUKTE, OBST/GEMÜSE, WURSTWAREN, FLEISCH, GEFLÜGEL, GETRÄNKE

steckerfertig mit luftgekühltem Kondensator
 selbstschließende Thermoglasdrehtüren, rahmenlos, mit Handgriff
 mit elektronischer Steuerung
 Umluftkühlung mit Luftschleier, EC-Ventilatoren
 Automatische Umluft-Abtauung und Tauwasserverdunstung
 Etagen in Neigung und Position verstellbar
 Kopfblendenbeleuchtung LED Lichtfarbe 3100K / 4100K oder Natura
 Wannen-Prallglas H.210mm serienmäßig
 fix montierte 3-fach-verglaste Panorama-Seitenteile á 30 mm
 (volle Seitenteile auf Anfrage erhältlich)
 Standardfarben: Innen: schwarz oder RAL-Farbe
 Außen: schwarz oder RAL-Farbe
 Seitenteile Außen: RAL7024



Modell	Länge (mm) ohne Seitenteile	Temperatur- bereich	Abmessungen (L x T x H) mm inkl. Seitenteile à 30mm	Ausführung				Preis
VANILLA C 	937	3M1 (0 / + 2 °C) 3M0 (- 1 / + 1 °C) 3M2 (+ 3 / + 5 °C)	1000 x 730 x 2050	5 Etagen Tiefe 410 mm mit Scannerpreisleisten H.40mm 2 Thermoglas-Drehtüren	230V~ 50Hz 400W	R290 140gr	Klimakl. 3 6,0 kWh/24h 	8 760,00
	1250		1315 x 730 x 2050	5 Etagen Tiefe 410 mm mit Scannerpreisleisten H.40mm 2 Thermoglas-Drehtüren	230V~ 50Hz 400W	R290 140gr	Klimakl. 3 7,3 kWh/24h 	10 023,00
	1875		1940 x 730 x 2050	5 Etagen Tiefe 410 mm mit Scannerpreisleisten H.40mm 3 Thermoglas-Drehtüren	230V~ 50Hz 700W	R290 140gr	Klimakl. 3 8,1 kWh/24h 	13 309,00
	2500		2565 x 730 x 2050	5 Etagen Tiefe 410 mm mit Scannerpreisleisten H.40mm 4 Thermoglas-Drehtüren	230V~ 50Hz 700W	R290 150gr	Klimakl. 3 10,5 kWh/24h 	16 167,00
VANILLA N 	937	3M1 (0 / + 2 °C) 3M0 (- 1 / + 1 °C) 3M2 (+ 3 / + 5 °C)	1000 x 870 x 2050	5 Etagen Tiefe 560 mm mit Scannerpreisleisten H.40mm 2 Thermoglas-Drehtüren	230V~ 50Hz 400W	R290 140gr	Klimakl. 3 6,0 kWh/24h 	9 648,00
	1250		1315 x 870 x 2050	5 Etagen Tiefe 560 mm mit Scannerpreisleisten H.40mm 2 Thermoglas-Drehtüren	230V~ 50Hz 400W	R290 140gr	Klimakl. 3 7,3 kWh/24h 	10 946,00
	1875		1940 x 870 x 2050	5 Etagen Tiefe 560 mm mit Scannerpreisleisten H.40mm 3 Thermoglas-Drehtüren	230V~ 50Hz 700W	R290 140gr	Klimakl. 3 8,1 kWh/24h 	14 248,00
	2500		2565 x 870 x 2050	5 Etagen Tiefe 560 mm mit Scannerpreisleisten H.40mm 4 Thermoglas-Drehtüren	230V~ 50Hz 700W	R290 150gr	Klimakl. 3 10,5 kWh/24h 	17 225,00
mögliches Zubehör:				937	1250	1875	2500	
Aufpreis für Wagenanfahrtschutz aus Cr.Ni.Stahl-Profil 20x40mm				261,00	286,00	316,00	351,00	
Aufpreis Etagenbeleuchtung LED Lichtfarbe 3100K/4100K/Natura				652,00	710,00	1 301,00	1 420,00	
Aufpreis für KIT fahrbar auf Rädern (Höhe +150mm)						612,00		

Weiteres Zubehör auf Anfrage erhältlich:

Zubehör-Preise: nur gültig bei gemeinsamer Lieferung mit einem Wandkühlregal

Personalisierung mit Costan-Standardfarben innen und außen - Kopfblendenspiegel - Produktstopper für Etagen - Wannenroste - Etagenteiler - Wannenteiler

ZENTRALGEKÜHLTES Wandkühlregal für MOLKEREIPRODUKTE, OBST/GEMÜSE, WURSTWAREN, FLEISCH, GEFLÜGEL, GETRÄNKE

Ausführung Typ VALUE Temperaturbereich: 3M2 (+3 / +5 °C) Umluftabtauung
3M1 (0 / +2 °C) Elektroabtauung

Klimaklasse 3

Modulbauweise des Korpus in isolierter Ausführung, Zusammenbaufähig und Kanalisierbar

ohne Aggregat mit thermostatischem Expansionsventil R448a, mögliche Kältemittel: R513a, R448a, R449a, R452a, R744(CO₂), R422d

Handbetriebenes Nachtrölo (Anbaurollo bei Motorrollo)

Kältemittelleitungen serienmäßig mit Ausgang oben am Möbel

ventilierte Kühlung mit EC-Lüftern, Ausführung 2V mit Doppeltem Luftschleier

Ausführung mit elektrischer Klemmleiste WRTS, elektronischer Steuerung Danfoss EKC202D + 2 NTC-Fühlern

LED-Kopfblendenbeleuchtung Typ VALUE mit Lichtfarbe 3M2-3100K, 3M2-4100K oder 3M1-Natura


Etagen in Neigung und Position verstellbar, mit transparenten Scannerpreisleisten H.40mm, mit Plexiglas-Frontstopper h.50 mm

Frontblende aus lackiertem Blech, Wagenanfahrerschutz Typ VALUE aus PVC RAL7015

bauseitiger Tauwasserabfluß erforderlich, Kondensatabfluß mit eingebautem Geruchsverschluß und 90° Abgang unter dem Möbel

Standardfarbe Innen: weiß oder schwarz


Standardfarbe Außen: laut Costan-Farbpalette



Frontblenden und Innenraum können auf Wunsch auch in anderen RAL-Farben geliefert werden.



Angaben der Kälteleistung bei Verdampfungstemperatur (ohne Berücksichtigung der Etagenbeleuchtung)

Tiefe	Höhe	Länge (mm)	3M2	3M1
890 mm	2050 / 2100 mm	ohne Seitenteile	+3° / +5 °C	0° / +2 °C
5 Etagen Tiefe 460 mm		1250	7 107,00 1 856 W (-6°VT)	7 215,00 1 900 W (-9°VT)
		1875	8 627,00 2 792 W (-6°VT)	8 726,00 2 858 W (-9°VT)
		2500	9 933,00 3 713 W (-6°VT)	10 102,00 3 800 W (-9°VT)
		3750	14 078,00 5 569 W (-6°VT)	14 301,00 5 700 W (-9°VT)
		Panorama-Seitenteil	Stärke á 30 mm ohne Wagenanfahrerschutz	862,00 /STK
		Volles Seitenteil innen verspiegelt	Stärke á 30 mm ohne Wagenanfahrerschutz	1 183,00 /STK
		Plexiglas-Trennwand zwischen den Modulen als Temperaturtrenner	pro Stück	239,00 /STK
		Aufpreis für eingebautes Magnetventil und Absperrventile	pro Modul	643,00 /STK

mögliche Zubehör:

Aufpreis für Motorbetriebenes Nachtrölo (ein Motorrollo kann max. 2 Anbau-Module antrieben)

Aufpreis für Etagenbeleuchtung LED Lichtfarbe 3100K/4100K / für 5 Etagen

Aufpreis für Etagenbeleuchtung LED Lichtfarbe Natura / für 5 Etagen

Wagenanfahrerschutz aus 2 Cr.Ni.Stahl-Rohrprofilen (Tiefe + 35 mm)

Seitenteil	1250	1875	2500	3750
----	612,00	568,00	592,00	519,00
----	795,00	1 524,00	1 587,00	2 378,00
----	867,00	1 601,00	1 733,00	2 600,00
----	265,00	158,00	259,00	360,00
----	478,00			

Weiteres Zubehör auf Anfrage erhältlich:

Zubehör-Preise: nur gültig bei gemeinsamer Lieferung mit einem Wandkühlregal

Wannenroste, Wannenteiler

Etagenteiler, Frontstopper

ACHTUNG: Seitenteile nicht im Möbelgrundpreis enthalten !

Auf Anfrage sind optionale elektronische Steuerungen Fabrikat Carel, Dixell, Eliwell oder Wurm erhältlich

ZENTRALGEKÜHLTES Wandkühlregal für MOLKEREIPRODUKTE, OBST/GEMÜSE, WURSTWAREN, FLEISCH, GEFLÜGEL, GETRÄNKE

Ausführung Typ VALUE Temperaturbereich: 3M2 (+3 / +5 °C) Umluftabtaugung Klimaklasse 3
3M1 (0 / +2 °C) Elektroabtaugung

Modulbauweise des Korpus in isolierter Ausführung, Zusammenbaufähig und Kanalisierbar

ohne Aggregat mit thermostatischem Expansionsventil R448a, mögliche Kältemittel: R513a, R448a, R449a, R452a, R744(CO₂), R422d, Glycol
selbstschließende Thermoglasdrehüren mit Handgriff

Kältemittelleitungen serienmäßig mit Ausgang oben am Möbel

ventilierte Kühlung mit EC-Lüftern

Ausführung mit elektrischer Klemmleiste WRTS, elektronischer Steuerung Danfoss EKC202D + 2 NTC-Fühlern

LED-Kopfblendenbeleuchtung und vertikale LED-Beleuchtung bei Türzwischenstehern

Typ VALUE mit Lichtfarbe 3M2-3100K, 3M2-4100K oder 3M1-Natura


Etagen in Neigung und Position verstellbar, mit transparenten Scannerpreisleisten H.40mm, mit Plexiglas-Frontstopper h.50 mm

Frontblende aus lackiertem Blech, Wagenanfahrtschutz Typ VALUE aus PVC RAL7015

bauseitiger Tauwasserabfluß erforderlich, Kondensatabfluß mit eingebautem Geruchsverschluß und 90° Abgang unter dem Möbel

Standardfarbe Innen: weiß oder schwarz


Standardfarbe Außen: laut Costan-Farbpalette



Frontblenden und Innenraum können auf Wunsch auch in anderen RAL-Farben geliefert werden.



Angaben der Kälteleistung bei Verdampfungstemperatur (ohne Berücksichtigung der Etagenbeleuchtung)

Tiefe		Höhe		Länge (mm)		3M2		3M1		
890 mm		2050 / 2110 mm		ohne Seitenteile		+3° / +5 °C		0° / +2 °C		
5 Etagen Tiefe 560 mm						2 Türen	1250	2 Türen 2 Stk LED-Vertikal-Beleuchtung	10 943,00 663 W (-2°VT)	11 052,00 781 W (-6°VT)
						3 Türen	1875	3 Türen 3 Stk LED-Vertikal-Beleuchtung	13 200,00 996 W (-2°VT)	13 344,00 1 175 W (-6°VT)
						4 Türen	2500	4 Türen 3 Stk LED-Vertikal-Beleuchtung	14 849,00 1 325 W (-2°VT)	15 007,00 1 563 W (-6°VT)
						6 Türen	3750	6 Türen 4 Stk LED-Vertikal-Beleuchtung	20 497,00 1 988 W (-2°VT)	20 709,00 2 344 W (-6°VT)
						Panorama-Seitenteil		Stärke á 30 mm ohne Wagenanfahrtschutz	817,00 /STK	
						Volles Seitenteil innen verspiegelt		Stärke á 30 mm ohne Wagenanfahrtschutz	1 116,00 /STK	
						Plexiglas-Trennwand zwischen den Modulen als Temperaturtrenner		pro Stück	222,00 /STK	
						Aufpreis für eingebautes Magnetventil		pro Modul	232,00 /STK	

mögliches Zubehör:	Seitenteil	1250	1875	2500	3750
Aufpreis für Etagenbeleuchtung LED Lichtfarbe 3100K/4100K / für 5 Etagen	----	795,00	1 524,00	1 587,00	2 378,00
Aufpreis für Etagenbeleuchtung LED Lichtfarbe Natura / für 5 Etagen	----	867,00	1 601,00	1 733,00	2 600,00
Wagenanfahrtschutz aus 2 Cr.Ni.Stahl-Rohrprofilen (Tiefe + 35 mm)	265,00	158,00	259,00	360,00	478,00

Weiteres Zubehör auf Anfrage erhältlich:

Wannenroste, Wannenteiler

Etagenteiler, Frontstopper

Zubehör-Preise: nur gültig bei gemeinsamer Lieferung mit einem Wandkühlregal

ACHTUNG: Seitenteile nicht im Möbelgrundpreis enthalten !

Auf Anfrage sind optionale elektronische Steuerungen Fabrikat Carel, Dixell, Eliwll oder Wurm erhältlich

ZENTRALGEKÜHLTES Wandkühlregal für MOLKEREIPRODUKTE, OBST/GEMÜSE, WURSTWAREN, FLEISCH, GEFLÜGEL, GETRÄNKE

Ausführung Typ VALUE Temperaturbereich: 3M2 (+3 / +5 °C) Umluftabtauung Klimaklasse 3
3M1 (0 / +2 °C) Elektroabtauung

Design ohne sichtbare Möbelkopfblende, Zusammenbaufähig mit Tiefkühlschrank Serie Granbering bei gleichbleibender Ästhetik

Modulbauweise des Korpus in isolierter Ausführung, Zusammenbaufähig und Kanalisierbar, Bodenwanne innen aus glasfaserverstärktem Kunststoff

ohne Aggregat mit thermostatischem Expansionsventil R448a, mögliche Kältemittel: R513a, R448a, R449a, R452a, R744(CO₂), CO₂ gepumpt, R422d, R410a, Glycol
Handbetriebeleses Nachttrollo (Anbaurollo bei Motorrollo)

Kältemittelleitungen serienmäßig mit Ausgang oben am Möbel

ventilierte Kühlung mittels Energiesparlüftern 230V~, Doppelter Luftschleier (ADC Technologie), EPTA Dual Airflow (verbesserte interne Luftführung über Rückwand)

(Das Modul des Doppelten Luftschleiers ist als Aufsatzmodul konzipiert und kann für die Einbringung des Möbels leicht vor Ort demontiert werden)

Ausführung mit elektrischer Klemmleiste WRTS, elektronischer Steuerung Danfoss EKC202D + 2 NTC-Fühlern

LED-Kopfblendenbeleuchtung Typ VALUE mit Lichtfarbe 3M2-3100K, 3M2-4100K oder 3M1-Natura

Etagen in Neigung und Position verstellbar, mit transparenten Scannerpreisleisten H.40mm, mit Plexiglas-Frontstopper h.50 mm


Frontblende aus lackiertem Blech, Wagenanfahrtschutz Typ VALUE aus PVC RAL7015

bauseitiger Tauwasserabfluß erforderlich, Kondensatabfluß mit Abgang unter dem Möbel (Costan-Zentral-Tauwasserabfluß-System)

Modulbauweise des Möbels aus einzelnen Grundmodulen á 1250 mm mit getrennten Verdampfern und Tauwasserabflüssen

Standardfarbe Innen: weiß oder schwarz

Standardfarbe Außen: laut Costan-Farbpalette



Frontblenden und Innenraum können auf Wunsch auch in anderen RAL-Farben geliefert werden.



Angaben der Kälteleistung bei Verdampfungstemperatur (ohne Berücksichtigung der Etagenbeleuchtung)

Tiefe	Höhe	Länge (mm)	3M2	3M1
900 mm	2110 / 2195 mm	ohne Seitenteile	+3° / +5 °C	0° / +2 °C
	5 Etagen Tiefe 510 mm	1250	10 713,00 1 825 W (-6°VT)	10 853,00 1 950 W (-9°VT)
		1875	13 218,00 2 745 W (-6°VT)	13 502,00 2 933 W (-9°VT)
		2500	14 234,00 3 650 W (-6°VT)	14 531,00 3 900 W (-9°VT)
		3750	19 750,00 5 475 W (-6°VT)	20 203,00 5 850 W (-9°VT)
		Panorama-Seitenteil	Stärke á 30 mm ohne Wagenanfahrtschutz	1 339,00 /STK
		Volles Seitenteil innen verspiegelt	Stärke á 30 mm ohne Wagenanfahrtschutz	1 330,00 /STK
		Plexiglas-Trennwand zwischen den Modulen als Temperaturrenner	pro Stück	281,00 /STK
		Aufpreis für eingebautes Magnetventil	pro Modul	126,00 /STK

mögliches Zubehör:	Seitenteil	1250	1875	2500	3750
Aufpreis für Motorbetriebeleses Nachttrollo (ein Motorrollo kann max. 2 Anbau-Module antreiben)	----	672,00	614,00	652,00	483,00
Aufpreis für Etagenbeleuchtung LED Lichtfarbe 3100K/4100K / für 5 Etagen	----	625,00	1 117,00	1 343,00	1 977,00
Aufpreis für Etagenbeleuchtung LED Lichtfarbe Natura / für 5 Etagen	----	708,00	1 264,00	1 508,00	2 228,00
Wagenanfahrtschutz aus Cr.Ni.Stahl-Profil (Tiefe + 30 mm)	108,00	100,00	114,00	127,00	209,00

Weiteres Zubehör auf Anfrage erhältlich:

Zubehör-Preise: nur gültig bei gemeinsamer Lieferung mit einem Wandkühlregal

Wannenroste, Wannenteiler
Etagenteiler, Frontstopper

ACHTUNG: Seitenteile nicht im Möbelgrundpreis enthalten !

Auf Anfrage sind optionale elektronische Steuerungen Fabrikat Carel, Dixell, Eliwell oder Wurm erhältlich

ZENTRALGEKÜHLTES Wandkühlregal für MOLKEREIPRODUKTE, OBST/GEMÜSE, WURSTWAREN, FLEISCH, GEFLÜGEL, GETRÄNKE

Ausführung Typ VALUE Temperaturbereich: 3M2 (+3 / +5 °C) Umluftabtaugung Klimaklasse 3
3M1 (0 / +2 °C) Elektroabtaugung

Design ohne sichtbare Möbelkopfblende, Zusammenbaufähig mit Tiefkühlschrank Serie Granbering bei gleichbleibender Ästhetik
Modulbauweise des Korpus in isolierter Ausführung, Zusammenbaufähig und Kanalisierbar, Bodenwanne innen aus glasfaserverstärktem Kunststoff
ohne Aggregat mit thermostatischem Expansionsventil R448a, mögliche Kältemittel: R513a, R448a, R449a, R452a, R744(CO₂), CO₂ gepumpt, R422d, R410a, Glycol
Rahmenlose Thermoglas-Drehtüren (inkl. Siebdruck-Rahmen in RAL7015) und einfachem Türgriff, selbstschließend zwischen 0+60° Öffnungswinkel

Kältemittelleitungen serienmäßig mit Ausgang oben am Möbel

ventilierte Kühlung mittels Energiesparlüftern 230V~, EPTA Dual Airflow (verbesserte interne Luftführung über Rückwand)

Ausführung mit elektrischer Klemmleiste WRTS, elektronischer Steuerung Danfoss EKC202D + 2 NTC-Fühlern

LED-Kopfblendenbeleuchtung und vertikale LED-Beleuchtung bei Türzwischenstehern

Typ VALUE mit Lichtfarbe 3M2-3100K, 3M2-4100K oder 3M1-Natura

Etagen in Neigung und Position verstellbar, mit transparenten Scannerpreisleisten H.40mm, mit Plexiglas-Frontstopper h.50 mm


Frontblende aus lackiertem Blech, Wagenanfahrtschutz Typ VALUE aus PVC RAL7015

bauseitiger Tauwasserabfluß erforderlich, Kondensatabfluß mit Abgang unter dem Möbel (Costan-Zentral-Tauwasserabfluß-System)

Modulbauweise des Möbels aus einzelnen Grundmodulen á 1250 mm mit getrennten Verdampfern und Tauwasserabflüssen

Standardfarbe Innen: weiß oder schwarz

Standardfarbe Außen: laut Costan-Farbpalette



Frontblenden und Innenraum können auf Wunsch auch in anderen RAL-Farben geliefert werden.



Angaben der Kälteleistung bei Verdampfungstemperatur (ohne Berücksichtigung der Etagenbeleuchtung)

Tiefe	Höhe	Länge (mm)		3M2	3M1
900 mm	2110 mm	ohne Seitenteile		+3° / +5 °C	0° / +2 °C
5 Etagen Tiefe 560 mm		1250	2 Türen 2 Stk LED-Vertikal-Beleuchtung	14 782,00 575 W (-2°VT)	14 998,00 663 W (-6°VT)
		1875	3 Türen 3 Stk LED-Vertikal-Beleuchtung	18 054,00 865 W (-2°VT)	18 447,00 996 W (-6°VT)
		2500	4 Türen 3 Stk LED-Vertikal-Beleuchtung	19 925,00 1 150 W (-2°VT)	20 374,00 1 325 W (-6°VT)
		3750	6 Türen 4 Stk LED-Vertikal-Beleuchtung	26 711,00 1 725 W (-2°VT)	27 390,00 1 988 W (-6°VT)
		Panorama-Seitenteil		Stärke á 30 mm ohne Wagenanfahrtschutz	1 330,00 /STK
		Volles Seitenteil innen verspiegelt		Stärke á 30 mm ohne Wagenanfahrtschutz	1 339,00 /STK
		Plexiglas-Trennwand zwischen den Modulen als Temperaturrenner		pro Stück	311,00 /STK
		Aufpreis für eingebautes Magnetventil		pro Modul	122,00 /STK

mögliches Zubehör:	Seitenteil	1250	1875	2500	3750
Aufpreis für Etagenbeleuchtung LED Lichtfarbe 3100K/4100K / für 5 Etagen	----	739,00	1 411,00	1 675,00	2 430,00
Aufpreis für Etagenbeleuchtung LED Lichtfarbe Natura / für 5 Etagen	----	708,00	1 264,00	1 518,00	2 228,00
Wagenanfahrtschutz aus Cr.Ni.Stahl-Profil (Tiefe + 30 mm)	108,00	100,00	114,00	127,00	209,00

Weiteres Zubehör auf Anfrage erhältlich:

Wannenroste, Wannenteiler

Etagenteiler, Frontstopper

Zubehör-Preise: nur gültig bei gemeinsamer Lieferung mit einem Wandkühlregal

ACHTUNG: Seitenteile nicht im Möbelgrundpreis enthalten !

Auf Anfrage sind optionale elektronische Steuerungen Fabrikat Carel, Dixell, Eliwll oder Wurm erhältlich

Ausführung:

- Steckerfertig, Kältemittel R290
- Ohne Aggregat mit thermostatischem E-Ventil (bauseitiger Tauwasserabfluß erforderlich)
- Temperaturbereich: 3M2 (+ 3 / + 5 °C)
- mit elektronischer Steuerung
- Umluftkühlung mit Luftschleier
- Mit LED-Beleuchtung in der Kopfblende
- 3 CNS-Etagen Tiefe 290mm, mit Aluminium-Preisleisten
- Ausführung B200: Etagen in Neigung und Position verstellbar
- fix montierte Seitenteile
- Automatische Abtauung
- elektrische Tauwasserverdunstung bei Steckerfertiger Ausführung
- Klimaklasse 3



Olimpo B-200 view
mit Thermoglas-Schiebescheiben



Olimpo B-200 view es
mit Thermoglas-Drehtüren

Tiefe 570 mm	Höhe 2000 mm	Modell	Temperatur- bereich	Abmessungen (L x T x H) mm	steckerfertig	ohne Aggregat mit E-Ventil	Kälteleistung
3 Etagen 290mm B200 VIEW ES: mit Drehtüren		70	3M2 (+ 3 / + 5 °C)	700 x 570 x 2000	5 867,00	R290 C	5 513,00 705 W
		100		1000 x 570 x 2000	6 049,00	R290 C	5 684,00 947 W
		120		1200 x 570 x 2000	6 569,00	R290 C	6 138,00 1135 W
		150		1500 x 570 x 2000	7 565,00	R290 C	6 940,00 1541 W
		180		1800 x 570 x 2000	8 928,00	R290 C	8 347,00 1648 W
		200		2000 x 570 x 2000	9 719,00	R290 C	9 169,00 1648 W
3 Etagen 290mm B200 VIEW: mit Schiebescheiben		100	3M2 (+ 3 / + 5 °C)	1000 x 570 x 2000	5 851,00	R290 C	5 479,00 947 W
		120		1200 x 570 x 2000	6 581,00	R290 C	6 123,00 1135 W
		150		1500 x 570 x 2000	7 350,00	R290 C	6 718,00 1541 W
		180		1800 x 570 x 2000	8 458,00	R290 C	7 861,00 1648 W
		200		2000 x 570 x 2000	9 334,00	R290 C	8 771,00 1648 W

Zubehör-Preise: nur gültig bei gemeinsamer Lieferung mit einer Kühlvitrine

Angaben Kälteleistung bei: VT -10°C


Zubehör	70 / 100	120	150	180	200
zusätzliche CNS-Etage mit Konsolen, Tiefe 290mm	364,00	368,00	385,00	394,00	444,00
Plexiglas-Frontstopper (pro Etage)	89,00	105,00	130,00	162,00	180,00
Aufpreis INNEN-Farbe Schwarz RAL 9005	749,00	765,00	774,00	902,00	968,00
Panoramaseitenteil (pro Stück)			388,00		
Vertikalbeleuchtung im Seitenteil (pro Stück)			169,00		

Standardfarbe

Obere Frontdekor:




Standardfarben Mittleres Frontdekor:



Standardfarbe

Untere Frontdekor:



Seitenteilfarben:



Ausführung:



- Steckerfertig, Kältemittel R290
- Ohne Aggregat mit thermostatischem E-Ventil (bauseitiger Tauwasserabfluß erforderlich)
- Temperaturbereich: 3M2 (+3 / +5 °C)
- mit elektronischer Steuerung
- Umluftkühlung mit Luftschleier 
- Mit LED-Beleuchtung in der Kopfblende
- 3 CNS-Etagen Tiefe 340mm, mit Aluminium-Preisleisten
- Ausführung B200: Etagen in Neigung und Position verstellbar
- fix montierte Seitenteile
- Automatische Abtauung
- elektrische Tauwasserverdunstung bei Steckerfertiger Ausführung
- Klimaklasse 3



Chamonix B-200 view
mit Thermoglas-Schiebescheiben



Chamonix B-200 view

Tiefe 750 mm	Höhe 2000 mm	Modell	Temperatur- bereich	Abmessungen (L x T x H) mm	steckerfertig		ohne Aggregat mit E-Ventil	Kälteleistung 
3 Etagen 340mm B200 VIEW ES: mit Drehtüren		70	3M2 (+3 / +5 °C)	700 x 750 x 2000	6 436,00	R290 C	6 205,00	705 W
		100		1000 x 750 x 2000	6 635,00	R290 C	6 397,00	947 W
		120		1200 x 750 x 2000	7 071,00	R290 C	6 660,00	1135 W
		150		1500 x 750 x 2000	8 358,00	R290 C	7 743,00	1541 W
		180		1800 x 750 x 2000	9 773,00	R290 C	9 197,00	1648 W
		200		2000 x 750 x 2000	10 727,00	R290 C	10 178,00	1648 W
3 Etagen 340mm B200 VIEW: mit Schiebescheiben		100	3M2 (+3 / +5 °C)	1000 x 750 x 2000	6 658,00	R290 C	6 197,00	947 W
		120		1200 x 750 x 2000	7 100,00	R290 C	6 537,00	1135 W
		150		1500 x 750 x 2000	8 143,00	R290 C	7 521,00	1541 W
		180		1800 x 750 x 2000	9 303,00	R290 C	8 712,00	1648 W
		200		2000 x 750 x 2000	10 342,00	R290 C	9 780,00	1648 W

Zubehör-Preise: nur gültig bei gemeinsamer Lieferung mit einer Kühlvitrine

Angaben Kälteleistung bei: VT -10°C

Zubehör	70 / 100	120	150	180	200
zusätzliche CNS-Etage mit Konsolen, Tiefe 290mm	364,00	368,00	385,00	394,00	444,00
Plexiglas-Frontstopper (pro Etage)	89,00	105,00	130,00	162,00	180,00
LED Etagenbeleuchtung (pro Etage)	226,00	329,00	350,00	419,00	475,00
Panoramaseitenteil (pro Stück)			388,00		
Vertikalbeleuchtung im Seitenteil (pro Stück)			169,00		


Standardfarbe

Oberes

Frontdekoration:



Standardfarben Mittleres Frontdekoration:



Standardfarbe

Unteres

Frontdekoration:



Seitenteilfarben:

