

CODICE
BN20SM2IPS35

MODELLO
MM140TNN

PRODOTTO
KÜHLSCHRÄNKE




B

ENERGIEKLASSE

SERIE MASTER MAX

Die indirekte Belüftung, die durch ein Kanalsystem in voller Höhe unterstützt wird, sorgt für einen gleichmäßigen Luftstrom auf jeder Ebene des Schrankes. Diese innovative Lösung ermöglicht eine gleichmäßige Temperaturverteilung.



TECHNISCHE DATEN

MASTER MAX Kühlmöbelserie von POLARIS, mit frontalem Kühlvorhang, für eine effektive Barriere zum Türöffner und absolute Kältequalität.

Emissionsarm mit umweltfreundlichem R290-Gas

Gestanzte Seitenteile (no 35/35 und 70/70)

Isolierstärke 83 mm

Innovativer Kältemittelkreislauf mit Frontstrom

Erhöhte Temperaturgleichmäßigkeit (Delta <1 ° C)

Isolierung in voller Höhe und seitliche Verstärkung der Struktur

Reduzierter Wärmeverlust des Türöffners für weitere Energieeinsparungen

4,3" großer Touchscreen

IOT 4.0-Konnektivität

Software mit selbstlernendem System zur Reduzierung des Verbrauchs in nicht betriebsbereiten Phasen

Spezielles und anpassbares Rezeptbuch

GN 2/1


Der Schienenabstand beträgt 55 mm für insgesamt 24 Positionen

60% -90% Feuchtigkeitskontrolle

Tropische Version für optimale Nutzung bis 43 ° C.

Optional: WLAN

Ausstattung Standard: 6 KUNSTSTOFFBESCHICHTETER ROSTEN GN 2/1 + 3 Mittelroste



CODICE
 BN20SM2IPS35

MODELLO
 MM140TNN

PRODUKT
 KÜHLSCHRÄNKE




Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN20SM2IPS35
DIM. BREITE	1400 mm
DIM. TIEFEN	850 mm
DIM. HÖHE	2080 mm
ZELLGRÖSSE	542X710X1480
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240 V ~ 50 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	0.262 Kw
KÄLTELEISTUNG	-10/45 °C - 484 W
KÜHLENDE KRAFT	484 @Tevap=-10°C Tcond=+45°C W
GAS-/KÄLTEMITTELART	R290
ENERGIEKLASSE	B
CLIMAKLASSE	5
KAPAZITÄTEN	1298 l.
ISOLATIONS DicKE	83 mm
TEMPERATURBEREICH	-2 / +8°C
ANZAHL DER BLECHE	48
ROSTERABSTAND	55 mm
TIEFE MIT OFFENER TÜRE	1472 mm
Türlicht	535x1480 mm
NÜTZLICHE INNENTIEFE	685 mm
MAX STORAGE T.	60 °C
MIN STORAGE T.	-40 °C
MIN. OPERATING PRESSURE	0,2 bar
MAX. OPERATING PRESSURE	30

CODICE
BN20SM2IPS35

MODELLO
MMI40TNN

PRODUKT
KÜHLSCHRÄNKE



GASTRONORM 2/1
Refrinators/ Kühlschränke/ Armadi refrigerati/
Armoires réfrigérées/ Armarios refrigerados/Koelkasten/

CODICE
BN20SM2IPS35


MODELLO
MMI40TNN

PRODUKT
KÜHLSCHRÄNKE


Das Produkt PLUS




Das Kühlsystem mit einem Monoblock außerhalb der Zelle macht den Innenraum frei, optimiert die Lagerkapazität und gewährleistet eine effiziente Nutzung jedes verfügbaren Zentimeters.



Kühlkreislauf mit integriertem Frontvorhang, der für eine gleichmäßige und effiziente Kälteverteilung im Inneren der Kühlzelle sorgt. Der gleichmäßige Luftstrom erreicht jeden Winkel des Raums und sorgt für konstante Temperaturen




Die innovativen, patentierten 7-Kammer-Magnetdichtungen sorgen in Kombination mit der auf 65 mm erhöhten Türstärke für eine optimale Wärmedämmung. Diese fortschrittliche Lösung minimiert den Wärmeverlust.




Vollständig gerundeter Zellenboden.



Dank R290-Gas, das standardmäßig für alle verfügbaren Versionen geliefert wird, garantiert es Aufmerksamkeit und Nachhaltigkeit für alle Aspekte der Produktentwicklung.



Geförnte Grillführungen an den Seiten für eine einfache Reinigung.



Der serienmäßig mitgelieferte USB-Anschluss ermöglicht eine schnelle und sichere Verwaltung der Vorgänge und unterstützt Firmware-Updates sowie den Import und Export von Parametern, Rezepturen, Sprachen und HACCP-Daten.

CODICE
BN20SM2IPS35

MODELLO
MM140TNN

PRODUKT
KÜHLSCHRÄNKE

OPTIONAL

MODELLO	DESCRIZIONE
---------	-------------



C-H2O-140	WASSERKONDENSATION FÜR VERSIONEN 1400 LT MIT INTEGRIERTEM AGGREGAT – KOMBIGERÄTE AUSGESCHLOSSEN
------------------	---

CODICE
BN20SM2IPS35

MODELLO
MMI40TNN

PRODOTTO
KÜHLSCHRÄNKE

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
1405011065	MASTER BAC GN1/1 H60 MM	BEHÄLTER 325X530X60 MM
1405011150	MASTER BAC GN1/1 H150 MM	BEHÄLTER 325X530X150 MM
1440065530	GR PLAST GN2/1	KUNSTSTOFFBESCHICHTETER ROST 530X650 MM GN2/1
1231190	GUIDA CENTR. M 140	RECHTE/LINKE FÜHRUNG FÜR MITTELGITTER
BN1440165530	GR INOX GN2/1	EDELSTAHL 530X650 MM GN2/1
BN219963	BN219963	SATZ MIT 4 ROLLEN H50 MM – FÜR SCHRANK GESAMTHÖHE H1995 MM
KIT-IOT 4.0	KIT-IOT 4.0	ERGÄNZUNGSKIT NETZFÄHIGKEIT 4.0 SUPREME
BN219914	KIT RUOTE	Ergänzung Rollen