

CODICE
BN20SC21PO35

MODELLO
Y140TNN

PRODOTTO
KÜHLSCHRÄNKE




C

ENERGIEKLASSE

SERIE YETI

Dank des In-Cell-Verdampfers und der rückwärtigen Luftführung ist stets eine hervorragende und effiziente Leistung gewährleistet.



TECHNISCHE DATEN

DIE BESTE WAHL IN DER KÜCHENWELT

Die beste Wahl in der Küchenwelt. Polaris bietet mit dem neuen Schrank YETI einen neu konzipierten professionellen Kühlschrank, der dank seiner Anpassung an die Lebensmittelkategorie und der größeren Innenkapazität in jeder Hinsicht Ihren Wünschen entspricht.

YETI

Innen und außen aus rostfreiem Edelstahl

Gestanzte Seitenteile (no 35/35)

Wandisolierung von 83 mm aus Polyurethan, FCKW-frei

Armaturenbrett, das zur Erleichterung der ordentlichen Wartung geöffnet werden kann (Reinigung des Kondensators).

Capacitive-Bedienung

Kühlzelle innen mit abgerundeten Ecken für eine leichtere Reinigung

Höhenverstellbare Stellfüße aus Stahl, 150 mm

Automatische Abtauung mit Heizung und Beseitigung des Kondenswassers mit Heißgas

Türen mit selbstschließenden Scharnieren


Zellenbeleuchtung und Schloss gehört zur Serienausstattung

Vorrüstung für die evtl. Aufstellung auf einem Sockel

Kühlaggregat außerhalb der Kühlzelle, mit Zwangsbelüftung von oben nach unten

Ausstattung Standard: 6 KUNSTSTOFFBESCHICHTETER

ROSTEN GN 2/1 + 3 Mittelroste



CODICE

BN20SC21PO35

MODELLO

Y140TNN

PRODUKT

KÜHLSCHRÄNKE

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN20SC21PO35
DEFINITION	Y140TNN AR.F.ST. R290 POL
DIM. BREITE	1400 mm
DIM. TIEFEN	830 mm
DIM. HÖHE	2080 mm
NETTOGEWICHT	173.2 Kg
ZELLGRÖSSE	542X710X1480
LÄNGE DES PAKETS	800 mm
BREITE DES PAKETS	1700 mm
VERPACKUNGSHÖHE	2230 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	3,030 m ³
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	183.2 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240 V ~ 50 Hz
STROMAUFNAHME	2.1
STROMSPANNUNG	220-240 V ~ 50 Hz
KÄLTELEISTUNG	-10/45 °C - 1045 W
GAS-/KÄLTEMITTELART	R290
GASMENGE	109 g.
ENERGIEKLASSE	C
CLIMAKLASSE	5
KAPAZITÄTEN	1298 l.
ISOLATIONS DICKE	83 mm
TEMPERATURBEREICH	-2 / +8°C
LÄRMPEGEL	db(A) 50
IEE	49,75
KW/24H	3,17
ROSTERABSTAND	55 mm
DEFROST HEATER	260

CODICE


BN20SC21PO35

MODELLO

Y140TNN

PRODUKT

KÜHLSCHRÄNKE



CODICE
BN20SC21PO35

MODELLO
Y140TNN

PRODUKT
KÜHLSCHRÄNKE

Das Produkt PLUS



Axialventilatoren sorgen für eine optimale Belüftung im Inneren der Zelle und gewährleisten eine gleichmäßige Temperaturverteilung. Dank ihrer Effizienz wird der Temperaturunterschied zwischen der Decke und dem Boden der Zelle unter 1°C gehalten, wodurch die idealen Bedingungen für die Lagerung der Produkte erhalten bleiben.




Dank R290-Gas, das standardmäßig für alle verfügbaren Versionen geliefert wird, garantiert es Aufmerksamkeit und Nachhaltigkeit für alle Aspekte der Produktentwicklung.




IOT Connect


Master Max-Schränke können über das entsprechende Zubehör mit der Polaris Cloud verbunden werden, was eine Echtzeit-Fernüberwachung des Gerätebetriebs und der Nutzung von überall aus ermöglicht.



Geförnte Grillführungen an den Seiten für eine einfache Reinigung.



Der standardmäßig mitgelieferte multifunktionale USB-Anschluss ermöglicht eine schnelle und sichere Verwaltung des Betriebs, unterstützt Firmware-Updates sowie den Import und Export von Parametern, Rezepten und Sprachen. Außerdem ermöglicht er das effiziente Herunterladen von HACCP-Daten (einschließlich Temperaturen, Alarmer und Ereignisse) und gewährleistet so die Rückverfolgbarkeit und die Einhaltung aller Vorschriften.



Dank eines innovativen und benutzerfreundlichen Steuerungssystems lassen sich Temperatur und Betriebsparameter leicht überwachen und einstellen.



Garantierte Leistung auch unter extremen Bedingungen (bis zu +40 °C mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 %) dank Tropentauglichkeit. Die Kühlmöbel funktionieren auch in Umgebungen mit hohen Temperaturen perfekt. Ideal für professionelle Küchenumgebungen.

CODICE
BN20SC21PO35

MODELLO
Y140TNN

PRODOTTO
KÜHLSCHRÄNKE

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
ADVANCE BAC GN1/1 H60 MM	ADVANCE BAC GN1/1 H60 MM	BEHÄLTER 325X530X60 MM
ADVANCE BAC GN1/1 H150 MM	ADVANCE BAC GN1/1 H150 MM	BEHÄLTER 325X530X150 MM
BN1440065530	GR PLAST GN2/1	KUNSTSTOFFBESCHICHTETER ROST 530X650 MM GN2/1
BN1440165530	GR INOX GN2/1	EDELSTAHL 530X650 MM GN2/1
1231190	GUIDA CENTR. M 140	RECHTE/LINKE FÜHRUNG FÜR MITTELGITTER
BN219914	KIT RUOTE	Ergänzung Rollen
KIT-IOT 4.0	KIT-IOT 4.0	ERGÄNZUNGSKIT NETZFÄHIGKEIT 4.0 SUPREME
BN219963	BN219963	4-RAD-SET H50 MM