

CODICE
BN208821PO35


MODELLO
HPS 50 TNN

PRODOTTO
KÜHLSCHRÄNKE



SERIE HANDY

Der In-Cell-Verdampfer garantiert eine gleichbleibend exzellente und effiziente Leistung, optimiert den Platzbedarf ohne Leistungseinbußen und ist damit die perfekte Lösung für Großküchen



TECHNISCHE DATEN

HANDY wurde entwickelt, um den Herausforderungen einer intensiven Nutzung in der Küche gerecht zu werden. HANDY ist die Kühltruhe, die Funktionalität und Robustheit vereint, ohne dabei auf einfache Wartung und optimiertes Design zu verzichten.

HANDY optimiert den Platzbedarf, ohne die Leistung zu beeinträchtigen, und ist damit die perfekte Lösung für professionelle Küchen, die Einfachheit, Kompaktheit, Zweckmäßigkeit und Zuverlässigkeit erfordern.

Innen und außen aus rostfreiem Edelstahl

Wandisolierung von 75 mm aus Polyurethan, FCKW-frei
Armaturenbrett, das zur Erleichterung der ordentlichen Wartung geöffnet werden kann (Reinigung des Kondensators).

Kühlzelle innen mit abgerundeten Ecken für eine leichtere Reinigung

Höhenverstellbare Stellfüße aus Stahl, 150 mm

Automatische Abtauung mit Ableitung des Kondenswassers mittels Heißgas

Türen mit selbstschließenden Scharnieren

Schloss gehört zur Serienausstattung

Vorrüstung für die evtl. Aufstellung auf einem Sockel

Kühlaggregat außerhalb der Kühlzelle, mit Zwangsbelüftung von oben nach unten

USB-Anschluss für die Übertragung von Rezepten und HACCP-Aufzeichnungen.

Bis zu 100 anpassbare Rezepte

Möglichkeit des manuellen Abtauens.

Stets aktuelles Alarmprotokoll.

Ausstattung Standard: 3KUNSTSTOFFBESCHICHTETER
ROSTEN 520X430

CODICE
BN208821PO35

MODELLO
HPS 50 TNN

PRODUKT
KÜHLSCHRÄNKE

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN208821PO35
DIM. BREITE	700 mm
DIM. TIEFEN	600 mm
DIM. HÖHE	2080 mm
ZELLGRÖSSE	450x580x1624
LÄNGE DES PAKETS	2200 mm
BREITE DES PAKETS	640 mm
VERPACKUNGSHÖHE	760 mm
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240 V
ELEKTRISCHE LEISTUNG	0.208 Kw
FREQUENZ	50 Hz Hz
GAS-/KÄLTEMITTELART	R290
CLIMAKLASSE	5
TEMPERATURBEREICH	-2 / +8°C

CODICE


BN208821PO35

MODELLO

HPS 50 TNN

PRODUKT

KÜHLSCHRÄNKE



CODICE
BN208821PO35


MODELLO
HPS 50 TNN

PRODOTTO
KÜHLSCHRÄNKE

Das Produkt PLUS




C-förmige Führungen für auf 21-stufigen Einschubrasten montierte Roste verfügbar.



Der In-Cell-Verdampfer garantiert eine gleichbleibend exzellente und effiziente Leistung, optimiert den Platzbedarf ohne Leistungseinbußen und ist damit die perfekte Lösung für Großküchen



Dank eines innovativen und benutzerfreundlichen Steuerungssystems lassen sich Temperatur und Betriebsparameter leicht überwachen und einstellen.



Der standardmäßig mitgelieferte multifunktionale USB-Anschluss ermöglicht eine schnelle und sichere Verwaltung des Betriebs, unterstützt Firmware-Updates sowie den Import und Export von Parametern, Rezepten und Sprachen. Außerdem ermöglicht er das effiziente Herunterladen von HACCP-Daten (einschließlich Temperaturen, Alarme und Ereignisse) und gewährleistet so die Rückverfolgbarkeit und die Einhaltung aller Vorschriften.

CODICE
BN208821PO35

MODELLO
HPS 50 TNN

PRODUKT
KÜHLSCHRÄNKE

OPTIONAL

MODELLO	DESCRIZIONE
 H50-GN11	FÜHRUNGSHALTERUNGEN ZUR AUFNAHME VON GN-1/1-ROSTEN FÜR HANDY HPS50

CODICE
BN208821PO35

MODELLO
HPS 50 TNN

PRODUKT
KÜHLSCHRÄNKE

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
935847	HANDY60-50 CG	PAAR „C“-FÜHRUNGEN FÜR HANDY HPS 60-50
BN1440150430	HANDY50 PLAST	520×430-ROST FÜR HANDY-HP550-SCHRÄNKE
BN219914	KIT RUOTE	Ergänzung Rollen