

CODICE
BN20SC22PO35

MODELLO
Y140BT

PRODUKT
KÜHLSCHRÄNKE




D

ENERGIEKLASSE

SERIE YETI

Dank des In-Cell-Verdampfers und der rückwärtigen Luftführung ist stets eine hervorragende und effiziente Leistung gewährleistet.



CODICE
 BN20SC22PO35

 MODELLO
 Y140BT

 PRODUKT
 KÜHLSCHRÄNKE


Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN20SC22PO35
DEFINITION	Y140BT AR.F.ST. R290 POL
DIM. BREITE	1400 mm
DIM. TIEFEN	830 mm
DIM. HÖHE	2080 mm
NETTOGEWICHT	180 Kg
ZELLGRÖSSE	542X710X1480
LÄNGE DES PAKETS	1460 mm
BREITE DES PAKETS	900 mm
VERPACKUNGSHÖHE	2230 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	2,930 m³
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	195 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240 V ~ 50 Hz
STROMAUFNAHME	3.35
STROMSPANNUNG	220-240 V ~ 50 Hz
KÄLTELEISTUNG	-30/45 °C - 1045 W
GAS-/KÄLTEMITTELART	R290
GASMENGE	110 g.
ENERGIEKLASSE	D
CLIMAKLASSE	5
KAPAZITÄTEN	1298 l.
ISOLATIONSDICKE	83 mm
TEMPERATURBEREICH	-25 / -15°C
LÄRMPEGEL	db(A) 58
IEE	66,70
KW/24H	12,10
ROSTERABSTAND	55 mm
DEFROST HEATER	260

CODICE
BN20SC22PO35

MODELLO
Y140BT

PRODUKT
KÜHLSCHRÄNKE



CODICE
BN20SC22PO35

MODELLO
Y140BT

PRODUKT
KÜHLSCHRÄNKE


Das Produkt PLUS




Dank R290-Gas, das standardmäßig für alle verfügbaren Versionen geliefert wird, garantiert es Aufmerksamkeit und Nachhaltigkeit für alle Aspekte der Produktentwicklung.



Geformte Grillführungen an den Seiten für eine einfache Reinigung.



Dank eines innovativen und benutzerfreundlichen Steuerungssystems lassen sich Temperatur und Betriebsparameter leicht überwachen und einstellen.



Axialventilatoren sorgen für eine optimale Belüftung im Inneren der Zelle und gewährleisten eine gleichmäßige Temperaturverteilung. Dank ihrer Effizienz wird der Temperaturunterschied zwischen der Decke und dem Boden der Zelle unter 1°C gehalten, wodurch die idealen Bedingungen für die Lagerung der Produkte erhalten bleiben.



IOT Connect

Master Max-Schränke können über das entsprechende Zubehör mit der Polaris Cloud verbunden werden, was eine Echtzeit-Fernüberwachung des Gerätetriebs und der Nutzung von überall aus ermöglicht.



Der standardmäßig mitgelieferte multifunktionale USB-Anschluss ermöglicht eine schnelle und sichere Verwaltung des Betriebs, unterstützt Firmware-Updates sowie den Import und Export von Parametern, Rezepten und Sprachen. Außerdem ermöglicht er das effiziente Herunterladen von HACCP-Daten (einschließlich Temperaturen, Alarne und Ereignisse) und gewährleistet so die Rückverfolgbarkeit und die Einhaltung aller Vorschriften.



Garantierte Leistung auch unter extremen Bedingungen (bis zu +40 °C mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 %) dank Tropentauglichkeit. Die Kühlmöbel funktionieren auch in Umgebungen mit hohen Temperaturen perfekt. Ideal für professionelle Küchenumgebungen.

CODICE
BN20SC22PO35
MODELLO
Y140BT
PRODUKT
KÜHLSCHRÄNKE
ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
ADVANCE BAC GN1/1 H60 MM	ADVANCE BAC GN1/1 H60 MM	BEHÄLTER 325X530X60 MM
ADVANCE BAC GN1/1 H150 MM	ADVANCE BAC GN1/1 H150 MM	BEHÄLTER 325X530X150 MM
BN1440065530	GR PLAST GN2/1	KUNSTSTOFFBESCHICHTETER ROST 530X650 MM GN2/1
BN1440165530	GR INOX GN2/1	EDELSTAHL 530X650 MM GN2/1
1231190	GUIDA CENTR. M 140	RECHTE/LINKE FÜHRUNG FÜR MITTELGITTER
BN219914	KIT RUOTE	Ergänzung Rollen
KIT-IOT 4.0	KIT-IOT 4.0	ERGÄNZUNGSKIT NETZFÄHIGKEIT 4.0 SUPREME
BN219963	BN219963	4-RAD-SET H50 MM